


2018

kollektion



DE

LEICHTER VERREISEN **Sterckeman.**



STARLETT	330 CP	390 CP	400 UL	420 CP	450 LJ	480 CP
MASSE und GEWICHTE						
Schlafplätze	2	4	4	4	3	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel (Mtr.)	5	5,70	5,90	5,90	6,40	6,70
Aussenlänge (Mtr.)	3,93	4,63	4,83	4,83	5,33	5,63
Innenlänge (Mtr.)	3,3	4,00	4,20	4,20	4,70	5,00
Gesamthöhe (Mtr.) / Innenhöhe (Mtr.)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (Mtr.)	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30
Innenbreite (Mtr.)	1,95	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15
Leergewicht (Kg.)	670 Kg.	750 Kg.	870 Kg.	790 Kg.	924 Kg.	969 Kg.
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg.) +/-5%	687 Kg.	767 Kg.	887 Kg.	807 Kg.	941 Kg.	986 Kg.
Zulässiges Gesamtgewicht (Kg.)	1000 Kg.	1000 Kg.	1200 Kg.	1000 Kg.	1200 Kg.	1200 Kg.
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) KG*	750/850 Kg.	-	-	-	1300 Kg.	1300 Kg.
Auflastung 2 (gegen Aufpreis) KG**	-	1300 Kg.	1300 Kg.	1300Kg.	1500 Kg.	1500 Kg.
Vorzeltlänge (Mtr.) +/-5%	7,77	8,47	8,67	8,67	9,17	9,47
Ersatzrad	185/70 R14	185/70 R14	195/70R14	185/70 R14	175 R14 C	175 R14 C
TECHNISCHE DATEN						
Stoßdämpfer (3 Kg.)	P	P	P	P	P	P
AKS - Schlingerkupplung 3004 (3 Kg.)	P	P	P	P	P	P
ATC (5 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Schwerlaststützen (6 Kg.)	-	O	O	O	O	O
Alu Felgen (16 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	4	5	5	4	5	6
Bugfenster (3 Kg.)	S	S	S	O	O	O
Ersatzrad (16 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Deichselabdeckung (2 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Serviceklappe (75x30 cm) (2 Kg.)	P	-	-	-	-	-
Serviceklappe (51x37,5 cm) (2 Kg.)	-	-	-	-	-	-
Serviceklappe (100x40 cm) (2 Kg.)	-	P	P	P	P	P
Klimaanlage Vorbereitung	-	-	S	S	S	S
Klimaanlage (30 Kg.)	-	-	O	-	O	O
Polyester-Seitenwände (12 - 17 Kg.)	O	O	O	O	O	O
INNENEINRICHTUNG						
CARAHEAT (5 Kg.)	O	O	-	O	-	-
Umluftanlage 12V (4 Kg.)	-	-	O	-	S	S
ULTRA HEAT (2 Kg.)	-	-	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (5L) (4 Kg.)	O	O	O	O	O	O

	330 CP	390 CP	400 UL	420 CP	450 LJ	480 CP
INNENEINRICHTUNG						
Moskitotür Komplete Tür (3 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Panoramadachfenster 70x50 (cm) (2 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Mast (3 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Hochwertige Polster aus Comfort Paket (5 Kg.)	O	O	O	O	O	O
KÜCHE						
Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L (15 Kg.)	-	-	O	-	-	O
Kanister 15L (15 Kg.)	-	S	S	S	S	S
Frischwassertank 50L fest (50 Kg.)	S 25L	O	O	O	O	O
Abwassertank 30L (rollbar) (5 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Gewürzbord	S	S	S	S	-	S
NASSZELLE						
Klappbares Waschbecken	-	S	S	-	-	-
Ausziehbare Duscharmatur (2 Kg.)	O	S	S	O	O	O
Duschsäule + Vorhang (3 Kg.)	-	O	O	-	-	-
SCHLAFZIMMER						
Bug (cm)	180x195 oder 120x195	140x195	200x140	140x195	(85x195) und (85x200) oder 195x210	150x200
Mitte (cm)	-	-	-	100x170	-	-
Heck (cm)	-	125/110x190	190x120	-	100x210	110/120x210
Betten mit Lattenrost	-	S	S	S	S	S
Gasdruck Bettaufsteller	-	S	S	S	S	S
Komfort-Kaltschaummatratze (12 cm)	-	S	S	S	S (15 cm)	S
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG						
Steckdose(n) 230V	2	3	5	3	4	4
Batterie Vorbereitung (2 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Elektrische Fußboden-Heizung (5 Kg.)	-	-	O	O	O	O

«S» : Serienmässig | «O» : Option | « - » : Nicht vorgesehen | «P» :Paket

SERIENMÄSSIG

TECHNISCHE DATEN

- Schwerlaststützen
- Radkappen.
- Vorzeltleuchte.
- ABS-Kunststoff- Heckleuchtenträger.
- ABS Gasflaschenkasten.
- GFK-Polyester Dach.

INNENEINRICHTUNG

- TRUMATIC 3004 Gasheizung (10 Kg.).
- Kombirollos.
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel).

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher.
- Kühlschrank 85L.

NASSZELLE

- Elektrische Thetford-Toilette.
- Duschwanne.

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät.

TOURING PAKET (8 KG.)

- AKS 3004
- Stossdämpfer
- Serviceklappe


SPORTING PAKET (4 KG.)

- Aluminium Räder + Ersatzrad
- Komplette Moskitotür
- Deichselabdeckung

COMFORT PAKET (45KG)

- Stoßdämpfer
 - AKS - Schlingerkupplung 3004
 - Polyester-Seitenwände
 - Warmwasser Truma Therme (5L)
 - Panoramadachfenster 70x50 cm
 - Hochwertige Polster
 - Hintergrundbeleuchtung Ablagen + Arbeitsfläche
 - Elektronisches Kontroll - Paneel
- Abwassertank 30L (rollbar)
 - Komfort-Kaltschaummatratze (15 cm)

3800€
1 900€
inkl
MwSt



STARLETT KID'S	330DD	370 CE	470 PE	476PE	490 PE	496 PE
MASSE und GEWICHTE						
Schlafplätze	4	4	6	6	6	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (Mtr.)	5	5,40	6,40	6,40	6,70	6,90
Aussenlänge (Mtr.)	3,93	4,33	5,33	5,33	5,63	5,83
Innenlänge (Mtr.)	3,3	3,70	4,70	4,70	5,00	5,20
Gesamthöhe (Mtr.) / Innenhöhe (Mtr.)	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (Mtr.)	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (Mtr.)	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (Kg.)	665 Kg.	740 Kg.	944 Kg.	964 Kg.	1036 Kg.	1081 Kg.
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg.) +/-5%	682 Kg.	757 Kg.	961 Kg.	981 Kg.	1053 Kg.	1098 Kg.
Zulässiges Gesamtgewicht (Kg.)	1000 Kg.	1000 Kg.	1200 Kg.	1200 Kg.	1300 Kg.	1400 Kg.
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) KG	750/850 Kg.	-	1300 Kg.	1300 Kg.	-	1500 Kg.
Auflastung 2 (gegen Aufpreis) KG	-	-	O 1500 Kg.	O 1500 Kg.	O 1600 Kg.	O 1700 Kg.
Vorzeltlänge (Mtr.) +/-5%	7,77	8,17	9,17	9,17	9,47	9,67
Gewichte ersatzrad	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C
TECHNISCHE DATEN						
Stoßdämpfer (3 Kg.)	P	P	P	P	P	P
AKS - Schlingerkupplung 3004 (3 Kg.)	P	P	P	P	P	P
ATC (5 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Schwerlaststützen (6 Kg.)	-	-	O	O	O	S
Alu Felgen (16 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	5	6	6	6	6	7
Ersatzrad (16 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Deichselabdeckung (2 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Serviceklappe (75x30 cm) (2 Kg.)	-	P (75x30) S (garage 100x64)	-	-	-	-
Serviceklappe (51x37,5 cm) (2 Kg.)	P	-	-	-	-	-
Serviceklappe (100x40 cm) (2 Kg.)	-	-	P (100x40) S (172x55)	P (100x40) S (garage 100x65)	P (100x40) S (garage 100x65)	P
Klimaanlage Vorbereitung	-	S	S	S	S	S
Klimaanlage (30 Kg.)	-	O	O	O	O	O
Polyester-Seitenwände	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (4 Kg.)	-	O	-	-	-	-
Umluftanlage 12V (4 Kg.)	S (Space Heater MK2)	-	S	S	S	S

STARLETT KID'S	330DD	370 CE	470 PE	476PE	490 PE	496 PE
INNENEINRICHTUNG						
ULTRA HEAT (2 Kg.)	-	-	-	O	-	-
Warmwasser Truma Therme (5L) (4 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (10L) (230V/GAZ) (7 Kg.)	-	-	-	-	-	O
Moskitotür Komplete Tür (3kg)	O	O	O	O	O	O
Panoramadachfenster 70x50 (cm) (2 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Mast (3 Kg.)	O	O	O	O	O	O
Hochwertige Polster aus Comfort Paket (5 Kg.)	O	O	O	O	O	O
KÜCHE						
Kühlschrank 85L	S	S	S	S	O	O
Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L (15 Kg.)	-	-	O	O	S	S
Kanister 15L (15 Kg.)	-	S	S	S	S	S
Frischwassertank 50L fest (50 Kg.)	S 25L	O	O	O	O	O
Abwassertank 30L (rollbar) (5 Kg.)	O	O	O	O	O	O
NASSZELLE						
Klappbares Waschbecken	-	-	-	S	-	-
Ausziehbare Duscharmatur (2 Kg.)	-	O	O	S	O	-
Kabel für Ventilator im Dachhaube	-	-	-	-	-	S
Duschsäule + Vorhang (3 Kg.)	S	-		O	-	O
SCHLAFZIMMER						
Bug (cm)	200x130/115	140/135x190	140x210	200x140	140x210	140x210
Mitte (cm)	-	-	110x170	185x100	130x170	130x180
Heck (cm)	186x65	(75x190)x2	(75x180) und (75x210)	75x210 (x2)	(75x210)x2	(80x190)x3
Betten mit Lattenrost	-	-	S	S	S	S
Gasdruck Bettaufsteller	-	-	S	S	S	S
Komfort-Kaltschaummatratze (12 cm)	-	-	S	S	S	S
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG						
Steckdose(n) 230V	3	2	4	5	5	6
Batterie Vorbereitung (2 Kg.)	O	O	O	O	S	S
Elektrische Fußboden-Heizung (5 Kg.)	O	-	-	O	-	O

«S»: Serienmässig | «O»: Option | «-»: Nicht vorgesehen | «P»:Paket

SERIENMÄSSIG

TECHNISCHE DATEN

- Schwerlaststützen
- Radkappen.
- Vorzeltleuchte.
- Bugfenster.
- ABS-Kunststoff-Heckleuchenträger.
- ABS Gasflaschenkasten.
- GFK-Polyester Dach.

INNENEINRICHTUNG

- TRUMATIC 3004 Gasheizung (10 Kg.).
- Kombirollos.
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel).

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher.
- Gewürzbord.

NASSZELLE

- Elektrische Thetford-Toilette.
- Duschwanne.

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät.

TOURING PAKET (8 KG.)

- AKS 3004
- Stossdämpfer
- Serviceklappe

SPORTING PAKET (4 KG.)


- Aluminium Räder + Ersatzrad
- Komplette Moskitotür
- Deichselabdeckung

COMFORT PAKET (45KG)


- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Polyester-Seitenwände
- Warmwasser Truma Therme (5L)
- Panoramadachfenster 70x50 cm
- Hochwertige Polster
- Hintergrundbeleuchtung
- Ablagen + Arbeitsfläche
- Elektronisches Kontroll - Panel

- Abwassertank 30L (rollbar)
- Komfort-Kaltschaummatratze (15 cm)


3800€
1900€
inkl
MwSt




Alize Trend 400UL




Alize Trend 460LJ



Alize Trend 475CP



Alize Trend 480CP



Alize Trend 530PE

ALIZE TREND	400 UL	460 LJ	475 CP	480 CP	530 PE
MASSE und GEWICHTE					
Schlafplätze	4	4	4	4	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (Mtr.)	6,20	7,00	7,00	7,00	7,60
Aussenlänge (Mtr.)	4,97	5,77	5,77	5,77	6,37
Innenlänge (Mtr.)	4,20	5,00	5,00	5,00	5,60
Gesamthöhe (Mtr.) / Innenhöhe (Mtr.)	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95
Gesamtbreite (Mtr.)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (Mtr.)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (Kg.)	1038 Kg.	1175 Kg.	1160 Kg.	1160 Kg.	1315 Kg.
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg.) +/-5%	1112 Kg.	1249 Kg.	1234 Kg.	1234 Kg.	1398 Kg.
Zulässiges Gesamtgewicht (Kg.)	1400 Kg.	1500 Kg.	1500 Kg.	1500 Kg.	1700 Kg.
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) KG*	1500 Kg.	-	-	-	1800 Kg.
Auflastung 2 (gegen Aufpreis) KG**	-	1700 Kg.	1700 Kg.	1700 Kg.	-
Vorzeltlänge (Mtr.) +/-5%	8,82	9,62	9,62	9,62	10,27
Ersatzrad	174 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C	195 R14C
TECHNISCHE DATEN					
ATC (5 Kg.)	O	O	O	O	O
Alu Felgen (16 Kg.)	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	5	7	6	8	7
Ersatzrad (16kg)	O	S	O	O	O
Deichselabdeckung (2 Kg.)	O	O	O	O	O
Klimaanlage (30 Kg.)	O	O	O	O	O
INNENEINRICHTUNG					
ULTRA HEAT (4 Kg.)	O	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (10L) (230V/GAZ) (11 Kg.)	-	-	O	-	O
Moskitotür Komplete Tür (3 Kg.)	O	O	O	O	O
Panoramadachhaube HEKI 2 (2 Kg.)	O	O	O	O	O
TV-Mast (3 Kg.)	O	O	O	O	O
Bodenteppich (5 Kg.)	O	O	O	O	O
Kit Comfort: 2 Kopfstütze, 2 Armlehne, 2 Lendenkissen (5 Kg.)	O	O	O	O	O

ALIZE TREND	400 UL	460 LJ	475 CP	480 CP	530 PE
KÜCHE					
Gewürzbord	S	S	S	-	S
NASSZELLE					
Ausziehbare Duscharmatur	-	S	-	S	-
Dusche-Vorhang (2 Kg.)	S	O	S (Falttüre)	O	-
Duschsäule	S	-	S	-	S
Separate Duschkabine	-	-	-	-	S
Ventilator im Dachhaube	-	-	S	-	S
SCHLAFZIMMER					
Bug (cm)	200x140	85x200-85x195 oder 195x 210	150x210	150x200	155x210
Mitte (cm)	-	-	-	-	130x190
Heck (cm)	190x120	130/120x210	140x200	110/125x210	(75x210)x2
Verstellbare Kopfteile	-	S	-	-	-
Schiebesystem für Bettverbreiterung	-	S	-	-	-
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG					
Elektrische Fußboden-Heizung (5 Kg.)	O	O	O	O	O

«S» : Serienmässig | «O» : Option | « - » : Nicht vorgesehen | «P» :Paket

SERIENMÄSSIG

TECHNISCHE DATEN

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004.
- Führung für die Kurbel.
- Schwerlaststützen (6 Kg.).
- Radkappen.
- Vorzeltleuchte.
- Bugfenster.
- Heckleuchenträger mit integrierten LED.
- 3te Bremsleuchte.
- Bugfront mit vertikalen Profilen & Gasflaschkasten in ABS.
- Serviceklappe (100x40 cm).
- GFK-Polyester Dach, Front und Heck.
- Klimaanlage Vorbereitung.
- GFK-Polyester Seitenwände.
- Fahrradträgervorbereitung (Hinten).

INNENEINRICHTUNG

- TRUMATIC 3004 Gasheizung (ausser 530 PE : 5004).
- Umluftanlage 12V (4 Kg.).
- Warmwasser Truma Therme (5L) (ausser 530 PE : 14L).
- Kombirollos.
- Panoramadachfenster 70x50 (cm).
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel).
- TV-Halterung.
- Hochwertige Polster & Konfektion.

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher.
- Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L.
- Frischwassertank 50L.
- Abwassertank 30L (rollbar) .

NASSZELLE

- Elektrische Thetford-Toilette.
- Duschwanne.

SCHLAFZIMMER

- Betten mit Lattenrost.
- Gasdruck Bettaufsteller.
- Komfort-Kaltschaummatratze (15 cm).
- Beleuchtung Elternschlafzimmer : 2 verstellbare Spots + LED-Leiste.

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät.
- Kontrollpanel mit Sensor.
- Steckdose(n) 230V.
- USB.
- Batterie Vorbereitung (2 Kg.).

SPORTING PAKET (8 KG.)

- Aluminium Räder + Ersatzrad
- Komplette Moskitotür
- Deichselabdeckung


SPORTING PAKET PLUS (12 KG.)

- Aluminium Felgen + Ersatzrad
- Moskitotür / Deichselabdeckung
- HEKI 2 Panoramadachhaube


ARCTIC PAKET (39 KG.)

- Fussbodenheizung
- Batterievorbereitung
- ULTRAHEAT 230 V

ALIZE EVASION	550 CP	550 LJ
MASSE und GEWICHTE		
Schlafplätze	4	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel (Mtr.)	7,60	7,60
Aussenlänge (Mtr.)	6,33	6,33
Innenlänge (Mtr.)	5,60	5,60
Gesamthöhe (Mtr.) / Innenhöhe (Mtr.)	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (Mtr.)	2,30	2,30
Innenbreite (Mtr.)	2,15	2,15
Leergewicht (Kg.)	1380 Kg.	1390 Kg.
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg.) +/-5%	1457 Kg.	1467 Kg.
Zulässiges Gesamtgewicht (Kg.)	1700 Kg.	1700 Kg.
Auflastung / Ablastung 1 (geringer Aufpreis) (KG)	1800 Kg.	1800 Kg.
Vorzeltlänge (m) +/-5%	10,27	10,27
Ersatzrad	195 R14 C	195 R14 C
TECHNISCHE DATEN		
ATC	O	O
Alu Felgen	O	O
Ausstellfenster	7	7
Ersatzrad im Gaskasten	O	O
Deichselabdeckung	O	O
Klimaanlage (30kg)	O	O
INNENEINRICHTUNG		
TV-Mast (3 Kg.)	O	O
Bodenteppich	O	O
Kit Comfort: 2 Kopfstütze, 2 Armlehne, 2 Lendenkissen	O	O
SCHLAFZIMMER		
Bug (cm)	140/150x210	140/150x210
Mitte (cm)	-	-
Heck (cm)	150x200	85x200 & 85x210
Schiebesystem für Bettverbreiterung	-	S
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG		
Steckdose(n) 230V	6	6
Elektrische Fußboden-Heizung (5 Kg.)	O	O



Alize Evasion 550 CP



Alize Evasion 550 LJ

SERIENMÄSSIG

TECHNISCHE DATEN

- Stoßdämpfer.
- AKS - Schlingerkupplung 3004.
- Führung für die Kurbel.
- Schwerlaststützen.
- Radkappen.
- Vorzeltleuchte.
- Bugfenster.
- Zweiteilige Eingangstür mit Thermoformierte Elementen und Fenster HARTAL.
- Heckleuchtenträger mit integrierten LED.
- Bugfront mit vertikalen Profilen & Gasflaschkasten in ABS.
- 3te Bremsleuchte.
- Serviceklappe(100x40cm).
- GfK-Dach.
- Klimaanlage Vorbereitung.
- GfK-Wände grau.
- Fahrradträgervorbereitung.

INNENEINRICHTUNG

- Gasheizung / Warmwasser COMBI 6E.
- Kombirollos.
- Moskitotür Komplete Tür.
- Heki 2 Panoramadachfenster.
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel).
- TV-Halterung.
- TV-Steckdose Vorzelt.
- Hochwertige Polster & Konfektion.
- Hintergrundbeleuchtung Ablagen, Panele, am Boden.

KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher.
- Gasanschluss Vorzelt.
- Dunstabzugshaube .
- Kühlschrank 140L Slim.
- Frischwassertank 50L.
- Abwassertank 30L (rollbar).
- Hintergrundbeleuchtung Arbeitsfläche.
- Gewürzbord.

NASSZELLE

- Elektrische Thetford-Toilette.
- Duschwanne.
- Dachhaube mit Ventilator.
- Separate Duschkabine.

SCHLAFZIMMER

- Betten mit Lattenrost.
- Gasdruck Bettaufsteller.
- Komfort-Kaltschaummatratze (17 cm).
- Verstellbare Kopfteile.
- Tagesdecke.
- Beleuchtung Elternschlafzimmer:
- 2 verstellbare Spots.
- Hintergrundbeleuchtung Kopfteil.
- Beleuchtung Kleiderschränke, Stauraum unter dem Bett.

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät.
- Elektronisches Kontroll - Paneel.
- USB.
- Batterie Vorbereitung.