



Momenten | *Sterckeman.*

COLLECTIE 2021






TECHNISCHE GEGEVENS

BENL

Sterckeman.
DIRECTE TOEGANG TOT HET GELUK

INDELINGEN

	EASY	STARLETT COMFORT	EVOLUTION	ALIZÉ CONNECT
EILANDBED		 480CP · 5,00 x 2,15 m	 490CP · 5,00 x 2,15 m	 560CP · 5,80 x 2,15 m
FRANSBED		 400CP · 4,20 x 2,15 m	 520CP · 5,20 x 2,15 m	 520CP · 5,20 x 2,15 m
ENKELEBEDDEN	 470LJ · 4,70 x 2,15 m	 450LJ · 4,20 x 2,15 m	 492LJ · 5,00 x 2,15 m	 550LJ · 5,80 x 2,15 m
DWARSEDBED	 350CP · 3,50 x 1,95 m  390CP · 4,00 x 1,95 m  420CP · 4,20 x 1,95 m			
STAPELBEDDEN	 380CE · 3,80 x 2,15 m  470PE · 4,70 x 2,15 m  496PE · 5,00 x 2,15 m  490PE · 5,00 x 2,15 m		 496PE · 5,00 x 2,15 m	

EASY

Dit zijn de
«vedergewichten»
die u naar wens kunt
inrichten



van 2 tot 6
slaapplaatsen



van 900 tot 1.300 kg



STARLETT COMFORT

De essentiële apparaten
zijn standaard, in
comfort-uitvoering
inclusief design



van 4 tot 6
slaapplaatsen



en van 1.200
tot 1.500 kg



EVOLUTION

De caravan voor
alle seizoenen met
volledige uitrusting



van 4 tot 6
slaapplaatsen



en van 1.400
tot 1.500 kg



ALIZÉ CONNECT

Uitmuntendheid
volgens Sterckeman



van 4
slaapplaatsen



en van 1.600
tot 1.900 kg



○ EASY	350CP	380CE KID'S	390CP	420CP	470LJ	470PE KID'S	490PE KID'S	496PE KID'S
MATEN EN GEWICHTEN								
Slaapplaatsen	2	4	3	4	3	6	6	6
Totale lengte incl. Dissel (m)	5,20	5,50	5,70	5,90	6,40	6,40	6,70	6,70
Opbouwlength (m)	4,10	4,40	4,60	4,80	5,30	5,30	5,60	5,60
Binnenlength (m)	3,50	3,80	4,00	4,20	4,70	4,70	5,00	5,00
Totale hoogte (m) / binnenhoogte (m)	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Totale breedte (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30
Binnenbreedte (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15
Leeggewicht (kg)	720	785	730	770	900	920	975	970
Gewicht in rijklare toestand (kg) +/-5%	747	812	757	797	927	947	1002	997
Totaal toegestaan gewicht (kg)	900	1100	1000	1000	1200	1200	1300	1300
Gewichtsverhoging/verlaging admin (kg)	850 / 1000	1300	900	900	1100 / 1300	1100 / 1300	1200	1200
Technische gewichtsverhoging (as) (kg)	N/A	N/A	1300	1300	N/A	N/A	1500	1500
Omloopmaat voortent (m) +/-5%	7,97	8,27	8,47	8,67	9,17	9,17	9,47	9,47
Maat reservewiel	185/70 R14	175R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE GEGEVENS								
Schokbrekers (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P
AKS - 3004 (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P
Reservewiel (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Reservewielhouder in disselbak (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P
Aluminium Velgen (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Bagageluik (75x30 cm) (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P
Garagedeur stapelbedden	-	S (105x65)	-	-	-	S (105x65)	S (105x65)	S (105x105)
Openslaande vensters	3	5	3	3	4	5	5	6
Vorraam (3 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O

○ EASY	350CP	380CE	390CP	420CP	470LJ	470PE	490PE	496PE
WOONGEDEELTE								
Panoramadakluik (70x50 cm) (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Boiler Truma Therme (5L) (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	-	-	-	-
Ringverwarming 12V (4 kg)	-	-	-	-	O	O	O	O
Hordeur (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Airco (30 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Comfortkussens & Matras 15cm (8 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Flexibele Leeslampjes LED (1 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
KEUKEN								
Koelkast 85L	S	S	S	S	S	S	-	-
Compressor-Koelkast XL Freeze 150L (17 kg)	-	S	-	-	-	O	S	S
Afvalwatertank 30L (rolbaar) (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Verswatertank 50L (3 kg)	-	-	-	-	-	-	-	O
BADKAMER								
Douchegordijn (2kg)	-	-	-	-	-	-	-	P
Flexibele handdouche (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	P
Douche-kolom (3kg)	-	-	-	-	-	-	-	P
Thetford-Toilet	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Manuel)	S (Electr.)	S (Electr.)
SLAAPPLAATSEN								
Afmetingen bed voor (cm)	140x195	145/150x210	140x195	140x195	70/95x195/205	140x210	140x210	140x210
Afmetingen midden (cm)	65\55x190	-	-	100x170	-	110x170	100 x 170	100x170
Afmetingen achter (cm)	-	(75x210)x2	125/90x190	-	125/90x190	(75x210) x2	(75x210)x2	(85x185)x2
ELECTRICITEIT								
Accu-voorbereiding (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Contactdozen 230V	S2	S 2	S2	S2	S3	S3	S3	S 3

STANDAARDUITRUSTING

- TECHNISCHE GEGEVENS**
- Hagelwerend Polyester-Dak, front, achterwand en onderbodem
 - Exclusieve XPS-Isolatie
 - Voortentlamp

- WOONGEDEELTE**
- TRUMATIC 3004 Gasverwarming
 - Combirollos alle ramen
 - Voorbereiding voor Airco
 - LED Plafonnier

- KEUKEN**
- Rvs-Spoelbak en 3-pits kookplaat
 - Verswatertank (rolbaar) 25L
 - LED-Verlichting

- BADKAMER**
- Douchebak

- SLAAPPLAATSEN**
- Comfort-Koudschuimmatras (12 cm)

- ELECTRICITEIT**
- Omvormer 230V/12V met aardlekschakelaar en lader
 - TV-voorbereid (contactdoos en kabel)

TOURING PAKKET (10KG)

- Schokbrekers
- AKS - 3004
- Reservewielhouder in disselbak
- Bagageluik (75x30 cm)

PERFORMANCE PAKKET (15KG)

- Panoramadakluik (70x50 cm)
- Boiler Truma Therme (5L)
- Hordeur
- Flexibele Leeslampjes LED
- Afvalwatertank 30L (rolbaar)
- Flexibele handdouche

○ STARLETT COMFORT	420CP	400CP	450LJ	480CP	470PE KID'S	490PE KID'S
MATEN EN GEWICHTEN						
Slaapplaatsen	4	4	4	4	6	6
Totale lengte incl. Dissel (m)	5,90	5,90	6,40	6,70	6,40	6,70
Opbouwlength (m)	4,82	4,83	5,32	5,62	5,32	5,62
Binnenlength (m)	4,20	4,20	4,70	5,00	4,70	5,00
Totale hoogte (m) / binnenhoogte (m)	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Totale breedte (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnenbreedte (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leeggewicht (kg)	870	890	960	1010	1020	1080
Gewicht in rijklare toestand (kg) +/-5%	897	917	987	1054	1047	1107
Totaal toegestaan gewicht (kg)	1200	1300	1300	1300	1300	1500
Gewichtsverhoging/verlaging admin (kg)	1300	1200	1500	1500	1500	1400
Omloopmaat voortent (m) +/-5%	8,94	8,94	9,44	9,74	9,44	9,74
Maat reservewiel	175R14C	174R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE GEGEVENS						
ATC (5 kg)	○	○	○	○	○	○
Verzwaarde uitdraaisteunen (6 kg)	○	○	○	○	○	○
Aluminium Velgen plus reservewiel (16 kg)	○	○	○	○	○	○
Openslaande vensters	4	5	5	6	6	6
Voorraam (3 kg)	S	S	○	○	S	S
Reservewiel (16 kg)	○	○	○	○	○	○
Garagedeur stapelbedden	-	-	-	-	S (170x55)	S (105x65)
Airco (30 kg)	○	○	○	○	○	○

○ STARLETT COMFORT	420CP	400CP	450LJ	480CP	470PE K.	490PE K.
WOONGEDEELTE						
Ringverwarming 12V (4 kg)	○	○	○	○	○	○
ULTRAHEAT (4 kg)	○	○	○	○	○	○
Boiler Truma 10L Gas /electr. (11 kg)*	-	○	-	-	-	-
Hordeur (3kg)	○	○	○	○	○	○
Opbergtasjes	S 1	-	-	-	S 2	S 1
KEUKEN						
Koelkast 85L	S	S	S	S	○	-
Compressor-Koelkast XL Freeze 150L (17 kg)	-	-	-	○	S	S
Compressor-Koelkast 140L (8 kg)	○	○	-	-	-	-
Kruidenrekje	S	S	-	S	S	S
BADKAMER						
Electrisch Thetford-Toilet	S	S	S	S	Manuel	S
Douche-kolom + gordijn (5 kg)	-	○	-	-	-	-
SLAAPPLAATSEN						
Afmetingen bed voor (cm)	140x195	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	150x200	140x210	140x210
Afmetingen midden (cm)	100x170	-	-	-	110x170	130x170
Afmetingen achter (cm)	-	185x110	100x210	120/110x210	75x180 und 75x210	(75x210)x2
ELECTRICITEIT						
Contactdozen 230V	S 3	S 4	S 4	S 4	S 5	S 5
Accu-voorbereiding (2 kg)	○	○	○	S	○	○
Electrische vloerverwarming (5 kg)	○	○	○	○	-	-

* Geen bagageluik mogelijk

STANDAARDUITRUSTING

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Wioldoppen
- Voortentlamp
- 3^e remlicht
- ABS achterbumper
- ABS gaskoffer
- Reservewielhouder in disselbak
- IRP-Technology opbouw
- Voorbereiding voor Airco

WOONGEDEELTE

- TRUMATIC 3004 Gasverwarming
- Combirollos alle ramen
- TV-Voorbereiding (contactdoos en kabel)
- Opbergruimte onder bovenkastjes

KEUKEN

- Rvs-Spoelbak en 3-pits kookplaat
- Verswatertank 50L
- LED-Verlichting

BADKAMER

- Douchebak

SLAAPPLAATSEN

- Bed opent met behulp van gasveer

ELECTRICITEIT

- Omvormer 230V/12V met aardlekschakelaar en lader

ALL-INCLUSIVE BIJ COMFORT EDITION

- Schokbrekers
- AKS - 3004
- Bagageluik (100x40 cm)
- Hagelwerend Polyester-Dak, front, achterwand en onderbodem
- Boiler Truma Therme (5L)
- Panoramadakluik (70x50 cm)
- Comfortkussens & Matras 15cm
- Flexibele Leeslampjes LED met USB
- Afvalwatertank 30L (rolbaar)
- Flexibele handdouche
- Comfort-Koudschuimmatras (15 cm)
- Electronisch contrôle-paneel

SPORTING PAKKET (19KG)

- Aluminium Velgen plus reservewiel
- Hordeur

ARCTIC PAKKET (39KG)

- Airco
- ULTRA HEAT
- Electrische vloerverwarming

○ EVOLUTION	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP
MATEN EN GEWICHTEN				
Slaapplaatsen	4	4	6	4
Totale lengte incl. Dissel (m)	6,75	6,75	6,95	6,95
Opbouwlengthe (m)	5,62	5,62	5,82	5,82
Binnenlengthe (m)	5,00	5,00	5,20	5,20
Totale hoogte (m) / binnenhoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Totale breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnenbreedte (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Leeggewicht (kg)	1110	1170	1180	1150
Gewicht in rijklare toestand (kg) +/-5%	1127	1187	1197	1167
Totaal toegestaan gewicht (kg)	1500	1500	1500	1500
Gewichtsverhoging/verlaging admin (kg)	1400	1400	1400	1400
Technische gewichtsverhoging (as) (kg)	1700	1700	1700	1700
Omloopmaat voortent (m) +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94
Maat reservewiel	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE GEGEVENS				
ATC (5 kg)	○	○	○	○
Aluminium Velgen plus reservewiel (16 kg)	○	○	○	○
Openslaande vensters	7	8	7	6
Vorraam (3 kg)	○	S	S	○
Reservewiel (16 kg)	○	○	○	○
Disselafdek (2 kg)	○	○	○	○
Garagedeur stapelbedden	-	-	S (105 x 105)	-
Airco (30 kg)	○	○	○	○
Fietsendragersteunen achterwand	S	S	-	S

○ EVOLUTION	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP
WOONGEDEELTE				
ULTRA HEAT (4 kg)	○	○	○	○
Boiler Truma Therme (5L)	S	S	-	S
Boiler Truma Therme (14L)	-	-	S	S
Boiler Truma 10L 230V/ Gas (11 kg)	-	-	○	○
Heki 2 Dakluik (2 kg)	○	○	-	○
Opbergtasjes	-	-	S 4	S 2
Tapijtbodem (7 kg)	○	○	○	○
Kit Comfort: 2 kopsteunen, 2 armsteunen, 2 rugkussens (5 kg)	○	○	-	○
BADKAMER				
Douchegordijn (2 kg)	○	○	-	-
Flexibele handdouche	S	S	-	S
Douche-kolom + vouwdeuren+ polyester douchewanden	-	-	S	S
SLAAPPLAATSEN				
Afmetingen bed voor (cm)	150x200	(85x195) og (85x200) eller 195x210	140x205	140/135x200
Afmetingen midden (cm)	-	-	180x130	-
Afmetingen achter (cm)	110/120x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210
ELECTRICITEIT				
Electronisch contrôle-paneel "Luxe"	S	S	S	S
Electrische vloerverwarming (5 kg)	○	○	○	○

STANDAARDUITRUSTING

- TECHNISCHE GEGEVENS
- Schokbrekers
 - AKS - 3004
 - Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
 - Verzwaarde uitdraaisteunen
 - Wioldoppen
 - Voortentlamp
 - 3° remlicht
 - Bagageluik (100x40 cm)
 - Voorbereiding voor Airco
 - Hagelwerend Polyester-Dak, front, achterwand en onderbodem
 - IRP-Technology opbouw

- WOONGEDEELTE
- TRUMATIC 3004 Gasverwarming
 - Ringverwarming 12V
 - Rookmelder
 - Combirollos alle ramen
 - Hordeur
 - Deur met venster
 - Panoramadakluik (70x50 cm)
 - TV-Voorbereiding (contactdoos en kabel)
 - TV-steun uitvouwbaar
 - verlichte spiegel
 - LED-Verlichting

- KEUKEN
- Rvs-Spoelbak en 3-pits kookplaat
 - Compressor-Koelkast XL Freeze 150L
 - Verswatertank 50L
 - Afvalwatertank 30L (rolbaar)
 - Kruidenrekje
 - LED-Verlichting

- BADKAMER
- Electrisc Thetford-Toilet
 - Douchebak

- SLAAPPLAATSEN
- Bed opent met behulp van gasveer
 - Comfort-Koudschuimmatras (15 cm)
 - LED-Verlichting

- ELECTRICITEIT
- Omvormer 230V/12V met aardlekschakelaar en lader
 - Electronisch contrôle-paneel «Luxe»
 - USB-contactdoos
 - Accu-voorbereiding

ARCTIC PAKKET (39KG)

- Airco
- ULTRA HEAT
- Electrische vloerverwarming

○ ALIZÉ CONNECT	520CP	550LJ	560CP
MATEN EN GEWICHTEN			
Slaapplaatsen	4	4	4
Totale lengte incl. Dissel (m)	7,20	7,80	7,80
Opbouwlengthe (m)	5,98	6,58	6,58
Binnenlengthe (m)	5,20	5,80	5,80
Totale hoogte (m) / binnenhoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Totale breedte (m)	2,30	2,30	2,30
Binnenbreedte (m)	2,15	2,15	2,15
Leeggewicht (kg)	1440	1520	1520
Gewicht in rijkklare toestand (kg) +/-5%	1457	1537	1537
Totaal toegestaan gewicht (kg)	1800	1900	1900
Gewichtsverhoging/verlaging admin (kg)	1700	1800	1800
Omloopmaat voortent (m) +/-5%	9,87	10,47	10,47
Maat reservewiel	195R14C	195R14C	195R14C
TECHNISCHE GEGEVENS			
ATC (5 kg)	○	○	○
Openslaande vensters	7	7	7
Airco (30 kg)	○	○	○
WOONGEDEELTE			
Tapijtbodern (7 kg)	○	○	○
SLAAPPLAATSEN			
Afmetingen bed voor (cm)	130/150 x 210	140/150x210	140/150x210
Afmetingen achter (cm)	140x200	85x200 & 85x210	150x200
Mechanisme tot ombouw in King-size	-	S	-
ELECTRICITEIT			
Contactdozen 230V	S 6	S 6	S 6
USB-contactdoos	S 2	S 2	S 2
Electrische vloerverwarming (5 kg)	○	○	○

STANDAARDUITRUSTING

- TECHNISCHE GEGEVENS**
 - Schokbrekers
 - AKS - 3004
 - Verzwaarde uitdraaisteunen
 - Aluminium Velgen
 - Voortentlamp
 - 3^e remlicht
 - Alu Reservewiel
 - Disselafdek
 - Bagageluik (100x40 cm)
 - Voorbereiding voor Airco
 - Electrische trede
 - XL deur Hartal (61cm)
 - Hagelwerend Polyester-Dak, front, achterwand en onderbodern
 - IRP-Technology opbouw
 - Fietsendragersteunen achterwand
- WOONGEDEELTE**
 - COMBI 6E gasverwarming en boiler 10L
 - Geïntegreerde Ringverwarming 12V
 - Combirollos alle ramen
 - Hordeur
 - Panoramadakluik (70x50 cm)
 - Heki 2 Dakluik
 - Skyview
 - TV-Voorbereiding (contactdoos en kabel)
 - SAT-aansluiting
 - Aansluiting zonnepanelen
 - TV-steun uitvouwbaar
 - TV aansluiting voortent
 - LED-Verlichting
 - Rookmelder
- KEUKEN**
 - Rvs-Spoelbak en 3-pits kookplaat
 - Gasaansluiting voortentzijde
 - Afzuigkap keuken
 - Gasoven met Grillfunctie
 - Slim koelkast 140L Tri-mixte
 - Verswatertank 50L
 - Afvalwatertank 30L (rolbaar)
 - Accessoires-rekje keuken
 - LED-Verlichting
- BADKAMER**
 - Electrisch Thetford-Toilet
 - Stadswater aansluiting
 - Aparte douchecabine
- SLAAPPLAATSEN**
 - Bedden met lattenbodern en verstelbare hoofdsteunen
 - Bed opent met behulp van gasveer
 - Comfort-Koudschuimmatras (17 cm)
 - LED-Verlichting
- ELECTRICITEIT**
 - Omvormer 230V/12V met aardlekschakelaar en lader
 - Electronisch contrôle-paneel «Luxe» met Truma I-Net
 - Truma I-Box voor smartphone afstandbediening
 - Accu-voorbereiding

STOFFERINGEN

EASY



TORONTO



PLATA



SAIGON*
*Tegen betaling

STARLETT COMFORT



HANOÏ



CAMBRIDGE

EVOLUTION



AMSTERDAM



AUSTIN

ALIZÉ CONNECT



CANBERRA



TRIGANO VDL - KLANTENSERVICE - 1130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - Frankrijk
be.sterckeman-caravans.com/nl/