



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

IMPLANTATIONS

	EASY	STARLETT COMFORT	EVOLUTION	ALIZÉ CONNECT
LIT CENTRAL		 480CP - 5,00 x 2,15 m	 490CP - 5,00 x 2,15 m	 560CP - 5,80 x 2,15 m
LIT À LA FRANÇAISE		 400CP - 4,20 x 2,15 m	 520CP - 5,20 x 2,15 m	 520CP - 5,20 x 2,15 m
LITS JUMEAUX	 470LJ - 4,70 x 2,15 m	 450LJ - 4,20 x 2,15 m		 550LJ - 5,80 x 2,15 m
LIT TRANSVERSAL	 350CP - 3,50 x 1,95 m  420CP - 4,20 x 1,95 m  390CP - 4,00 x 1,95 m			
LITS SUPERPOSÉS	 496PE - 5,00 x 2,15 m  470PE - 4,70 x 2,15 m			

Toutes les implantations présentées ici sont en version jour. Toutes les versions nuit sont disponibles sur notre site internet.

* Nouveau

EASY

Les « poids plumes » à équiper selon vos envies.



de 2 à 6 places



de 850 à 1 200 kg



STARLETT COMFORT

L'essentiel est de série, confort et design inclus.



de 4 à 6 places



de 1 100 à 1 200 kg



EVOLUTION

La caravane toutes saisons, toute équipée.



4 places



de 1 300 à 1 500 kg



ALIZÉ CONNECT

L'excellence selon Sterckeman



4 places



de 1 600 à 1 900 kg



○ EASY	350CP	390CP	420CP	470LJ	470PE KID'S	496PE KID'S
DIMENSIONS ET POIDS						
Nombre de places	2	3	4	3	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,20	5,70	5,90	6,40	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,10	4,60	4,80	5,30	5,30	5,60
Longueur intérieure (m)	3,50	4,00	4,20	4,70	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	720	730	770	900	920	970
Poids à vide en ordre de marche (kg)	737	747	787	917	937	987
PTAC (kg)	850	900	900	1100	1100	1200
Augmentation admin PTAC (kg)	900 / 1000	1000	1000	1200 / 1300	1200 / 1300	1300
Augmentation technique PTAC (kg)	N/A	1100 / 1200 / 1300	1100 / 1200 / 1300	N/A	N/A	1400 / 1500
Développé auvent (m) +/-5%	7,97	8,47	8,67	9,17	9,17	9,47
Dimensions roue de secours	185 / 70 R14	185 / 70 R14	185 / 70 R14	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
Amortisseurs (3 kg)	○	○	○	○	○	○
Anti-lacets AKS 3004 (3 kg)	○	○	○	○	○	○
Roue de secours en acier (16 kg)	○	○	○	○	○	○
Support de RdS coffre à gaz (2 kg)	○	○	○	○	○	○
Jantes Aluminium (16 kg)	○	○	○	○	○	○
Portillon extérieur latéral (75x30 cm) (2 kg)	○	○	○	○	○	○
Soute à vélos	-	-	-	-	S (105x65)	S (105x105)
Baies ouvrantes	3	3	3	4	5	6
Baie avant (3 kg)	○	○	○	○	○	○

○ EASY	350CP	390CP	420CP	470LJ	470PE KID'S	496PE KID'S
HABITATION						
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	○	○	○	○	○	○
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4 kg)	○	○	○	○	○	○
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10 kg)	○	○	○	○	○	○
CARAHEAT (2 kg)	○	○	○	-	-	-
Air pulsé 12V (4 kg)	-	-	-	○	○	○
Porte Moustiquaire (3 kg)	○	○	○	○	○	○
Climatiseur (30 kg)	○	○	○	○	○	○
Coussins & Matelas confort 15cm (8 kg)	○	○	○	○	○	○
Spots de lecture LED avec prise USB (1 kg)	○	○	○	○	○	○
CUISINE						
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	S	S	S	S	-
Réfrigérateur à compression XL Freeze 150L (15 kg)	-	-	-	-	○	S
Réservoir d'eaux usées (3 kg)	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux propres 50L (3 kg)	-	-	-	-	-	○
CABINET DE TOILETTE						
Rideau de douche (2 kg)	-	-	-	-	-	P
Douchette sur flexible (2 kg)	○	○	○	○	○	P
Colonne de douche avec douchette (3 kg)	-	-	-	-	-	P
WC à cassette	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Manuel)	S (Electr.)
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant (cm)	140x195	140x195	140x195	70 / 95x195 / 205	140x210	140x210
Dimensions couchage central (cm)	65 \ 55x190	-	100x170	-	110x170	100x170
Dimensions couchage arrière (cm)	-	125 / 90x190	-	125 / 90x190	(75x210) x2	(85x185) x2
INSTALLATION ÉLECTRIQUE						
Pré-équipement batterie (2kg)	○	○	○	○	○	○
Prise 230V	S2	S2	S2	S3	S3	S3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Faces avant, arrière, toit et sous-plancher polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS
- Éclairage d'auvent

HABITATION

- Store combi occultant + moustiquaire
- Pré-équipement Climatiseur
- Plafonnier LED

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propres amovible 25L
- Éclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Préparation TV: prises antenne et 230V

PACK TOURING (10KG)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Support de RdS coffre à gaz
- Portillon extérieur latéral (75x30cm)

PACK PERFORMANCE (15KG)

- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Porte Moustiquaire
- Spots de lecture LED avec prise USB
- Réservoir d'eaux usées
- Douchette sur flexible

○ STARLETT COMFORT	420CP	400CP	450LJ	480CP	470PE KID'S
DIMENSIONS ET POIDS					
Nombre de places	4	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,90	5,90	6,40	6,70	6,40
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,82	4,83	5,32	5,62	5,32
Longueur intérieure (m)	4,20	4,20	4,70	5,00	4,70
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	870	890	960	1010	1020
Poids à vide en ordre de marche	887	907	977	1042	1037
PTAC	1100	1100	1200	1200	1200
Augmentation / Diminution Admin PTAC	1000 / 1200 / 1300	1000 / 1200 / 1300	1100 / 1300 / 1400 / 1500	1300 / 1400 / 1500	1300 / 1400 / 1500
Augmentation Technique PTAC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Développé auvent (m) +/-5%	8,94	8,94	9,44	9,74	9,44
Dimensions roue de secours	175R14C	174R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
ATC (montage usine) (5 kg)	○	○	○	○	○
Vérins renforcés (6kg)	○	○	○	○	○
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16 kg)	○	○	○	○	○
Baies ouvrantes	4	5	5	6	6
Baie avant (3 kg)	S	S	○	○	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	○	○	○	○	○
Soute à vélos	-	-	-	-	S (170x55)
Climatiseur (30 kg)	○	○	○	○	○

○ STARLETT COMFORT	400CP	420CP	450LJ	470PE	480CP
HABITATION					
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10 kg)	○	○	○	○	○
Air pulsé (4kg)	○	○	○	○	○
ULTRA HEAT (4 kg)	○	○	○	○	○
Chauffe-eau Truma-therme 10L gaz/electr. (11kg)*	-	○	-	-	-
Porte moustiquaire complète (3kg)	○	○	○	○	○
Pochettes de rangement	S 1	-	-	-	S 2
CUISINE					
Réfrigérateur tri-mixte	S	S	S	S	○
Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L (17 kg)	-	-	-	○	S
Réfrigérateur à compression 140L (8 kg)	○	○	-	-	-
Porte épices	S	S	-	S	S
CABINET DE TOILETTE					
WC à cassette électrique	S	S	S	S	Manuel
Colonne de douche + rideau de douche (5 kg)	-	○	-	-	-
CHAMBRE ET COUCHAGES					
Dimensions couchage avant	140x195	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	150x200	Dimensions
Dimensions couchage central	100x170	-	-	-	110x170
Dimensions couchage arrière	-	185x110	100x210	120/110x210	75x180 et 75x210
INSTALLATION ELECTRIQUE					
Prises 230V	S 3	S 4	S 4	S 4	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	○	○	○	S	○
Chauffage au sol (5kg)	○	○	○	○	-

* suppression portillon latérale

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Éclairage d'auvent
- 3° feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Support de roue de secours coffre à gaz
- Construction IRP-Technology
- Pré-équipement Climatiseur

HABITATION

- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Niches de rangement sous placards hauts

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propres 50L fixe
- Éclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

CHAMBRE ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK COMFORT DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Toit, faces et sous-plancher polyester renforcé
- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Coussins Confort «plus»
- Spots de lecture LED prise USB
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Douchette sur flexible
- Matelas «comfort plus» en couil ouatiné (épaisseur 15 cm) lit parental
- Panneau de contrôle multifonction

PACK SPORTING (19KG)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète

PACK ARCTIC (39KG)

- Climatiseur
- ULTRA HEAT
- Chauffage au sol

○ EVOLUTION	490CP	520CP
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,75	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,62	5,82
Longueur intérieure (m)	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide	1110	1150
Poids à vide en ordre de marche	1127	1167
PTAC	1300	1400
Augmentation / Diminution Admin PTAC	1400 / 500	1300 / 1500
Augmentation technique PTAC	1600 / 1700	1600 / 1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,74	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE		
ATC (montage usine) (5 kg)	○	○
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16 kg)	○	○
Baies ouvrantes	7	6
Baie avant (3 kg)	○	○
Roue de secours coffre avant	○	○
Habillage timon (2kg)	○	○
Soute à vélos	-	-
Climatiseur (30 kg)	○	○
Barres porte vélo supérieur + inférieur	S	S

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

○ EVOLUTION	490CP	520CP
HABITATION		
ULTRA HEAT (4 kg)	○	○
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S
Chauffe-eau Truma-therme 14L	-	S
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (11 kg)	-	○
Pochettes de rangement	-	S 2
Moquette (7 kg)	○	○
Kit Confort (5 kg)	○	○
CABINET DE TOILETTE		
Rideau de douche (2 kg)	○	-
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester	-	S
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	150x200	140/135x200
Dimensions couchage central	-	-
Dimensions couchage arrière	110 / 120x210	160 / 130x210
INSTALLATION ÉLECTRIQUE		
Prises 230V	S 4	S 4
Chauffage au sol (5kg)	○	○

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets aks 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Éclaireur d'auvent LED
- 3° feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (toit, parois, sous-plancher)
- Construction IRP-technology

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Détecteur de fumée
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Porte d'entrée avec hublot noir
- Lanterneau Midi-Héki 500x700
- Pré-équipement tv
- Support tv métallique articulé
- Miroir rétro-éclairé
- Éclairage LED : plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compression XL Freeze 150l
- Réservoir d'eaux propres 50l
- Réservoir d'eaux usées 30l à roulettes
- Porte épices
- Éclairage LED : réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté
- Douchette sur flexible

CHAMBRE ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm)
- Éclairage LED : plafonnier + 2 spots usb

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB
- Pré-équipement batterie

PACK ARCTIC (39KG)

- Climatiseur
- ULTRA HEAT
- Chauffage au sol

○ ALIZÉ CONNECT	520CP	550LJ	560CP
DIMENSIONS ET POIDS			
Nombre de places	4	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,20	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,98	6,58	6,58
Longueur intérieure (m)	5,20	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1440	1520	1520
Poids à vide en ordre de marche	1457	1537	1537
PTAC	1600	1700	1700
Augmentation Admin PTAC	1700 / 1800	1800 / 1900	1800 / 1900
Développé auvent (m) +/-5%	9,87	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195R14C	195R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE			
ATC (5 Kg)	○	○	○
Baies ouvrantes	7	7	7
Climatiseur (30 kg)	○	○	○
HABITATION			
Moquette (7 kg)	○	○	○
CHAMBRE ET COUCHAGES			
Dimensions couchage avant	130/150 x 210	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage central	-	-	-
Dimensions couchage arrière	140x200	85x200 & 85x210	150x200
Complément de couchage	-	S	-
INSTALLATION ELECTRIQUE			
Prises 230V	S 6	S 6	S 6
Prises USB	S 2	S 2	S 2
Chauffage au sol (5kg)	○	○	○

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Éclaireur d'auvent
- 3° feu stop
- Roue de secours sous plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40cm) (x2)
- Pré-équipement Climatiseur
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61cm)
- Construction extérieure polyester complète (Toit, parois, sous-plancher)
- Construction exclusive IRP
- Renfort panneaux arrière pour porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

- Chauffage gaz / Chauffe-eau COMBI 6 E
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 500x700
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Skyview
- Pré-équipement TV
- Pré-équipement parabole
- Pré-équipement panneaux solaires
- Prise TV extérieure
- Éclairage LED : plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles
- Détecteur de fumée

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Hotte aspirante
- Four/Grill à gaz intégré
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eaux propres 50L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte accessoires cuisine
- Éclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisinee

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette pivotant
- Branchement extérieur eau de ville
- Cabine de douche séparée

CHAMBRE ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas «comfort +» coutil ouatiné (épaisseur 17cm) avec têtes relevables
- Éclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «luxe» mit Truma I-Net
- Truma I-Box pour pilotage par portable à distance
- Pré-équipement batterie

AMBIANCES INTÉRIEURES

EASY



TORONTO



PLATA



SAÏGON*
*Option

STARLETT COMFORT



HANOÏ



CAMBRIDGE

EVOLUTION



AMSTERDAM



AUSTIN

ALIZÉ CONNECT



CANBERRA

IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci. La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.



TRIGANO VDL - CENTRE ACCUEIL CLIENTS -130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France
www.sterckeman-caravanes.fr