

BROCHURE TECHNIQUE

EASY

SPORT EDITION

OPEN EDITION

Sterckeman.

WWW.STERCKEMAN-CARAVANES.FR

PANORAMA 2025

EASY ★★★

SPORT EDITION ★★★★★

OPEN EDITION ★★★★★



LITS
SUPERPOSÉS

EASY ★★★



426PE
6,20 x 2,30 m 2

EASY ★★★



470PE
6,40 x 2,30 m 2

EASY ★★★



496PE
6,70 x 2,30 m 2

SPORT EDITION ★★★★★



476PE
6,45 x 2,30 m 2

SPORT EDITION ★★★★★



490PE
6,75 x 2,30 m 2

OPEN EDITION ★★★★★



580PE
7,57 x 2,30 m 2




LITS
CENTRAUX

EASY ★★★



460CP
6,70 x 2,10 m 2

SPORT EDITION ★★★★★



480CP
6,75 x 2,30 m 2

OPEN EDITION ★★★★★




520CP
6,97 x 2,30 m 2



LITS
JUMEAUX

EASY ★★★




472LJ
6,40 x 2,10 m 2

SPORT EDITION ★★★★★



492LJ
6,75 x 2,30 m 2

OPEN EDITION ★★★★★



522LJ
6,97 x 2,30 m 2



OPEN EDITION ★★★★★



542LJ
7,37 x 2,30 m 2



LITS
TRANSVERSAUX

EASY ★★★



350CP
5,20 x 2,10 m 3

EASY ★★★



390CP
5,68 x 2,10 m 3

EASY ★★★



420CP
5,88 x 2,10 m 3

SPORT EDITION ★★★★★



410CP
5,95 x 2,30 m 3

OPEN EDITION ★★★★★



475CP
6,57 x 2,30 m 2



LITS À LA
FRANÇAISE

OPEN EDITION : Gamme dans la limite des stocks disponibles.



TRUMA COMBI 6E

Il réunit les fonctions de chauffage et de chauffe-eau en un seul appareil.

Le Truma Combi 6E est un puissant chauffage (6000W) à air chaud avec chauffe-eau intégré.

Il permet de faire fonctionner le chauffage en mode gaz, électricité ou mixte. Pour l'utilisation stationnaire sur terrain de camping, vous pouvez faire fonctionner le chauffage Combi avec le transformateur 12 V sans solliciter le courant de bord.



TRUMA I-NET X

Contrôler le chauffage et la climatisation à l'aide de l'application pour smartphone.

La Truma iNet X est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma entre eux dans la caravane.

L'iNet X permet de contrôler le chauffage Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où que se trouve l'utilisateur et d'interroger le stock de gaz.

L'application de commande

TRUMA est gratuite



EASY ★★★

	350CP	390CP	420CP	426PE	460CP	470PE	472LJ	496PE
NOMBRE DE PLACES	3	3	4	5	4	6	4	6
DIMENSIONS (M)								
Longueur hors tout avec l'attelage	5,20	5,68	5,88	6,20	6,70	6,40	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie	4,07	4,57	4,77	5,07	5,57	5,27	5,27	5,57
Longueur intérieure	3,50	4,00	4,20	4,50	5,00	4,70	4,70	5,00
Hauteur hors tout	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout	2,10	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30
Largeur intérieure	1,94	1,94	1,94	2,14	1,94	2,14	1,94	2,14
Dimensions roue de secours	175R14C	185 70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
Soute à vélos (cm)	✕	✕	✕	✓ 100x65	✕	✓ 100x65	✕	✓ 105x105
Développé auvent + -5%	8,24	8,74	8,94	9,24	9,74	9,44	9,44	9,74
POIDS (kg)								
Poids à vide	755	810	845	980	955	980	925	1005
Poids à vide en ordre de marche	759	827	862	997	972	997	942	1022
PTAC	850	900	950	1150	1100	1150	1050	1150
Modification Administrative PTAC	850/1300	900/1300	950/1300	1150/1300	1100/1300	1150/1300	1050/1300	1150/1500
Modification Technique PTAC	✕	1300	✕	✕	✕	✕	✕	✕
AUTONOMIE								
Jerrican d'eaux propres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prises 230V	2	3	3	3	4	3	3	4
COUCHAGES								
Dimensions couchage avant (cm)	138x190	138x190	138x190	137x205	138x195	137X205	70/95x195/205 ou 190x195 205	137X205
Dimensions couchage central (cm)	54/66x190	✕	97x168	110/96x168	✕	110/95x168	✕	100/96x168
Dimensions couchage arrière (cm)	✕	125/86x190	✕	60/70 x 210	125/86x190	(78X212)x2	86/125x190	(83X185)x2

✓ DE SÉRIE ○ OPTION ✕ NON DISPONIBLE



	350CP	390CP	420CP	426PE	460CP	470PE	472LJ	496PE
CUISINE								
Réfrigérateur trimixte (12V 230V GAZ)	✗	✓ 85L	✓ 85L	✗	✓ 85L	✗	✓ 85L	✗
Réfrigérateur à compression	✓ 70L	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Réchaud 2 feux	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plaque à induction 1 feu	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cuve inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINET DE TOILETTE								
WC à cassette électrique	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
WC à cassette pivotant manuel	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
ÉQUIPEMENT								
Baies ouvrantes double vitrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baie arrière	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Store combi occultant + moustiquaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bac à douche	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transformateur 230/12V avec disjoncteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-équipement Climatiseur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-équipement TV : prises antenne et 230V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prises USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eclairage intérieur LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eclaireur d'auvent LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartiment bouteille à gaz	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vérins rallongés à l'avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enjoliveurs de roues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Construction IRP-Technology	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parois latérales polyester	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Toit polyester	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PACKS EN OPTION

PACK ARCTIC * ** (9 KG)

- Air Pulsé Trumavent
- Chauffage au sol

PACK SAFETY (22 KG)

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Roue de secours acier

PACK COSY (9 KG)

- Portillon extérieur latéral 100 cm x 40 cm
- Lanterneau panoramique 70 cm x 50 cm
- Matelas premium
- Moustiquaire
- Spots LED

PACK SHOWER * (11 KG)

- Support douchette, douchette
- Rideau de douche
- Réservoir eaux propres 50L
- Réservoir eaux usées 30L
- Chauffe-eau 5L


OPTIONS DISPONIBLES

CHAUFFAGE GAZ S3004 * (10 KG)

CLIMATISATION (30 KG)

* Sauf 350CP

** Pack disponible sous condition de prise de l'option chauffage



Plus d'information sur
www.sterckeman-caravanes.fr



VIDÉOS
& 360°



INFOS
TECHNIQUES



OPTIONS



SPORT EDITION ★★ ★★ ★★



	410CP	476PE	480CP	490PE	492LJ
NOMBRE DE PLACES	3	5	4	4	4
DIMENSIONS (M)					
Longueur hors tout avec l'attelage	5,95	6,45	6,75	6,75	6,75
Longueur extérieure carrosserie	4,82	5,32	5,62	5,62	5,62
Longueur intérieure	4,20	4,70	5,00	5,00	5,00
Hauteur hors tout	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Dimensions roue de secours	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
Soute à vélos (100x65cm)	✗	✓	✗	✓	✗
Développé auvent + -5%	8,94	9,44	9,74	9,74	9,74
POIDS (kg)					
Poids à vide	966	1075	1100	1100	1170
Poids à vide en ordre de marche	983	1092	1117	1117	1187
PTAC	1100	1250	1250	1250	1350
Modification Administrative PTAC	1100/1500	1250/1500	1250/1500	1250/1500	1350/1500
Modification Technique PTAC	✗	✗	✗	✗	✗
AUTONOMIE					
Réservoir d'eaux usées 30L	✓	✓	✓	✓	✓
Prises 230V	3	4	4	4	4
COUCHAGES					
Dimensions couchage avant (cm)	138x198	105/138x198	150X198	137x205	(85x195) et (85x200)
Dimensions couchage central (cm)	✗	96x185	119/108x192	101/96x168	✗
Dimensions couchage arrière (cm)	108/103x185	(73x212)x2	✗	(78x212)x2	130/118x210
Ouverture assistée du sommier	✓	✓	✓	✓	✓
CUISINE					
Réfrigérateur à compression	✓ 140L	✗	✗	✗	✗
Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L	✗	✓	✓	✓	✓
Réchaud 2 feux	✓	✓	✓	✓	✓
Cuve inox	✓	✓	✓	✓	✓

✓ DE SÉRIE ○ OPTION ✗ NON DISPONIBLE



CABINET DE TOILETTE

WC à cassette électrique

✓

✓

✓

✓

✓



ÉQUIPEMENT

Baies ouvrantes double vitrage

✓

✓

✓

✓

✓

Baie arrière

✓

✓

✓

✓

✓

Store combi occultant + moustiquaire

✓

✓

✓

✓

✓

Spots de lecture LED prise USB

✓

✓

✓

✓

✓

Transformateur 230/12V avec disjoncteur

✓

✓

✓

✓

✓

Pré-équipement Climatiseur

✓

✓

✓

✓

✓

Pré-équipement TV : prises antenne et 230V

✓

✓

✓

✓

✓

Prises USB

✓

✓

✓

✓

✓

Eclairage intérieur LED

✓

✓

✓

✓

✓

Eclaireur d'auvent LED

✓

✓

✓

✓

✓

Barres porte vélo supérieur + inférieur

✓

✓

✓

✓

✓

Sangle 2ème bouteille

✓

✓

✓

✓

✓

Vérins rallongés à l'avant

✓

✓

✓

✓

✓

Construction IRP-Technology

✓

✓

✓

✓

✓

Parois latérales polyester

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

Toit polyester

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

✓ Gris Matter

PACKS DE SÉRIE

PACK SAFETY

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Roue de secours acier

PACK COSY

- Portillon extérieur latéral 100 cm x 40 cm
- Lanterneau panoramique 70 cm x 50 cm
- Matelas premium
- Moustiquaire
- Spots LED

PACK SHOWER

- Support douchette, douchette
- Rideau de douche
- Réservoir eaux propres 50L
- Réservoir eaux usées 30L
- Chauffe-eau 5L

DE SÉRIE

- Chauffage Gaz S3004

PACKS EN OPTION

PACK ARCTIC (9 KG)

- Air Pulsé Trumavent
- Chauffage au sol

PACK CAMPER (14 KG)

- Prises extérieurs douche et gaz
- Marche pied électrique
- Branchement eau de ville
- Prise TV extérieure

OPTIONS DISPONIBLES

CLIMATISATION (30 KG)



Plus d'information sur
www.sterckeman-caravanes.fr



VIDÉOS
& 360°



INFOS
TECHNIQUES



OPTIONS



OPEN EDITION ★★☆☆☆

Gamme dans la limite des stocks disponibles.



	475CP	520CP	522LJ	542LJ	580PE
NOMBRE DE PLACES	4	4	4	4	6
DIMENSIONS (M)					
Longueur hors tout avec l'attelage	6,57	6,97	6,97	7,37	7,57
Longueur extérieure carrosserie	5,54	5,94	5,94	6,34	6,54
Longueur intérieure	4,80	5,20	5,20	5,60	5,80
Hauteur hors tout	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Dimensions roue de secours	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
Soute à vélos (cm)	×	×	×	×	✓ (105x105)
Développé auvent + -5%	9,48	9,88	9,88	10,28	10,48



POIDS (kg)					
Poids à vide	1200	1271	1280	1325	1335
Poids à vide en ordre de marche	1217	1288	1297	1342	1352
PTAC	1300	1500	1500	1500	1500
Modification Administrative PTAC	1300/1500	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
Modification Technique PTAC	×	×	×	×	×



CHAUFFAGE					
Chauffage / Chauffe-eau TRUMA COMBI 4 (GAZ)	✓	✓	✓	✓	✓
Air pulsé (12V)	✓	✓	✓	✓	✓



AUTONOMIE					
Réservoir d'eaux propres 50L	✓	✓	✓	✓	✓
Regroupement des eaux usées	✓	✓	✓	✓	✓
Réservoir d'eaux usées 30L	✓	✓	✓	✓	✓
Prises 230V	4	4	4	5	5



COUCHAGES					
Dimensions couchage avant (cm)	150/110x210	143/114x210	143/117x210	127/148x210	157x205
Dimensions couchage central (cm)	×	×	×	×	125/121x176
Dimensions couchage arrière (cm)	138x198	150x198	(85x200)x2	(85x200)x2	(75x190)x2
Ouverture assistée du sommier	✓	✓	✓	✓	✓
Tête de lit relevable	×	×	✓	×	×



CUISINE					
Réfrigérateur à compression XL FREEZE	✓ 150L	✓ 150L	✓ 150L	✓ 150L	✓ 150L
Cuve inox	✓	✓	✓	✓	✓
Réchaud 3 feux inox	✓	✓	✓	✓	✓

✓ DE SÉRIE ○ OPTION × NON DISPONIBLE



	475CP	520CP	522LJ	542LJ	580PE
CABINET DE TOILETTE					
WC à cassette électrique	✓	✓	✓	✓	✓
ÉQUIPEMENT					
Baies ouvrantes double vitrage	✓	✓	✓	✓	✓
Store combi occultant + moustiquaire	✓	✓	✓	✓	✓
Skyview	✓	✓	✓	✓	✓
Cabine de douche séparée	✓	✓	✓	✓	✓
Bac à douche	✓	✓	✓	✓	✓
Caillebotis	✓	✓	✓	✓	✓
Support TV	✓	✓	✓	✓	✓
Spots de lecture LED prise USB	✓	✓	✓	✓	✓
Panneau de commande	✓	✓	✓	✓	✓
Transformateur 230/12V avec disjoncteur	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-équipement Climatiseur	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-équipement TV : prises antenne et 230V	✓	✓	✓	✓	✓
Prises USB	✓	✓	✓	✓	✓
Eclairage intérieur LED	✓	✓	✓	✓	✓
Eclaireur d'auvent LED	✓	✓	✓	✓	✓
Barres porte vélo supérieur + inférieur	✓	✓	✓	✓	✓
Sangle 2ème bouteille	✓	✓	✓	✓	✓
Vérins rallongés à l'avant	✓	✓	✓	✓	✓
Vérins renforcés (x4)	✓	✓	✓	✓	✓
Construction IRP-Technology	✓	✓	✓	✓	✓
Parois latérales polyester	✓ Matter	✓ Matter	✓ Matter	✓ Matter	✓ Matter
Toit polyester	✓	✓	✓	✓	✓

PACKS DE SÉRIE

PACK SAFETY

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Roue de secours acier

PACK COSY

- Portillon extérieur latéral 100 cm x 40 cm
- Lanterneau panoramique 70 cm x 50 cm
- Matelas premium
- Moustiquaire
- Spots LED

PACK SHOWER

- Support douche, douchette
- Rideau de douche
- Réservoir eaux propres 50L
- Réservoir eaux usées 30L
- Chauffe-eau 5L

PACK CAMPER

- Prises extérieures douche et gaz
- Marche pied électrique
- Branchement eau de ville
- Prise TV extérieure

PACKS EN OPTION

PACK ARCTIC (5 KG)

- Chauffage au sol + Combi 6E

OPTIONS DISPONIBLES

CLIMATISATION (30 KG)

STABILISATEUR DE TRAJECTOIRE ATC

(MONTAGE USINE) (5 KG)

AMBIANCE CLOUD (0 KG)



Plus d'information sur
www.sterckeman-caravanes.fr



VIDÉOS
& 360°



INFOS
TECHNIQUES



OPTIONS

SAUTEZ LE PAS ON VOUS DIT TOUT



1

PUIS-JE UTILISER MA CARAVANE EN TOUTES SAISONS ?

Toutes nos caravanes, DÈS LE PREMIER PRIX, sont fabriquées selon un procédé unique sur le marché, appelé IRP.

Les avantages d'IRP sont une MEILLEURE ISOLATION, une RÉSISTANCE AMÉLIORÉE et une PROTECTION RENFORCÉE.

De ce fait, vous pouvez **profiter en toutes saisons de votre caravane**. Bien sûr, selon votre utilisation en période froide, il conviendra de choisir votre solution de chauffage.

2

QUEL TYPE DE CHAUFFAGE POUR MA CARAVANE ?

- **CHAUFFAGE GAZ** : réglage continu et précis de la température.
- **AIR PULSÉ** : diffusion uniforme de la chaleur.
- **CHAUFFAGE AU SOL** : esthétique, ergonomique et silencieux.
- **TRUMA I-NET X** : commande à distance des équipements de chauffage et de climatisation.

3 EST-IL POSSIBLE D'UTILISER MA CARAVANE EN TOUTE AUTONOMIE ?

Bien évidemment, toutes nos caravanes peuvent recevoir **une batterie ou un panneau solaire pour rendre votre caravane autonome en toute circonstance**. Toutes nos caravanes disposent aussi d'un WC et de réservoirs d'eau pour compléter cette autonomie.

4 QUEL EST LE TYPE DE VOITURE QUE JE DOIS AVOIR POUR TRACTER UNE CARAVANE ?

Nous nous efforçons de **développer et de produire des caravanes légères et faciles à tracter**. Ceci étant l'ADN même de STERCKEMAN.

Il n'est donc pas forcément nécessaire d'avoir un véhicule ultra puissant pour pouvoir tracter une de nos caravanes, **c'est l'un de nos points forts !**

5 SUR L'AUTOROUTE OU EN MONTAGNE, MA CARAVANE NE RISQUE T-ELLE PAS DE FAIRE DES ÉCARTS ?

Une conduite prudente et un chargement correct de la caravane sont les secrets d'une bonne tenue de route. Cependant, **des anti-lacets et/ou stabilisateurs peuvent tout à fait être rajoutés à votre caravane** si cette dernière n'en dispose pas de série.

La chose importante à garder à l'esprit, est de bien répartir la charge à l'intérieur de la caravane au moment du départ.



Vous voulez en savoir plus
sur les avantages de votre future caravane ?

Plus de questions dans la rubrique FAQ de notre
site internet **www.sterckeman-caravanes.fr**



Sterckeman.
by **TRIGANO**



Plus d'informations sur
WWW.STERCKEMAN-CARAVANES.FR



VIDÉOS
& 360°



INFOS
TECHNIQUES



OPTIONS

TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE



Sterckeman
participe à la
gestion durable
des forêts en
imprimant sur
papier certifié
PEFC.



Tous les papiers
se trient et se recyclent

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Sterckeman se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Sterckeman ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l'impression (Août 2024) sont données par Sterckeman à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.