

Brochure technique 2023



Panorama

LITS SUPERPOSÉS

EASY ★★★

470PE KID'S
6,40 x 2,30 m x 6

EASY ★★★

490PE KID'S
6,70 x 2,30 m x 6

EASY ★★★

496PE KID'S
6,70 x 2,30 m x 6

EVOLUTION ★★★★★

496PE KID'S
6,95 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★

580PE KID'S
7,55 x 2,30 m x 6

LITS CENTRAUX

EVOLUTION ★★★★★

490CP
6,75 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★

540CP
7,35 x 2,30 m x 4

ALIZE ★★★★★

560CP
7,80 x 2,30 m x 4

LITS JUMEAUX

EASY ★★★

472LJ
6,40 x 2,10 m x 4

EVOLUTION ★★★★★

492LJ
6,75 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★

542LJ
7,35 x 2,30 m x 4

ALIZE ★★★★★

550LJ
7,80 x 2,30 m x 4

LITS TRANSVERSAUX

EASY ★★★

350CP
5,20 x 2,10 m x 2

EASY ★★★

390CP
5,70 x 2,10 m x 4

EASY ★★★

420CP
5,90 x 2,10 m x 4

EASY ★★★

430CP
6,20 x 2,30 m x 4

LITS À LA FRANÇAISE

EVOLUTION ★★★★★

520CP
6,95 x 2,30 m x 4

Graphite EDITION

Nos 4 gammes

Easy
★★★
P 04 - 05

MOBILIER

TISSU NAPOLI

TISSU OTTAWA

FINITION CONFORT

MOBILIER GRIS

TISSU SIDNEY

Evolution
★★★★★
P 06 - 07

MOBILIER

TISSU BERLIN

TISSU LONDON

TISSU PARIS (EN OPTION)

PAROIS LATÉRALES POLYESTER TAUPE

Alize
★★★★★
P 08 - 09

MOBILIER

TISSU CANBERRA

MARCHE PIED ÉLECTRIQUE

SKYVIEW DE SÉRIE

Graphite
P 10 - 11

MOBILIER

TISSU EXCLUSIF AUSTIN

PAROIS LATÉRALES POLYESTER GRIS

2

3




Easy ★★★



	350CP	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
FINITION COMFORT (50KG)	×	○	○	✓	○	✓	○	○
DIMENSIONS (M) ET POIDS (KG)								
Nombre de places	2	4	4	4	6	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage	5,20	5,70	5,90	6,20	6,40	6,40	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie	4,10	4,60	4,80	5,10	5,30	5,30	5,60	5,60
Longueur intérieure	3,50	4,00	4,20	4,50	4,70	4,70	5,00	5,00
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15
Poids à vide	730	760	805	1000*	970	925	1019	1019
Poids à vide en ordre de marche	757	787 / 840*	832 / 882*	1029*	1001 / 1068*	952*	1052 / 1102*	1052 / 1102*
PTAC	1000	1000 / 1100*	1000 / 1100*	1200	1200	1200	1300	1300
Modification Administrative PTAC	850-1300	950-1300	950-1300	1300	1150-1300	1100-1300	1200-1500	1200-1500
Développé auvent +/-5%	8,24	8,74	8,94	9,24	9,44	9,44	9,74	9,74
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS/CARROSSERIE								
Anti-lacets AKS 3004 (3 kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Amortisseurs (3 kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Vérins renforcés (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○
Roue de secours acier (coffre avant) (16kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Support de roue de secours (coffre avant) (2kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Jantes Aluminium (16 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Parois latérales aluminium	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓
Parois latérales polyester	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Soute à vélos (cm)	×	×	×	×	✓ (105x65)	×	✓ (105x65)	✓ (105x105)
Portillon extérieur latéral (100x40 cm) (2 kg)	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Portillon extérieur latéral (75x30 cm) (2 kg)	P 1	P 1	P 1	×	P 1	×	P 1	P 1
Baies ouvrantes double vitrage	3	4	3	4	5	5	5	6
Baie avant (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
Climatiseur (30kg)	○	○	○	○	○	○	○	○

* Avec finition Comfort.
IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci. La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.

P1 - PACK TOURING LUXE
P2 - PACK DOUCHE
P3 - FINITION COMFORT



VIDÉOS & 360°



INFOS TECHNIQUES



OPTIONS

✓ DE SÉRIE ○ OPTION × NON DISPONIBLE **P** PACK

Toute la technique est sur be.sterckeman-caravans.com



	350CP	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
HABITATION								
Porte Moustiquaire (3 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique (70x50 cm) (2 kg)	○	O/P 3	O/P 3	✓	O/P 3	✓	O/P 3	O/P 3
Spots de lecture LED prise USB	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Ambiance tissu "Sidney"	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
CHAUFFAGE								
Chauffe-eau Truma Thème 5L (230V) (4 kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Air pulsé (12V) (4 kg)	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓
Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V) (4kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage au sol électrique (5kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
CUISINE								
Réfrigérateur trimixte 85L (12V/230V/GAZ)	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×
Réfrigérateur à compression XL freeze 150L (15kg)	×	×	×	✓	✓*	×	✓	✓
Réservoir d'eaux propre 25L (Amovible)	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓
Réservoir d'eaux propre 50L (Fixe) (3kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes) (3kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
CABINET DE TOILETTE								
Douchette sur flexible (2kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Rideau de douche (2kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Colonne de douche	×	P 2+P 3	×	×	×	✓	×	P 2+P 3
WC à cassette électrique	✓	✓	✓	✓	✓ (Manuel)	✓	✓	✓
COUCHAGES								
Dimensions couchage avant (cm)	140x195 ou 195/205x195	140x195	140x195	150x210	140x210	70/95x195/205 ou 195/205x195	140x210	140x210
Dimensions couchage central (cm)	55/65x190	×	100x170	×	110x170	×	100 x 170	100x170
Dimensions couchage arrière (cm)	×	125/90x190	×	145/120 x190	(75x210) x2	125/90x190	(75x210)x2	(85x185)x2
Matelas épaisseur 12 cm	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓
Matelas épaisseur 15 cm	×	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
INSTALLATION ELECTRIQUE								
Pré-équipement batterie (2kg)	○	○	○	O/✓*	O/✓*	O/✓*	O/✓*	O/✓*
Prises 230V	3	3	3	3	3	3	3	3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Construction IRP-Technology
- Parois latérales aluminium
- Eclairer d'auvent
- Barres porte vélo supérieure + inférieure

CABINET DE TOILETTE

- Bac à douche

COUCHAGE

- Sommier à lattes relevable

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V + disjoncteur
- Variateur de lumière
- Pré-équipement Climatiseur
- Pré-équipement TV: prises antenne et 230V
- Eclairage intérieur LED

HABITATION

- Store combi occultant + moustiquaire

CHAUFFAGE

- Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre

PACKS ET FINITION (EN OPTION)

PACK DOUCHE

- Chauffe-eau Truma Thème 5L (230V)
- Douchette sur flexible
- Rideau de douche
- Colonne de douche (selon modèle)



8 KG

PACK TOURING LUXE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (75x30 cm)
- Support de roue de secours (coffre avant)
- Réservoir d'eaux propre 50L (Fixe)
- Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)



14 KG



FINITION COMFORT

- Parois latérales polyester
- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Lanterneau panoramique (70x50 cm)
- Chauffe-eau Truma Thème 5L (230V)
- Réservoir d'eaux usées 30L (À roulettes)
- Réservoir d'eaux propre 50L (Fixe)
- Rideau de douche
- Douchette sur flexible
- Ambiance tissu "Sidney"
- Matelas épaisseur 15 cm
- Portes de placards bicolores
- Niches rétroéclairées
- Spots LED x4
- Support de roue de secours (coffre avant)



50 KG



Evolution ★★★★★



	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
DIMENSIONS (M) ET POIDS (KG)							
Nombre de places	4	4	6	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage	6,75	6,75	6,95	6,95	7,35	7,35	7,55
Longueur extérieure carrosserie	5,60	5,60	5,80	5,80	6,20	6,20	6,40
Longueur intérieure	5,00	5,00	5,20	5,20	5,60	5,60	5,80
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1125	1185	1205	1180	1285	1285	1335
Poids à vide en ordre de marche	1142	1202	1222	1197	1302	1302	1352
PTAC	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Modification Administrative PTAC	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1500-1800
Développé auvent +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94	10,34	10,34	10,54
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	185R14C	185R14C	185R14C



CHASSIS/CARROSSERIE							
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O
Roue de secours acier (coffre avant) (16kg)	O	O	O	O	O	O	O
Roue de secours aluminium (sous-plancher) (16kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Fixation Roue de secours (sous-plancher) (2 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Jantes Aluminium (16 kg)	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2
Habillage timon (2 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Porte d'entrée XL (61 cm)	X	X	X	X	✓	✓	✓
Soute à vélos (cm)	X	X	✓ (105 x 105)	X	X	X	✓ (105 x 105)
Portillon extérieur latéral (75x30 cm) (2 kg)	P2	P2	X	P2	P2	P2	X
Baies ouvrantes double vitrage	7	8	7	6	7	7	6
Baie avant (3 kg)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
Prise extérieur TV coté auvent (12V/230V) (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Branchement extérieur gaz (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Branchement extérieur douchette (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Branchement extérieur eau de ville (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Marche-pied électrique (7 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Climatiseur (30kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1

P1 - PACK ARCTIC
P2 - PACK PREMIUM

✓ DE SÉRIE ○ OPTION ✗ NON DISPONIBLE



Toute la technique est sur
be.sterckeman-caravans.com



VIDÉOS & 360°



INFOS TECHNIQUES



OPTIONS



	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
HABITATION							
Lanterneau panoramique (90x60 cm) (2kg)	P2	P2	X	P2	P2	P2	P2
Skyview	X	X	X	X	✓	✓	X
Détecteur de fumée	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Ambiance tissu "Paris"	O	O	O	O	O	O	O
Kit Confort (2 Appuie-tête, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco) (5kg)	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2
Moquette (7kg)	O	O	O	O	O	O	O
CHAUFFAGE							
Chauffe-eau Truma Therme 5L (230V) (4 kg)	✓	✓	X	X	X	X	X
Chauffe-eau Truma Therme 14L (230V)	X	X	✓	✓	X	X	X
Chauffe-eau Truma Therme 10L (230V/GAZ) (11 kg)	X	X	O	O	X	X	X
Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Chauffage / Chauffe-eau TRUMA COMBI 4 (GAZ)	X	X	X	X	✓	✓	✓
Chauffage / Chauffe-eau (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ) (16kg)	X	X	X	X	P2	P2	P2
Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V) (4kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	X	X	X
Chauffage au sol électrique (5kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1
CABINET DE TOILETTE							
Douchette sur flexible (2kg)	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Rideau de douche (2kg)	✓	✓	X	X	X	X	X
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester	X	X	✓	✓	Douche pivotante	Douche pivotante	✓
Lanterneau ventilé (40x40 cm) avec porte serviette (2kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
COUCHAGES							
Dimensions couchage avant (cm)	150x200	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x205	140/135x200	150/120x210	150/130x210	160x205
Dimensions couchage central (cm)	X	X	180x130	X	X	X	180 x 130
Dimensions couchage arrière (cm)	125/110x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210	150x200	(85x200)x2 ou 200x210	(75x190)x2
Tête de lit relevable	X	✓	X	X	X	✓	X
INSTALLATION ELECTRIQUE							
I-NET X pour commande à distance du chauffage & climatisation (0,5kg)	X	X	X	X	✓	✓	✓
Prises USB	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
Prises 230V	4	4	5	4	5	5	5

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés (x4)
- Enjoliveurs de roues
- Construction IRP-Technology
- Parois latérales polyester
- Porte d'entrée avec hublot noir
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Eclairer d'auvent
- Barres porte vélo supérieur + inférieur

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propre 50L (Fixe)
- Réservoir d'eaux usées 30L (A roulettes)

CABINET DE TOILETTE

- Bac à douche
- WC à cassette électrique

COUCHAGES

- Sommier à lattes relevable
- Matelas épaisseur 15 cm

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Panneau de commande
- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Variateur de lumière
- Pré-équipement Climatiseur
- Pré-équipement batterie
- Pré-équipement TV : prises antenne et 230V
- Eclairage intérieur LED

CHAUFFAGE

- Air pulsé (12V)

CUISINE

- Réfrigérateur à compression XL • FREEZE 150L

PACKS (EN OPTION)

PACK PREMIUM

- Jantes Aluminium
- Roue de secours aluminium (sous-plancher)
- Branchement extérieur gaz
- Branchement extérieur douchette
- Branchement extérieur eau de ville
- Prise extérieur TV coté auvent (12V/230V)
- Portillon extérieur latéral (75x30 cm) (1)
- Marche-pied électrique
- Habillage timon
- Lanterneau panoramique (90x60 cm) (2)
- Lanterneau ventilé (40x40 cm) avec porte serviette
- Kit Confort (2 Appuie-tête, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco)
- Détecteur de fumée
- Modification Administrative PTAC
- Chauffage / Chauffe-eau (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ) (3)

- (1) Sauf pour les implantations 496PE KID'S et 580PE KID'S
(2) En lieu et place du Lanterneau panoramique (70x50 cm) et indisponible pour l'implantation 496PE KID'S
(3) En lieu et place du COMBI 4 pour les implantations 540CP / 542LJ / 580PE KID'S

PACK ARCTIC

- Climatiseur
- Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V)
- Chauffage au sol électrique

51 KG

39 KG



Alize ★★★★★

	550LJ	560CP
DIMENSIONS (M) ET POIDS (KG)		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie	6,60	6,60
Longueur intérieure	5,80	5,80
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout	2,30	2,30
Largeur intérieure	2,15	2,15
Poids à vide	1520	1520
Poids à vide en ordre de marche	1537	1537
PTAC	1900	1900
Modification Administrative PTAC	1650-1850	1650-1850
Développé auvent +/-5%	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) (5kg)	○	○
Portillon extérieur latéral (100x40 cm) (2kg)	✓ (2)	✓ (2)
Baies ouvrantes double vitrage	7	7
Climatiseur (30kg)	○	○

	550LJ	560CP
HABITATION		
Moquette (7kg)	○	○
CHAUFFAGE		
Chauffage au sol électrique (5kg)	○	○
COUCHAGES		
Dimensions couchage avant (cm)	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière (cm)	85x200 & 85x210	150x200
Tête de lit relevable	✓	✗
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises USB	2	2
Prises 230V	6	6



ZOOM SUR...

TRUMA COMBI 6E

Il réunit les fonctions de chauffage et de chauffe-eau en un seul appareil.

Le TrumaCombi 6E est un puissant chauffage (6000W) à air chaud avec chauffe-eau intégré.

Il permet de faire fonctionner le chauffage en mode gaz, électricité ou mixte. Pour l'utilisation stationnaire sur terrain de camping, vous pouvez faire fonctionner le chauffage Combi avec le transformateur 12 V sans solliciter le courant de bord.

➕ Pack CONNECT

TRUMA I-NET X

Contrôler le chauffage et la climatisation à l'aide de l'application pour smartphone.

La TrumaNet X est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma entre eux dans la caravane.

L'iNet X permet de contrôler le chauffage Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où que se trouve l'utilisateur et d'interroger le stock de gaz.

L'application de commande TRUMA est gratuite



➕ Pack CONNECT

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Vérins renforcés (x4)
- Roue de secours acier (coffre avant)
- Fixation Roue de secours (sous-plancher)
- Jantes Aluminium
- Habillage timon
- Construction IRP-Technology
- Parois latérales polyester
- Porte d'entrée XL (61 cm)
- Baie avant
- Eclairer d'auvent
- Prise extérieur TV coté auvent (12V/230V)
- Branchement extérieur gaz
- Branchement extérieur eau de ville
- Marche-pied électrique

CUISINE

- Réfrigérateur Colonne trimixte 140L Slim (12V/230V/GAZ)
- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Hotte aspirante
- Four/Gril intégré (GAZ)
- Porte-accessoires cuisine
- Réservoir d'eau propre 50L (Fixe)
- Réservoir d'eau usées 30L (À roulettes)

CABINET DE TOILETTE

- Cabine de douche séparée
- Lanterneau ventilé (40x40 cm) avec porte serviette

COUCHAGES

- Sommier à lattes relevable
- Matelas épaisseur 17 cm


INSTALLATION ELECTRIQUE

- Panneau de commande
- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- I-NET X pour commande à distance du chauffage & climatisation
- Variateur de lumière
- Pré-équipement Climatiseur
- Pré-équipement antenne parabolique
- Pré-équipement panneau solaire
- Pré-équipement batterie
- Pré-équipement TV: prises antenne et 230V
- Eclairage intérieur LED

PACK (INCLU DE SÉRIE)

PACK CONNECT

- Chauffage / Chauffe-eau (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)
- Jantes Aluminium
- Roue de secours aluminium (sous-plancher)
- Fixation Roue de secours (sous-plancher)
- Habillage timon
- Pré-équipement TV: prises antenne et 230V
- Pré-équipement panneau solaire
- Four/Gril intégré (GAZ)
- Hotte aspirante
- Branchement extérieur eau de ville
- Prise extérieur TV coté auvent (12V/230V)
- Portillon extérieur latéral (100x40 cm) x2
- Sommier à lattes relevable
- Matelas épaisseur 17 cm
- Lanterneau ventilé (40x40 cm) avec porte serviette
- Lanterneau panoramique (70x50 cm)
- Lanterneau panoramique (90x60 cm)
- I-NET X pour commande à distance du chauffage & climatisation
- Salon arrondi avec repose-têtes
- Marche-pied électrique
- Table repliable sur pied central avec plateau flexible
- Modification Technique PTAC (1900kg)
- Eclairage nuit au sol
- Colonne de douche rétroéclairée
- Spots LED salon sous placards
- Détecteur de fumée





Un couchage **MODULABLE** et **GÉNÉREUX**

	450LJ	470CP	480CP
DIMENSIONS ET POIDS			
Nombre de places	4	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage	6,40	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie	5,30	5,30	5,60
Longueur intérieure	4,70	4,70	5,00
Hauteur hors tout / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	980	1000	1020
Poids à vide en ordre de marche	997	1017	1037
PTAC	1300	1300	1300
Modification Administrative PTAC	1100-1500	1100-500	1150-1500
Développé auvent +/-5%	9,44	9,44	9,74
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE			
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) (5kg)	○	○	○
Baies ouvrantes double vitrage	5	6	5
Baie avant (3kg)	×	✓	×
Climatiseur (30kg)	○	○	○

	450LJ	470CP	480CP
CHAUFFAGE			
Chauffage d'appoint ULTRAHEAT (230V) (4kg)	○	○	○
Chauffage au sol électrique (5kg)	○	○	○
CUISINE			
Réfrigérateur trimixte 85L (12V/230V/GAZ)	✓	×	×
Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L (15kg)	×	✓	✓
CABINET DE TOILETTE			
Colonne de douche	×	✓	×
CHAMBRE ET COUCHAGES			
Dimensions couchage avant (cm)	(85x195) et (85x200) ou 195x210	120/150x210	150x200
Dimensions couchage arrière (cm)	110/100x195	140x200	120/110x190
Tête de lit relevable	✓	×	×
INSTALLATION ÉLECTRIQUE			
Prises 230V	4	5	4



LITS JUMEAUX
Lits jumeaux de 85 x 195 cm et 85 x 200 cm convertibles en couchage de 195 x 200 cm.



SALON EN U
Profitez d'un salon en U pour vous sentir comme à la maison.
Convertible en couchage 2 personnes, vous pourrez ainsi dormir aisément jusqu'à 4 personnes.



LIT CENTRAL
Un lit central pour une facilité de circulation incomparable dans la chambre.

- ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**
- CHASSIS/CARROSSERIE**
 - Anti-lacets AKS 3004
 - Amortisseurs
 - Vérins rallongés à l'avant
 - Vérins renforcés (x4)
 - Roue de secours acier (coffre avant)
 - Support de roue de secours (coffre avant)
 - Jantes Aluminium
 - Habillage timon
 - Construction IRP-Technology
 - Parois latérales polyester
 - Porte d'entrée avec hublot noir
 - Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
 - Eclairer d'auvent
 - Barres de toit noirs
 - Barres porte vélo supérieur + inférieur
 - CUISINE**
 - Combiné réchaud 3 feux et cuve
 - évier inox avec couvercle verre
 - Réservoir d'eaux propre 50L (Fixe)
 - Réservoir d'eaux usées 30L (À Roulettes)
 - CABINET DE TOILETTE**
 - Bac à douche
 - Douchette sur flexible
 - Rideau de douche
 - WC à cassette électrique
 - COUCHAGE**
 - Sommier à lattes relevable
 - Matelas épaisseur 15 cm
 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE**
 - Panneau de commande
 - Transformateur 230/12V avec disjoncteur
 - Variateur de lumière
 - Pré-équipement Climatiseur
 - Pré-équipement batterie
 - Pré-équipement TV : prises antenne et 230V
 - Eclairage intérieur LED
 - CHAUFFAGE**
 - Chauffe-eau Truma Thème 5L (230V)
 - Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)
 - Air pulsé (12V)

- TOUTE ÉQUIPÉE**
- Air pulsé (12V)
 - Modification Administrative PTAC (1500 Kg)
 - Vérins renforcés (x4)
 - Jantes Aluminium
 - Habillage timon
 - Store combi occultant + moustiquaire
 - Panneau de commande
 - Barres de toit noirs
 - Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
 - Porte d'entrée avec hublot noir
 - Parois latérales polyester
 - Support TV
 - Ambiance tissu « Austin »
 - Complément de couchage (Selon modèle)
 - Tête de lit relevable (Selon modèle)
 - Baie avant (Selon modèle)
 - Placard supérieur supplémentaire
 - Réfrigérateur à compression XL FREEZE 150L (Selon modèle)
 - Détecteur de fumée
 - Pré-équipement batterie

Toute la technique est sur be.sterckeman-caravans.com





be.sterckeman-caravans.com



Vidéos
360°



Infos
Techniques



Options

TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE



Document non contractuel. Sterckeman se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Crédits photos: Serge Chapuis - Création et mise en page: KORGAN

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Sterckeman se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Sterckeman ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l'impression (Juillet 2022) sont données par Sterckeman à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.

Sterckeman.
by **TRIGANO**



Sterckeman participe à la gestion durable des forêts en imprimant sur papier certifié PEFC.



Tous les papiers
se trient et se recyclent