

# Technische Daten 2023



[WWW.STERCKEMAN-WOHNWAGEN.DE](http://WWW.STERCKEMAN-WOHNWAGEN.DE)



# Grundrisse



ETAGENBETTEN

**EASY** ★ ★ ★



**470PE KID'S**  
6,40 x 2,30 m  x 6

**EASY** ★ ★ ★



**490PE KID'S**  
6,70 x 2,30 m  x 6

**EASY** ★ ★ ★



**496PE KID'S**  
6,70 x 2,30 m  x 6

**EVOLUTION** ★ ★ ★ ★



**496PE KID'S**  
6,95 x 2,30 m  x 4

**EVOLUTION** ★ ★ ★ ★



**580PE KID'S**  
7,55 x 2,30 m  x 6



QUEENS BETT

**EVOLUTION** ★ ★ ★ ★



**490CP**  
6,75 x 2,30 m  x 4

**EVOLUTION** ★ ★ ★ ★




**540CP**  
7,35 x 2,30 m  x 4

**ALIZE** ★ ★ ★ ★ ★



**560CP**  
7,80 x 2,30 m  x 4



EINZELBETTEN

**EASY** ★ ★ ★



**472LJ**  
6,40 x 2,10 m  x 4

**EVOLUTION** ★ ★ ★ ★



**492LJ**  
6,75 x 2,30 m  x 4

**EVOLUTION** ★ ★ ★ ★




**542LJ**  
7,35 x 2,30 m  x 4

**ALIZE** ★ ★ ★ ★ ★



**550LJ**  
7,80 x 2,30 m  x 4



QUERBETT

**EASY** ★ ★ ★



**350CP**  
5,20 x 2,10 m  x 2

**EASY** ★ ★ ★



**390CP**  
5,70 x 2,10 m  x 4

**EASY** ★ ★ ★



**420CP**  
5,90 x 2,10 m  x 4

**EASY** ★ ★ ★



**430CP**  
6,20 x 2,30 m  x 4



FRANZÖSISCHES BETT

**EVOLUTION** ★ ★ ★ ★



**520CP**  
6,95 x 2,30 m  x 4



**480CP**  
6,70 x 2,30 m  x 4



**450LJ**  
6,40 x 2,30 m  x 4



**470CP**  
6,40 x 2,30 m  x 4

Graphite  
EDITION

# Unsere 4 Serien

**Easy**  
★ ★ ★  
S 04 - 05



MÖBEL  
WEIß



POLSTERSTOFF  
NAPOLI



POLSTERSTOFF  
OTTAWA

COMFORT-VERSION



MÖBEL  
DEKOR



POLSTERSTOFF  
SIDNEY

**Evolution**  
★ ★ ★ ★  
S 06 - 07



MÖBEL



POLSTERSTOFF  
BERLIN



POLSTERSTOFF  
LONDON



POLSTERSTOFF  
PARIS  
(GEGEN AUFPREIS)



GRAUE GFK-POLYESTER  
TAUPE

**Alize**  
★ ★ ★ ★ ★  
S 08 - 09



MÖBEL



POLSTERSTOFF  
CANBERRA



ELEKTRISCHE  
TRITTSTUFE



SKYVIEW  
IM BUG

**Graphite**  
EDITION  
S 10 - 11



MÖBEL



EXKLUSIVER  
POLSTERSTOFF AUSTIN



GRAUE GFK-POLYESTER  
WÄNDE

2

3



Easy ★★ ★



|                                         | 350CP       | 390CP        | 420CP        | 430CP       | 470PE KID'S  | 472LJ       | 490PE KID'S  | 496PE KID'S  |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| COMFORT-VERSION (50KG)                  | ✗           | ○            | ○            | ✓           | ○            | ✓           | ○            | ○            |
| MAßE (m) und GEWICHTE (kg)              |             |              |              |             |              |             |              |              |
| Schlafplätze                            | 2           | 4            | 4            | 4           | 6            | 4           | 6            | 6            |
| Gesamtlänge inkl. Deichsel              | 5,20        | 5,70         | 5,90         | 6,20        | 6,40         | 6,40        | 6,70         | 6,70         |
| Außenlänge                              | 4,10        | 4,60         | 4,80         | 5,10        | 5,30         | 5,30        | 5,60         | 5,60         |
| Innenlänge                              | 3,50        | 4,00         | 4,20         | 4,50        | 4,70         | 4,70        | 5,00         | 5,00         |
| Gesamthöhe / Innenhöhe                  | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95  | 2,58 / 1,95  |
| Gesamtbreite                            | 2,10        | 2,10         | 2,10         | 2,30        | 2,30         | 2,10        | 2,30         | 2,30         |
| Innenbreite                             | 1,95        | 1,95         | 1,95         | 2,15        | 2,15         | 1,95        | 2,15         | 2,15         |
| Leergewicht                             | 730         | 760          | 805          | 1000*       | 970          | 925         | 1019         | 1019         |
| Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%     | 757         | 787 / 840*   | 832 / 882*   | 1029*       | 1001 / 1068* | 952*        | 1052 / 1102* | 1052 / 1102* |
| Zulässiges Gesamtgewicht                | 1000        | 1000 / 1100* | 1000 / 1100* | 1200        | 1200         | 1200        | 1300         | 1300         |
| Auflastung 1                            | 850-1300    | 950-1300     | 950-1300     | 1300        | 1150-1300    | 1100-1300   | 1200-1500    | 1200-1500    |
| Vorzeltlänge +/-5%                      | 8,24        | 8,74         | 8,94         | 9,24        | 9,44         | 9,44        | 9,74         | 9,74         |
| Maße Ersatzrad                          | 185/70 R14  | 185/70 R14   | 185/70 R14   | 175R14C     | 175R14C      | 175R14C     | 175R14C      | 175R14C      |
| TECHNISCHE DATEN                        |             |              |              |             |              |             |              |              |
| AKS 3004 - Antischlingerkupplung (3 kg) | P 1         | P 1+P 3      | P 1+P 3      | ✓           | P 1+P 3      | ✓           | P 1+P 3      | P 1+P 3      |
| Stoßdämpfer (3 kg)                      | P 1         | P 1+P 3      | P 1+P 3      | ✓           | P 1+P 3      | ✓           | P 1+P 3      | P 1+P 3      |
| Schwerlaststützen (x4)                  | ○           | ○            | ○            | ○           | ○            | ○           | ○            | ○            |
| Ersatzrad Stahl (Gaskasten) (16kg)      | ○           | ○            | ○            | ○           | ○            | ○           | ○            | ○            |
| Ersatzradhalterung (Gaskasten) (2kg)    | P 1         | P 1+P 3      | P 1+P 3      | ✓           | P 1+P 3      | ✓           | P 1+P 3      | P 1+P 3      |
| Alufelgen (16 kg)                       | ○           | ○            | ○            | ○           | ○            | ○           | ○            | ○            |
| GFK-Polyester Wände                     | ✗           | P 3          | P 3          | ✓           | P 3          | ✓           | P 3          | P 3          |
| Garagentür (cm)                         | ✗           | ✗            | ✗            | ✗           | ✓ (105x65)   | ✗           | ✓ (105x65)   | ✓ (105x105)  |
| Serviceklappe (100x40 cm) (2 kg)        | ✗           | P 3          | P 3          | ✓           | P 3          | ✓           | P 3          | P 3          |
| Serviceklappe (75x30 cm) (2 kg)         | P 1         | P 1          | P 1          | ✗           | P 1          | ✗           | P 1          | P 1          |
| Bugfenster                              | ✓           | ✓            | ✓            | ✓           | ✓            | ✗           | ✓            | ✓            |
| Doppelverglasung Ausstellfenster        | 3           | 4            | 3            | 4           | 5            | 5           | 5            | 6            |
| Klimaanlage (30kg)                      | ○           | ○            | ○            | ○           | ○            | ○           | ○            | ○            |

\* Mit COMFORT-VERSION  
WICHTIG: Das Hinzufügen optionaler Ausstattung verringert die Zuladung. Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf das Gewicht mit Standardausstattung.



Sämtliche technische Informationen finden Sie auf  
**www.sterckeman-wohnwagen.de**



VIDEOS & 360°



TECHNISCHE DATEN



OPTIONEN



|                                              | 350CP                    | 390CP      | 420CP   | 430CP        | 470PE KID'S | 472LJ                          | 490PE KID'S | 496PE KID'S |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| INNENEINRICHTUNG                             |                          |            |         |              |             |                                |             |             |
| Fliegengittertür (3 kg)                      | ○                        | ○          | ○       | ○            | ○           | ○                              | ○           | ○           |
| Panoramadachfenster (70x50 cm) (2 kg)        | ○                        | ○/P 3      | ○/P 3   | ✓            | ○/P 3       | ✓                              | ○/P 3       | ○/P 3       |
| Flexible Leselampe LED mit USB               | ✗                        | P 3        | P 3     | ✓            | P 3         | ✓                              | P 3         | P 3         |
| Polsterstoffe "Sidney"                       | ✗                        | P 3        | P 3     | ✓            | P 3         | ✓                              | P 3         | P 3         |
| HEIZUNG                                      |                          |            |         |              |             |                                |             |             |
| Warmwasser Truma Therme 5L (230V) (4 kg)     | P 2                      | P 2+P 3    | P 2+P 3 | ✓            | P 2+P 3     | ✓                              | P 2+P 3     | P 2+P 3     |
| Umluftanlage (12V) (4 kg)                    | ○                        | ○          | ○       | ○            | ✓           | ✓                              | ✓           | ✓           |
| Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V) (4kg)         | ○                        | ○          | ○       | ○            | ○           | ○                              | ○           | ○           |
| Elektrische Fußbodenwär- mung (5kg)          | ○                        | ○          | ○       | ○            | ○           | ○                              | ○           | ○           |
| KÜCHE                                        |                          |            |         |              |             |                                |             |             |
| 3-Wege-Kühlschrank 8SL (12V/230V/GAS)        | ✓                        | ✓          | ✓       | ✗            | ✓           | ✓                              | ✗           | ✗           |
| Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L (15kg) | ✗                        | ✗          | ✗       | ✓            | ✓*          | ✗                              | ✓           | ✓           |
| Frischwassertank 25 L (herausnehmbar)        | ✓                        | ✓          | ✓       | ✗            | ✓           | ✗                              | ✓           | ✓           |
| Frischwassertank 50L (fest) (3kg)            | P 1                      | P 1+P 3    | P 1+P 3 | ✓            | P 1+P 3     | ✓                              | P 1+P 3     | P 1+P 3     |
| Abwassertank 30L (mit Rädern) (3kg)          | P 1                      | P 1+P 3    | P 1+P 3 | ✓            | P 1+P 3     | ✓                              | P 1+P 3     | P 1+P 3     |
| NASSZELLE                                    |                          |            |         |              |             |                                |             |             |
| Ausziehbare Duscharmatur (2kg)               | P 2                      | P 2+P 3    | P 2+P 3 | ✓            | P 2+P 3     | ✓                              | P 2+P 3     | P 2+P 3     |
| Duschvorhang (2kg)                           | P 2                      | P 2+P 3    | P 2+P 3 | ✓            | P 2+P 3     | ✓                              | P 2+P 3     | P 2+P 3     |
| Duschsäule                                   | ✗                        | P 2+P 3    | ✗       | ✗            | ✗           | ✓                              | ✗           | P 2+P 3     |
| Elektrische Kassettentoilette                | ✓                        | ✓          | ✓       | ✓            | ✓ (Manuell) | ✓                              | ✓           | ✓           |
| SCHLAFZIMMER                                 |                          |            |         |              |             |                                |             |             |
| Bug (cm)                                     | 140x195 oder 195/205x195 | 140x195    | 140x195 | 150x210      | 140x210     | 70/95x195/205 oder 195/205x195 | 140x210     | 140x210     |
| Mitte (cm)                                   | 55/65x190                | ✗          | 100x170 | ✗            | 110x170     | ✗                              | 100 x 170   | 100x170     |
| Heck (cm)                                    | ✗                        | 125/90x190 | ✗       | 145/120 x190 | (75x210) x2 | 125/90x190                     | (75x210)x2  | (85x185)x2  |
| Matratzenstärken 12 cm                       | ✓                        | ✓          | ✓       | ✗            | ✓           | ✗                              | ✓           | ✓           |
| Matratzenstärken 15 cm                       | ✗                        | P 3        | P 3     | ✓            | P 3         | ✓                              | P 3         | P 3         |
| ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG                      |                          |            |         |              |             |                                |             |             |
| Batterievorbereitung (2kg)                   | ○                        | ○          | ○       | ○/✓*         | ○/✓*        | ○/✓*                           | ○/✓*        | ○/✓*        |
| Steckdosen 230V                              | 3                        | 3          | 3       | 3            | 3           | 3                              | 3           | 3           |

## SERIENAUSSTATTUNG

### TECHNISCHE DATEN

- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Radkappen
- Exklusive IRP-Technologie
- Aluminium Außenwände
- Vorzeltleuchte
- Bugfenster (Außer 472LJ)
- Fahrradträgervorbereitung hinten

### INNENEINRICHTUNG

- Kombirollos

### HEIZUNG

- Heizung TRUMA 3004 (GAS)

### KÜCHE

- 3-Flammenkocher und Edelstahl- Spülbecken mit Glasabdeckung

### NASSZELLE

- Duschwanne

### SCHLAFZIMMER

- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 12 cm

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Lichtdimm
- Vorbereitung für Klimaanlage
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- LED-Innenbeleuchtung

## PAKET UND AFWERKING (GEGEN AUFPREIS)

### DUSCH PAKET

- Warmwasser Truma Therme 5L (230V) (P2)
- Ausziehbare Duscharmatur
- Duschvorhang
- Duschsäule (nach Modell)

### TOURING PAKET

- Stoßdämpfer
- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Serviceklappe (75x30 cm)
- Ersatzradhalterung (Gaskasten)
- Frischwassertank 50L (fest)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)



### COMFORT-VERSION

- GFK-Polyester Wände
- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Stoßdämpfer
- Serviceklappe (100x40 cm)
- Panoramadachfenster (70x50 cm)
- Warmwasser Truma Therme 5L (230V)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)
- Frischwassertank 50L (fest)
- Duschvorhang
- Ausziehbare Duscharmatur
- Zubehör für Eingangstür
- Polsterstoffe "Sidney"
- Matratzenstärken 15 cm
- Zweifarbige Schranktüren
- Ablagebord mit indirekter Beleuchtung
- LED Deckenleuchte x4
- Ersatzradhalterung (Gaskasten)

### P1 - TOURING PAKET

### P2 - DUSCHE PAKET

### P3 - COMFORT-VERSION




# Evolution ★★★★★



|                                                       | 490CP     | 492LJ     | 496PE KID'S   | 520CP     | 540CP     | 542LJ     | 580PE KID'S   |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>MAßE (M) UND GEWICHTE (KG)</b>                     |           |           |               |           |           |           |               |
| Schlafplätze                                          | 4         | 4         | 6             | 4         | 4         | 4         | 6             |
| Gesamtlänge inkl. Deichsel                            | 6,75      | 6,75      | 6,95          | 6,95      | 7,35      | 7,35      | 7,55          |
| Außenlänge                                            | 5,60      | 5,60      | 5,80          | 5,80      | 6,20      | 6,20      | 6,40          |
| Innenlänge                                            | 5,00      | 5,00      | 5,20          | 5,20      | 5,60      | 5,60      | 5,80          |
| Gesamthöhe / Innenhöhe                                | 2,58/1,95 | 2,58/1,95 | 2,58/1,95     | 2,58/1,95 | 2,58/1,95 | 2,58/1,95 | 2,58/1,95     |
| Gesamtbreite                                          | 2,30      | 2,30      | 2,30          | 2,30      | 2,30      | 2,30      | 2,30          |
| Innenbreite                                           | 2,15      | 2,15      | 2,15          | 2,15      | 2,15      | 2,15      | 2,15          |
| Leergewicht                                           | 1125      | 1185      | 1205          | 1180      | 1285      | 1285      | 1335          |
| Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%                   | 1142      | 1202      | 1222          | 1197      | 1302      | 1302      | 1352          |
| Zulässiges Gesamtgewicht                              | 1500      | 1500      | 1500          | 1500      | 1500      | 1500      | 1600          |
| Auflastung 1                                          | 1550-1800 | 1550-1800 | 1550-1800     | 1550-1800 | 1550-1800 | 1550-1800 | 1500-1800     |
| Vorzeltlänge +/-5%                                    | 9,74      | 9,74      | 9,94          | 9,94      | 10,34     | 10,34     | 10,54         |
| Maße Ersatzrad                                        | 175R14C   | 175R14C   | 175R14C       | 175R14C   | 185R14C   | 185R14C   | 185R14C       |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>                               |           |           |               |           |           |           |               |
| Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert) (5kg) | O         | O         | O             | O         | O         | O         | O             |
| Ersatzrad Stahl (Gaskasten) (16kg)                    | O         | O         | O             | O         | O         | O         | O             |
| Alu Ersatzrad (Unterboden) (16kg)                     | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| Erstatzradhalterung (Unterboden) (2 kg)               | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| Alufelgen (16 kg)                                     | O/P 2     | O/P 2     | O/P 2         | O/P 2     | O/P 2     | O/P 2     | O/P 2         |
| Deichselabdeckung (2 kg)                              | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| XL Eingangstür (61 cm)                                | X         | X         | X             | X         | ✓         | ✓         | ✓             |
| Garagentür (cm)                                       | X         | X         | ✓ (105 x 105) | X         | X         | X         | ✓ (105 x 105) |
| Serviceklappe (75x30 cm) (2 kg)                       | P 2       | P 2       | X             | P 2       | P 2       | P 2       | X             |
| Doppelverglasung Ausstellfenster                      | 7         | 8         | 7             | 6         | 7         | 7         | 6             |
| Bugfenster (3 kg)                                     | ✓         | ✓         | ✓             | X         | ✓         | ✓         | ✓             |
| TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V) (1 kg)     | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| Gasanschluss außen (1 kg)                             | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| Handdusche-Anschluss außen (1 kg)                     | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| City-Wasseranschluss außen (1 kg)                     | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| Elektrische Trittstufe (7 kg)                         | P 2       | P 2       | P 2           | P 2       | P 2       | P 2       | P 2           |
| Klimaanlage (30kg)                                    | O/P 1     | O/P 1     | O/P 1         | O/P 1     | O/P 1     | O/P 1     | O/P 1         |

✓ SERIENMÄSSIG O OPTION X NICHT VORGESEHEN P PAKET

Sämtliche technische Informationen finden Sie auf [www.sterckeman-wohnwagen.de](http://www.sterckeman-wohnwagen.de)



VIDEOS & 360°



TECHNISCHE DATEN



OPTIONEN



|                                                                | 490CP       | 492LJ                              | 496PE KID'S | 520CP       | 540CP       | 542LJ                   | 580PE KID'S |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| <b>INNENEINRICHTUNG</b>                                        |             |                                    |             |             |             |                         |             |
| Panoramadachfenster (90x60 cm) (2kg)                           | P 2         | P 2                                | X           | P 2         | P 2         | P 2                     | P 2         |
| Skyview                                                        | X           | X                                  | X           | X           | ✓           | ✓                       | X           |
| Rauchmelder                                                    | P 2         | P 2                                | P 2         | P 2         | P 2         | P 2                     | P 2         |
| Polsterstoffe "Paris"                                          | O           | O                                  | O           | O           | O           | O                       | O           |
| Comfort-Kit (2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen) (5kg) | O/P 2       | O/P 2                              | O/P 2       | O/P 2       | O/P 2       | O/P 2                   | O/P 2       |
| Teppichboden (7kg)                                             | O           | O                                  | O           | O           | O           | O                       | O           |
| <b>HEIZUNG</b>                                                 |             |                                    |             |             |             |                         |             |
| Warmwasser Truma Therme 5L (230V) (4 kg)                       | ✓           | ✓                                  | X           | X           | X           | X                       | X           |
| Warmwasser Truma Therme 14L (230V)                             | X           | X                                  | ✓           | ✓           | X           | X                       | X           |
| Warmwasser Truma Therme 10L (230V/GAS) (11 kg)                 | X           | X                                  | O           | O           | X           | X                       | X           |
| Heizung TRUMA 3004 (GAS)                                       | ✓           | ✓                                  | ✓           | ✓           | X           | X                       | X           |
| Heizung / Warmwasser TRUMA COMBI 4 (GAS)                       | X           | X                                  | X           | X           | ✓           | ✓                       | ✓           |
| Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS) (16kg)    | X           | X                                  | X           | X           | P 2         | P 2                     | P 2         |
| Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V) (4kg)                           | O/P 1       | O/P 1                              | O/P 1       | O/P 1       | X           | X                       | X           |
| Elektrische Fußbodenerwärmung (5kg)                            | O/P 1       | O/P 1                              | O/P 1       | O/P 1       | O/P 1       | O/P 1                   | O/P 1       |
| <b>NASSZELLE</b>                                               |             |                                    |             |             |             |                         |             |
| Ausziehbare Duscharmatur (2kg)                                 | ✓           | ✓                                  | X           | ✓           | ✓           | ✓                       | ✓           |
| Duschvorhang (2kg)                                             | ✓           | ✓                                  | X           | X           | X           | X                       | X           |
| Duschsäule+Falttüren+Polyester-Innenwände                      | X           | X                                  | ✓           | ✓           | Variobad    | Variobad                | ✓           |
| Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter (2kg)   | P 2         | P 2                                | P 2         | P 2         | P 2         | P 2                     | P 2         |
| <b>SCHLAFZIMMER</b>                                            |             |                                    |             |             |             |                         |             |
| Bug ( cm)                                                      | 150x200     | (85x195) und (85x200) oder 195x210 | 140x205     | 140/135x200 | 150/120x210 | 150/130x210             | 160x205     |
| Mitte ( cm )                                                   | X           | X                                  | 180x130     | X           | X           | X                       | 180 x 130   |
| Heck ( cm )                                                    | 125/110x210 | 130/120x210                        | (75x190)x2  | 160/130x210 | 150x200     | (85x200)x2 oder 200x210 | (75x190)x2  |
| Aufstellbare Kopfteile                                         | X           | ✓                                  | X           | X           | X           | ✓                       | X           |
| <b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>                                 |             |                                    |             |             |             |                         |             |
| I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage (0,5kg)    | X           | X                                  | X           | X           | ✓           | ✓                       | ✓           |
| USB-Steckdosen                                                 | ✓           | ✓                                  | ✓           | ✓           | X           | X                       | ✓           |
| LED-Innenbeleuchtung                                           | 4           | 4                                  | 5           | 4           | 5           | 5                       | 5           |

## SERIENAUSSTATTUNG

### TECHNISCHE DATEN

- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Stoßdämpfer
- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Schwerlaststützen (x4)
- Radkappen
- Exklusive IRP-Technologie
- GFK-Polyester Wände
- Eingangstür mit Fenster
- Serviceklappe (100x40 cm)
- Vorzeltleuchte
- Fahrradträgervorbereitung hinten

### INNENEINRICHTUNG

- Fliegengittertür
- Kombirollos
- Panoramadachfenster (70x50 cm)
- TV-Halterung
- Beleuchteter Spiegel

### HEIZUNG

- Umlufanlage (12V)

### KÜCHE

- Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L
- 3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
- Frischwassertank 50L (fest)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)

### NASSZELLE

- Duschwanne

### SCHLAFZIMMER

- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 15 cm

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Kontrollpanel
- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Lichtdimmer
- Vorbereitung für Klimaanlage
- Batterievorbereitung
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- LED-Innenbeleuchtung

## PAKET (GEGEN AUFPREIS)

### PREMIUM PAKET

- Alufelgen
- Alu Ersatzrad (Unterboden)
- Gasanschluss außen
- Handdusche-Anschluss außen
- City-Wasseranschluss außen
- TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)
- Serviceklappe (75x30 cm) <sup>(1)</sup>
- Elektrische Trittstufe
- Deichselabdeckung
- Panoramadachfenster (90x60 cm) <sup>(2)</sup>
- Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter
- Comfort-Kit (2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen)
- Rauchmelder
- Auflastung 1
- Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS) <sup>(3)</sup>

(1) Außer für Grundrisse 496PE KID'S und 580PE KID'S

(2) Statt Panoramadachfenster (70x50 cm) und Außer für Grundriss 496PE KID'S

(3) Statt COMBI 4 für Grundrisse 540CP / 542LJ / 580PE KID'S

### ARCTIC PAKET

- Klimaanlage
- Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V)
- Elektrische Fußbodenerwärmung

P1 - ARCTIC PAKET

P2 - PREMIUM PAKET

51 KG

39 KG



# Alize ★★★★★



|                                                       | 550LJ     | 560CP     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MAßE (M) UND GEWICHTE (KG)</b>                     |           |           |
| Schlafplätze                                          | 4         | 4         |
| Gesamtlänge inkl. Deichsel                            | 7,80      | 7,80      |
| Außenlänge                                            | 6,60      | 6,60      |
| Innenlänge                                            | 5,80      | 5,80      |
| Gesamthöhe / Innenhöhe                                | 2,58/1,95 | 2,58/1,95 |
| Gesamtbreite                                          | 2,30      | 2,30      |
| Innenbreite                                           | 2,15      | 2,15      |
| Leergewicht                                           | 1520      | 1520      |
| Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%                   | 1537      | 1537      |
| Zulässiges Gesamtgewicht                              | 1900      | 1900      |
| Auflastung 1                                          | 1650-1850 | 1650-1850 |
| Vorzeltlänge +/-5%                                    | 10,47     | 10,47     |
| Maße Ersatzrad                                        | 195R14C   | 195R14C   |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>                               |           |           |
| Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert) (5kg) | ○         | ○         |
| Serviceklappe (100x40 cm) (2kg)                       | ✓ (2)     | ✓ (2)     |
| Doppelverglasung Ausstellfenster                      | 7         | 7         |
| Klimaanlage (30kg)                                    | ○         | ○         |



|                                   | 550LJ           | 560CP       |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>INNENEINRICHTUNG</b>           |                 |             |
| Teppichboden (7kg)                | ○               | ○           |
| <b>HEIZUNG</b>                    |                 |             |
| Elektrische Fußbodenheizung (5kg) | ○               | ○           |
| <b>SCHLAFZIMMER</b>               |                 |             |
| Bug ( cm )                        | 140/150x210     | 140/150x210 |
| Heck ( cm )                       | 85x200 & 85x210 | 150x200     |
| Aufstellbare Kopfteile            | ✓               | ✗           |
| <b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>    |                 |             |
| USB-Steckdosen                    | ✓ 2             | ✓ 2         |
| Steckdosen 230V                   | 6               | 6           |



## IM FOKUS...

### TRUMA COMBI 6E

Sie vereint Heizung und Warmwasserbereiter in einem Gerät.

Die Truma Combi 6E ist eine leistungsstarke (6000 W) Warmluftheizung mit integriertem Warmwasserbereiter.

Sie kann im Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb arbeiten. Für den stationären Einsatz auf dem Campingplatz können Sie die Combi Heizung mit dem 12 V Netzteil ganz ohne Bordstrom betreiben.

+ OPTIMA Paket

### TRUMA I-NET X

Heizung und Klimaanlage lassen sich per App über das Smartphone steuern.

Die Truma iNet X ist eine zentrale Steuereinheit, welche die Truma Geräte im Wohnwagen miteinander verbindet.

Mit der iNet X können Sie per Smartphone oder Tablet Ihre Combi Heizung und/oder Ihre Truma Klimaanlage von überall auf der Welt fernsteuern und den Gasvorrat abfragen.



+ OPTIMA Paket

#### SERIENAUSSTATTUNG

##### TECHNISCHE DATEN

- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Stoßdämpfer
- Schwerlaststützen (x4)
- Ersatzrad Stahl (Gaskasten)
- Ersatzradhalterung (Unterboden)
- Alufelgen
- Deichselabdeckung
- Exklusive IRP-Technologie
- GFK-Polyester Wände
- XL Eingangstür (61 cm)
- Bugfenster
- Vorzeltleuchte
- TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)
- Gasanschluss außen
- City-Wasseranschluss außen
- Elektrische Trittstufe

##### KÜCHE

- 3-Wege-Kühlschrank 140L Slim (12V/230V/GAS)
- 3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
- Dunstabzugshaube
- Integrierter Backofen mit Grill (GAS)
- Regal für Küchenaccessoires
- Frischwassertank 50L (fest)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)

##### NASSZELLE

- Separate Duschkabine
- Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter

##### SCHLAFZIMMER

- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 17 cm

##### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Kontrollpanel
- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage
- Lichtdimmer
- Vorbereitung für Klimaanlage
- Vorbereitung SAT-Anlage
- Vorbereitung Solaranlage
- Batterievorbereitung
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- LED-Innenbeleuchtung


#### PAKET (SERIENMÄSSIG)

##### OPTIMA PAKET

- Heizung / Warmwasser (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)
- Alufelgen
- Alu Ersatzrad (Unterboden)
- Ersatzradhalterung (Unterboden)
- Deichselabdeckung
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- Vorbereitung Solaranlage
- Integrierter Backofen mit Grill (GAS)
- Dunstabzugshaube
- City-Wasseranschluss außen
- TV-Steckdose außen Vorzeltseite (12V/230V)
- Serviceklappe (100x40 cm) x2
- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 17 cm
- Dachhaube (40x40 cm) mit Ventilator und Handtuchhalter
- Panoramadachfenster (70x50 cm)
- Panoramadachfenster (90x60 cm)
- I-NET X für Fernbedienung von Heizung & Klimaanlage
- Rundsitzgruppe mit Kopfstützen
- Elektrische Trittstufe
- Frei beweglicher Tisch mit klappbarer Platte
- Auflastung 2 (1900kg)
- Nachtbeleuchtung am Boden
- Duschkabine
- LED-Beleuchtung
- Rauchmelder



Sämtliche technische Informationen finden Sie auf [www.sterckeman-wohnwagen.de](http://www.sterckeman-wohnwagen.de)



VIDEOS & 360°



TECHNISCHE DATEN



OPTIONEN



3 verschiedene Varianten für das Schlaf- und Wohnzimmer

450LJ

470CP

480CP

EINZEL-BETTEN

Einzelbetten mit 85 x 195 cm und 85 x 200 cm, umwandelbar in ein 195 x 200 cm großes Doppelbett.

EIN GERÄU-  
MIGES U-FÖRMIGES  
WOHNZIMMER

Platz für mindestens 6-7 Personen

QUEENSBETT

Ein zentrales Bett für maximale Bewegungsfreiheit im Schlafbereich.

SERIENAUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN

- AKS 3004 - Antischlingerkupplung
- Stoßdämpfer
- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Schwerlaststützen (x4)
- Ersatzrad Stahl (Gaskasten)
- Ersatzradhalterung (Gaskasten)
- Alufelgen
- Deichselabdeckung
- Exklusive IRP-Technologie
- GFK-Polyester Wände
- Eingangstür mit Fenster
- Serviceklappe (100x40 cm)
- Vorzeltleuchte
- Dachreling schwarz
- Fahrradträgervorbereitung hinten

KÜCHE

- 3-Flammenkocher und Edelstahl-Spülbecken mit Glasabdeckung
- Frischwassertank 50L (fest)
- Abwassertank 30L (mit Rädern)

NASSZELLE

- Duschwanne
- Ausziehbare Duscharmatur
- Duschvorhang
- Elektrische Kassettentoilette

SCHLAFZIMMER

- Hochklappbarer Lattenrost
- Matratzenstärken 15 cm

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Kontrollpanel
- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Lichtdimmer
- Vorbereitung für Klimaanlage
- Batterievorbereitung
- TV-Vorbereitung: SAT- und 230V-Steckdosen
- LED-Innenbeleuchtung

HEIZUNG

- Warmwasser Truma Therme 5L (230V)
- Heizung TRUMA 3004 (GAS)
- Umluftanlage (12V)

VOLL AUSGESTATTET

- Umluftanlage (12V)
- Auflastung 1 (1500 Kg)
- Schwerlaststützen (x4)
- Alufelgen
- Deichselabdeckung
- Kombirollos
- Kontrollpanel
- Dachreling schwarz
- ABS Leiste Bug mit integr. Griffen
- Eingangstür mit Fenster
- GFK-Polyester Wände
- TV-Halterung
- Polsterstoffe "Austin"
- Polster und Bretter für Einzelbettenumbau (nach Modell)
- Aufstellbare Kopfteile (nach Modell)
- Bugfenster (nach Modell)
- Zusätzliche Schränke über der Sitzgruppe
- Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L (nach Modell)
- Rauchmelder
- Batterievorbereitung



MAßE (M) UND GEWICHTE (KG)

|                                                       | 450LJ     | 470CP     | 480CP     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schlafplätze                                          | 4         | 4         | 4         |
| Gesamtlänge inkl. Deichsel                            | 6,40      | 6,40      | 6,70      |
| Außenlänge                                            | 5,30      | 5,30      | 5,60      |
| Innenlänge                                            | 4,70      | 4,70      | 5,00      |
| Gesamthöhe / Innenhöhe                                | 2,58/1,95 | 2,58/1,95 | 2,58/1,95 |
| Gesamtbreite                                          | 2,30      | 2,30      | 2,30      |
| Innenbreite                                           | 2,15      | 2,15      | 2,15      |
| Leergewicht                                           | 980       | 1000      | 1020      |
| Masse in fahrbereitem Zustand +/-5%                   | 997       | 1017      | 1037      |
| Zulässiges Gesamtgewicht                              | 1300      | 1300      | 1300      |
| Auflastung 1                                          | 1100-1500 | 1100-500  | 1150-1500 |
| Vorzeltlänge +/-5%                                    | 9,44      | 9,44      | 9,74      |
| Maße Ersatzrad                                        | 175R14C   | 175R14C   | 175R14C   |
| TECHNISCHE DATEN                                      |           |           |           |
| Anti-Schlinger-System ATC (werkseitig montiert) (5kg) | ○         | ○         | ○         |
| Doppelverglasung Ausstellfenster                      | 5         | 6         | 5         |
| Bugfenster (3kg)                                      | ✗         | ✓         | ✗         |
| Klimaanlage (30kg)                                    | ○         | ○         | ○         |



HEIZUNG

- Zusatzheizung ULTRAHEAT (230V) (4kg)
- Elektrische Fußbodenheizung (5kg)



KÜCHE

- 3-Wege-Kühlschrank 85L (12V/230V/GAS)
- Kompressor-Kühlschrank XL FREEZE 150L (15kg)



NASSZELLE

- Duschsäule




SCHLAFZIMMER

- Bug ( cm )
- Heck ( cm )
- Aufstellbare Kopfteile



ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Steckdosen 230V



VIDEOS & 360°



TECHNISCHE DATEN



OPTIONEN



Sämtliche technische Informationen finden Sie auf [www.sterckeman-wohnwagen.de](http://www.sterckeman-wohnwagen.de)



[www.sterckeman-wohnwagen.de](http://www.sterckeman-wohnwagen.de)



Videos  
360°



Technische  
Daten



Optionen

### TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -  
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE



**Sterckeman.**  
by **TRIGANO**



Sterckeman fördert die nachhaltige Forstwirtschaft durch die Verwendung von PEFC-zertifiziertem Papier.



Das gesamte Papier wird  
getrennt und recycelt

Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausrüstungsteile umfassen. Die technischen Daten der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen verbindlichen Charakter. STERCKEMAN behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. STERCKEMAN kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, die bei der Ausgabe der Unterlagen aufgetreten sind. Text- oder Dokumentennachdrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen. Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik 10/2008 (Richtlinie 2002/72/EG). Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache. Alle technischen Eigenschaften (Texte und Fotos) sind der Stand zum Zeitpunkt des Drucks (August 2022) und werden von STERCKEMAN als Anhaltspunkt gegeben. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Unverbindliche Unterlage.