

Características técnicas 2023



STERCKEMAN-CARAVANAS.ES



Distribución



LITERAS

EASY ★★★



380CE KID'S
5,50 x 2,30 m x 4

EASY ★★★



470PE KID'S
6,40 x 2,30 m x 6

EASY ★★★



490PE KID'S
6,70 x 2,30 m x 6

EASY ★★★



496PE KID'S
6,70 x 2,30 m x 6

EVOLUTION ★★★★★




496PE KID'S
6,95 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



580PE KID'S
7,55 x 2,30 m x 6



CAMA CENTRAL

EVOLUTION ★★★★★



490CP
6,75 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★




540CP
7,35 x 2,30 m x 4

ALIZE ★★★★★



560CP
7,80 x 2,30 m x 4



CAMAS GEMELAS

EASY ★★★



472LJ
6,40 x 2,10 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



492LJ
6,75 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



542LJ
7,35 x 2,30 m x 4

ALIZE ★★★★★



550LJ
7,80 x 2,30 m x 4



CAMA TRANSVERSAL

EASY ★★★



350CP
5,20 x 2,10 m x 2

EASY ★★★



390CP
5,70 x 2,10 m x 4

EASY ★★★




420CP
5,90 x 2,10 m x 4

EASY ★★★



430CP
6,20 x 2,30 m x 4



CAMA A LA FRANCESA

EVOLUTION ★★★★★



520CP
6,95 x 2,30 m x 4

Graphite EDITION



480CP
6,70 x 2,30 m x 4



450LJ
6,40 x 2,30 m x 4



470CP
6,40 x 2,30 m x 4

Colección 2023

Easy



P 04 - 05



MOBILIARIO



TEJIDO
OTTAWA

ACABADO CONFORT



MOBILIARIO



TEJIDO
SIDNEY

Evolution



P 06 - 07



MOBILIARIO



TEJIDO
BERLIN



TEJIDO
LONDON



TEJIDO
PARIS
(EN OPCIÓN)




PAREDES LATERALES
POLIÉSTER

Alize



P 08 - 09



MOBILIARIO



TEJIDO
CANBERRA



PELDAÑO
ELÉCTRICO



SKYVIEW
DE SERIE

Graphite EDITION

P 10 - 11



MOBILIARIO



TEJIDO
AUSTIN



PAREDES LATERALES
POLIÉSTER GRIS



Easy ★★ ★




	350CP	380CE	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
ACABADO COMFORT (50KG)	✕	✕	○	○	✓	○	✓	○	○
DIMENSIONES (m) Y PESOS (kg)									
Número de plazas	2	4	4	4	4	6	4	6	6
Longitud total incluido enganche	5,20	5,50	5,70	5,90	6,20	6,40	6,40	6,70	6,70
Longitud exterior carrocería	4,10	4,40	4,60	4,80	5,10	5,30	5,30	5,60	5,60
Longitud interior	3,50	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,70	5,00	5,00
Altura total / Altura interior	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Anchura exterior carrocería	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30
Anchura interior	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15
Peso en vacío +/- 5%	730	845	760	805	1000	970	925	1019	1019
Peso en orden de marcha +/- 5%	809	923	839/ 885*	844 / 930*	1075*	1049/1095*	1000*	1098 / 1144*	1098 / 1128*
M.M.A.	1300/1300*	1300	1300/1300*	1300/1300*	1300*	1300/1300*	1300*	1500/1500*	1500/1500*
Modificación Admsintrativa MMA	850/ 950*	1000	950/950*	950/1000*	1150*	1100/1200*	1100*	1200/1250*	1200/1250*
Perímetro de avance +/-5%	8,24	8,54	8,74	8,94	9,24	9,44	9,44	9,74	9,74
Dimensiones rueda de recambio	185/70 R14	175R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS/CARROCEÍA									
Estabilizador AKS 3004 (3kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
Amortiguadores (3kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
Patas estabilizadoras reforzadas (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio de acero (cofre delantero) (16kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soporte rueda de recambio (cofre delantero) (2kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
Llantas de aleación (16kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chapas exteriores de aluminio	✓	✓	✓	✓	✕	✓	✕	✓	✓
Chapas exteriores de poliéster	✕	✕	P	P	✓	P	✓	P	P
Garaje para bicis	✕	✓ (105x65)	✕	✕	✕	✓ (105x65)	✕	✓ (105x65)	✓ (105x105)
Portón lateral exterior (100x40cm) (2kg)	✕	✕	P	P	✓	P	✓	P	P
Portón lateral exterior (75x30cm) (2kg)	✕	✕	P	P	✕	✕	✕	P	✕
Ventanas abatibles doble vidrio	3	5	4	3	4	5	5	5	6
Ventana delantera (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✓	✓
Aire acondicionado (30kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Con ACABADO COMFORT

** En lugar del Claraboya panorámica (70x50cm)

IMPORTANTE : El montaje de accesorios y opciones complementarios al equipo de serie obliga una disminución de la carga útil. El peso en orden de marcha corresponde al peso de la caravana vacía con el equipo base.



VIDEOS & 360°



DATOS TÉCNICOS



OPCIONES



	350CP	380CE	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
VIVIENDA									
Mosquitera de puerta (3kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya panorámica (70x50cm) (2kg)	○	○	○/P	○/P	✓	○/P	✓	○/P	○/P
Spots lectura de LEDES con toma USB	✕	✕	P	P	✓	P	✓	P	P
Tapizado "Sidney"	✕	✕	P	P	✓	P	✓	P	P
CALEFACCIÓN									
Calentador de agua Truma Therme 5L (230V) (4kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
Calefacción TRUMA 3004 (GAS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire impulsado (12V) (4kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V) (4kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción en el suelo (5kg)	○	✕	○	○	○	○	○	○	○
COCINA									
Frigorífico tri-mixto 85L (12V/230V/GAS)	✓	✕	✓	✓	✕	✕	✓	✕	✕
Frigorífico compresor XL FREEZE 150L (15kg)	✕	✓	✕	✕	✓	✓	✕	✓	✓
Depósito aguas limpias 25L (Portátil)	✓	✓	✓	✓	✕	✓	✕	✓	✓
Depósito aguas limpias 50L (Fijo) (3kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas) (3kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
CUARTO DE ASEO									
Flexo de ducha (2kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
Cortina de ducha (2kg)	P	P	P	P	✓	P	✓	P	P
Columna de ducha + Flexo de ducha	✕	✕	P	✕	✕	✕	✓	✕	P
Columna de ducha + Cortina de ducha (3kg)	✕	✕	○	✕	✕	✕	○	✕	○
WC cassette eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (Manual)	✓	✓	✓
CAMAS									
Dimensiones cama anterior (cm)	○ 140x195 195/205x195	145/150x210	140x195	140x195	150x210	140x210	○ 70/95x195/205 195/205x195	140x210	140x210
Dimensiones cama central (cm)	55\65x190	✕	✕	100x170	✕	110x170	✕	100 x 170	100x170
Dimensiones cama posterior (cm)	✕	(75x210)x2	125/90x190	✕	145/120 x190	(75x210) x2	125/90x190	(75x210)x2	(85x185)x2
Colchones espesor 12 cm	✓	✓	✓	✓	✕	✓	✕	✓	✓
Colchones espesor 15 cm	✕	✕	P	P	✓	P	✓	P	P
INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
Pre-instalación batería (2kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tomas 230V	3	3	3	3	3	3	3	3	3

EQUIPO DE SERIE

CHASIS/CARROCEÍA

- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Tapacubos
- Tecnología aislamiento IRP
- Luz exterior de avance
- Fijaciones porta bicis (superior e inferior)
- Barres porte vélo supérieure + inférieure

VIVIENDA

- Ventana con oscurecedor + mosquitera

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio

CUARTO DE ASEO

- Plato de ducha

CAMAS

- Somier de láminas abatible

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor
- Regulador de Luz
- Pre-instalación Aire acondicionado
- Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V
- Iluminación interior LED

PACK Y ACABADO (EQUIPO OPCIONAL)

PACK DOUCHA

- Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)
- Flexo de ducha

- Cortina de ducha
- Columna de ducha (depende del modelo)

PACK TOURING LUXE

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS 3004
- Portón lateral exterior (75x30cm)
- Soporte rueda de recambio (cofre delantero)

- Depósito aguas limpias 50L (Fijo)
- Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)



ACABADO COMFORT

- Chapas exteriores de poliéster
- Estabilizador AKS 3004
- Amortiguadores
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Claraboya panorámica (70x50cm)
- Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)
- Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)
- Depósito aguas limpias 50L (Fijo)
- Cortina de ducha
- Flexo de ducha

- Accesorios para puertas de entrada
- Tapizado "Sidney"
- Colchones espesor 15 cm
- Puertas armario bicolores
- Nichos iluminados
- Iluminación LED x4
- Soporte rueda de recambio (cofre delantero)






Evolution ★★★★★



	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
DIMENSIONES Y PESOS							
Número de plazas	4	4	6	4	4	4	6
Longitud total incluido enganche (m)	6,75	6,75	6,95	6,95	7,35	7,35	7,55
Longitud exterior carrocería (m)	5,60	5,60	5,80	5,80	6,20	6,20	6,40
Longitud interior (m)	5,00	5,00	5,20	5,20	5,60	5,60	5,80
Altura total (m)/ Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1125	1185	1205	1180	1285	1285	1335
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1188	1248	1268	1243	1348	1348	1398
M.M.A.	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800
Modificación Adminsitrativa MMA	1250	1350	1350	1400	1500	1500	1550
Aumento técnico MMA	1800	1800	1800	1800	×	×	×
Perímetro de avance (m) +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94	10,34	10,34	10,54
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	185R14C	185R14C	185R14C
CHASIS/CARROCEÍA							
Sistema anti-oscilaciones ATC (montado fábrica) (5 kg)	O	O	O	O	O	O	O
Rueda de recambio de acero (cofre delantero) (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O
Rueda de recambio de aleación (bajo suelo) (16 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Soporte rueda de recambio (bajo suelo) (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Llantas de aleación (16 kg)	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P
Cubre lanza	P	P	P	P	P	P	P
Puerta de entrada XL (61cm)	×	×	×	×	✓	✓	✓
Garaje para bicis	×	×	✓ (105 x 105)	×	×	×	✓ (105 x 105)
Portón lateral exterior (75x30cm) (2kg)	P	P	×	P	P	P	×
Ventanas abatibles doble vidrio	7	8	7	6	7	7	6
Ventana delantera (3 kg)	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
Toma exterior TV lado avance (12V/230V) (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Toma de gas exterior (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Toma flexo de ducha exterior (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Toma agua de red (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Peldaño eléctrico (7kg)	P	P	P	P	P	P	P
Aire acondicionado (30kg)	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P

✓ DE SERIE O OPCIONAL × NO PREVISTO P PACK

Todos los datos técnicos disponibles en www.sterckeman-caravanas.es



VIDEOS & 360°

DATOS TÉCNICOS

OPCIONES



	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
VIVIENDA							
Claraboya panorámica (90x60cm) (2kg)	P	P	×	P	P	P	P
Techo panorámico	×	×	×	×	✓	✓	×
Detector de humo	P	P	P	P	P	P	P
Tapizado "Paris"	O	O	O	O	O	O	O
Kit Comfort (2 Reposacabeza, 2 Soporte lumbar, 2 Cojín decorativo) (5kg)	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P
Moqueta (7kg)	O	O	O	O	O	O	O
CALEFACCIÓN							
Calentador de agua Truma Therme 5L (230V) (4 kg)	✓	✓	×	×	×	×	×
Calentador de agua Truma Therme 14L (230V)	×	×	✓	✓	×	×	×
Calentador de agua Truma Therme 10L (230V/ GAS) (11 kg)	×	×	O	O	×	×	×
Calefacción TRUMA 3004 (GAS)	✓	✓	✓	✓	×	×	×
Calefacción / Calentador de agua COMBI 4 (GAS)	×	×	×	×	✓	✓	✓
Calefacción / Calentador de agua (10L) COMBI 6E (230V/GAS) (16kg)	×	×	×	×	P	P	P
Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V) (4kg)	O/P	O/P	O/P	O/P	×	×	×
Calefacción en el suelo (5 kg)	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P	O/P
CUARTO DE ASEO							
Flexo de ducha (2kg)	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓
Cortina de ducha (2kg)	✓	✓	×	×	×	×	×
Columna de ducha + mampara plegable + paredes de poliéster	×	×	✓	✓	Variobad	Variobad	✓
Claraboya (40x40cm) con colgador (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P
WC cassette eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAMAS							
Dimensiones cama anterior (cm)	150x200	(85x195) y (85x200) 195x210	140x205	140/135x200	150/120x210	150/130x210	160x205
Dimensiones cama central (cm)	×	×	180x130	×	×	×	180 x 130
Dimensiones cama posterior (cm)	125/110x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210	150x200	(85x200)x2 200x210	(75x190)x2
Cabecero reclinable	×	✓	×	×	×	✓	×
INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
I-NET BOX, aplicación para control Calefacción y Aire acondicionado (0,5kg)	×	×	×	×	✓	✓	✓
Tomas USB	✓	✓	✓	✓	×	×	✓
Tomas 230V	4	4	5	4	5	5	5

EQUIPO DE SERIE

- CHASIS/CARROCEÍA**
 - Anti-lacets AKS 3004
 - Amortiguadores
 - Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
 - Patas estabilizadoras reforzadas (x4)
 - Tapacubos
 - Tecnología aislamiento IRP
 - Chapas exteriores de poliéster
 - Puerta de entrada con ventana oscura
 - Portón lateral exterior (100x40cm)
 - Luz exterior de avance
 - Fijaciones porta bicis (superior e inferior)
- COCINA**
 - Frigorífico compresor XL FREEZE 150L
 - Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Depósito aguas limpias 50L (Fijo)
 - Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)
- CUARTO DE ASEO**
 - Plato de ducha
- CAMAS**
 - Somier de láminas abatible
 - Colchones espesor 15 cm
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
 - Panel de control
 - Transformador 230/12V con disyuntor
 - Regulador de Luz
 - Pre-instalación Aire acondicionado
 - Pre-instalación batería
 - Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V
 - Iluminación interior LED
- VIVIENDA**
 - Mosquitera de puerta
 - Ventana con oscurecedor + mosquitera
 - Claraboya panorámica (70x50cm)
 - Soporte TV
 - Espejo retro-iluminado
- CALEFACCIÓN**
 - Aire impulsado (12V)

PACK (EQUIPO OPCIONAL)

- PACK PREMIUM**
 - Llantas de aleación
 - Rueda de recambio de aleación (bajo suelo)
 - Toma de gas exterior
 - Toma flexo de ducha exterior
 - Toma agua de red
 - Toma exterior TV lado avance (12V/230V)
 - Portón lateral exterior (75x30cm) (1)
 - Peldaño eléctrico
- PACK ARCTIC**
 - Aire acondicionado
 - Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V)
 - Calefacción en el suelo
- Cubre lanza
 - Claraboya panorámica (90x60cm) (2)
 - Claraboya (40x40cm) con colgador
 - Kit Comfort (2 Reposacabeza, 2 Soporte lumbar, 2 Cojín decorativo)
 - Detector de humo
 - Modificación Adminsitrativa MMA
 - Calefacción / Calentador de agua (10L) COMBI 6E (230V/GAS) (3)

(1) Excepto modelos 496PE KID'S y 580PE KID'S
(2) En lugar del Claraboya panorámica (70x50cm) y excepto modelo 496PE KID'S
(3) En lugar de COMBI 4 para modelos 540CP / 542LJ / 580PE KID'S




Alize ★★★★★



	550LJ	560CP
DIMENSIONES Y PESOS		
Número de plazas	4	4
Longitud total incluido enganche	7,80	7,80
Longitud exterior carrocería	6,60	6,60
Longitud interior	5,80	5,80
Altura total / Altura interior	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería	2,30	2,30
Anchura interior	2,15	2,15
Peso en vacío +/- 5%	1520	1520
Peso en orden de marcha +/- 5%	1567	1567
M.M.A.	1700	1700
Modificación Admsitrativa MMA	1900	1900
Perímetro de avance +/-5%	10,47	10,47
Dimensiones rueda de recambio	195R14C	195R14C
CHASIS/CARROCERÍA		
Sistema anti-oscilaciones ATC (montado fábrica) (5kg)	○	○
Portón lateral exterior (100x40cm) (2kg)	✓ (2)	✓ (2)
Ventanas abatibles doble vidrio	7	7
Aire acondicionado (30kg)	○	○
VIVIENDA		
Moqueta (7kg)	○	○



Todos los datos técnicos disponibles en
www.sterckeman-caravanas.es



VÍDEOS & 360°



DATOS TÉCNICOS



OPCIONES



	550LJ	560CP
CALEFACCIÓN		
Calefacción en el suelo (5kg)	○	○
CAMAS		
Dimensiones cama anterior (cm)	140/150x210	140/150x210
Dimensiones cama posterior (cm)	85x200 & 85x210	150x200
Cabecero reclinable	✓	✗
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
Tomas USB	2	2
Tomas 230V	6	6



En DETALLE...



+ Pack CONNECT

TRUMA COMBI 6E

Concentra las funciones de calefacción y de calentador de agua en un solo aparato.

La TrumaCombi 6E es una calefacción potente (de 6000 W) de aire caliente con calentador de agua integrado.

Permite hacer funcionar la calefacción en modo gas, electricidad o mixto. Para un uso estacionario en una zona de acampada, puede hacer funcionar la calefacción Combi con el transformador de 12 V sin recurrir a la corriente de a bordo.

TRUMA I-NET X

Controle la calefacción y la climatización con la aplicación para smartphone.

La TrumaiNet X es una unidad de control central que conecta los aparatos Truma entre sí en la caravana.

El iNet X permite controlar la calefacción Combi o una climatización Truma a distancia con un smartphone o una tablet desde dondequiera que se encuentre el usuario, además de consultar las existencias de gas.



+ Pack CONNECT

EQUIPO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

- Estabilizador AKS 3004
- Amortiguadores
- Patas estabilizadoras reforzadas (x4)
- Soporte rueda de recambio (bajo suelo)
- Llantas de aleación
- Cubre lanza
- Tecnología aislamiento IRP
- Chapas exteriores de poliéster
- Puerta de entrada XL (61cm)
- Ventana delantera
- Luz exterior de avance Toma exterior TV lado avance (12V/230V)
- Toma de gas exterior
- Toma agua de red

VIVIENDA

- Mosquitera de puerta
- Ventana con oscurecedor + mosquitera
- Claraboya panorámica (70x50cm)
- Claraboya panorámica (90x60cm)
- Techo panorámico
- Detector de humo
- Soporte TV

CALEFACCIÓN

- Calefacción / Calentador de agua (10L) COMBI 6E (230V/GAS)
- Aire impulsado (12V)

COCINA

- Frigorífico columna tri-mixto 140L Slim (12V/230V/GAS)
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Extractor de humos
- Horno/Grill integrado (GAS)
- Porta-accesorios cocina
- Depósito aguas limpias 50L (Fijo)
- Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)

CUARTO DE ASEO

- Cabina de ducha separada
- Claraboya (40x40cm) con colgador
- WC cassette eléctrico

CAMAS

- Somier de láminas abatible
- Colchones espesor 17 cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Panel de control
- Transformador 230/12V con disyuntor
- i-NET X, aplicación para control Calefacción y Aire acondicionado
- Regulador de Luz
- Pre-instalación Aire acondicionado
- Pre-instalación antena parabólica
- Pre-instalación batería
- Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V
- Iluminación interior LED

PACK (EQUIPO OPCIONAL)

PACK CONNECT

- Calefacción / Calentador de agua (10L) COMBI 6E (230V/GAS)
- Llantas de aleación
- Rueda de recambio de aleación (bajo suelo)
- Soporte rueda de recambio (bajo suelo)
- Cubre lanza
- Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V
- Pre-instalación Panel solar
- Horno/Grill integrado (GAS)
- Extractor de humos
- Toma agua de red
- Toma exterior TV lado avance (12V/230V)
- Portón lateral exterior (100x40cm) x2
- Somier de láminas abatible


- Colchones espesor 17 cm
- Claraboya (40x40cm) con colgador
- Claraboya panorámica (70x50cm)
- Claraboya panorámica (90x60cm)
- i-NET X, aplicación para control Calefacción y Aire acondicionado
- Salon en U con cabezales
- Peldaño eléctrico
- Mesa abatible con pie central
- Aumento técnico MMA (1900kg)
- Luz de noche en suelo
- Columna de ducha retroiluminada
- Spots LED salon bajo mueble superior
- Detector de humo



	450LJ	470CP	480CP
DIMENSIONES Y PESOS			
Número de plazas	4	4	4
Longitud total incluido enganche	6,40	6,40	6,70
Longitud exterior carrocería	5,30	5,30	5,60
Longitud interior	4,70	4,70	5,00
Altura total / Altura interior	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería	2,30	2,30	2,30
Anchura interior	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío +/- 5%	980	1000	1020
Peso en orden de marcha +/- 5%	1027	1047	1067
M.M.A.	1500	1500	1500
Modificación Admsintrativa MMA	1150	1150	1150
Perímetro de avance +/- 5%	9,44	9,44	9,74
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS/CARROCERÍA			
Sistema anti-oscilaciones ATC (montado fábrica) (5kg)	O	O	O
Ventanas abatibles doble vidrio	5	6	5
Ventana delantera (3kg)	X	✓	X
Aire acondicionado (30kg)	O	O	O
CALEFACCIÓN			
Calefacción auxiliar ULTRAHEAT (230V) (4kg)	O	O	O
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O	O
COCINA			
Frigorífico tri-mixto 85L (12V/230V/GAS)	✓	X	X
Frigorífico compresor XL FREEZE 150L	X	✓	✓



	450LJ	470CP	480CP
CUARTO DE ASEO			
Columna de ducha	X	✓	X
CAMAS			
Dimensiones cama anterior (cm)	(85x195) y (85x200) O 195x210	120/150x210	150x200
Dimensiones cama posterior (cm)	110/100x195	140x200	120/110x190
Cabecero reclinable	✓	X	X
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Tomas 230V	4	5	4



Todos los datos técnicos disponibles en www.sterckeman-caravanas.es

✓ DE SERIE O OPCIONAL X NO PREVISTO P PACK



450LJ

CAMAS GEMELAS

Camas gemelas de 85 × 195 cm y 85 × 200 cm convertibles en una cama de 195 × 200 cm.

470CP

UN AMPLIO SALÓN EN FORMA DE U

Con capacidad para al menos 6-7 personas

480CP

CAMA CENTRAL

Una cama central para lograr una facilidad de circulación incomparable en la habitación.

- EQUIPO DE SERIE**
CHASIS/CARROCERÍA
 - Estabilizador AKS 3004
 - Amortiguadores
 - Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
 - Patas estabilizadoras reforzadas (x4)
 - Rueda de recambio de acero (cofre delantero)
 - Soporte rueda de recambio (cofre delantero)
 - Llantas de aleación
 - Cubre lanza
 - Tecnología aislamiento IRP
 - Chapas exteriores de poliéster
 - Puerta de entrada con ventana oscura
 - Portón lateral exterior (100x40cm)
 - Luz exterior de avance
 - Barras de techo oscuras
 - Fijaciones porta bicis (superior e inferior)**VIVIENDA**
 - Mosquitera de puerta
 - Ventana con oscurecedor + mosquitera
 - Claraboya panorámica (70x50cm)
 - Detector de humo
 - Soporte TV
 - Spots lectura de LEDS con toma USB
- CALEFACCIÓN**
 - Calentador de agua Truma Therme 5L (230V)
 - Calefacción TRUMA 3004 (GAS)
 - Aire impulsado (12V)**COCINA**
 - Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Depósito aguas limpias 50L (Fijo)
 - Depósito aguas residuales 30L (Con ruedas)**CUARTO DE ASEO**
 - Plato de ducha
 - Flexo de ducha
 - Cortina de ducha
 - WC cassette eléctrico**CAMAS**
 - Somier de láminas abatible
 - Colchones espesor 15 cm**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
 - Panel de control
 - Transformador 230/12V con disyuntor
 - Regulador de Luz
 - Pre-instalación Aire acondicionado
 - Pre-instalación batería
 - Pre-instalación TV : Tomas antena y 230V
 - Iluminación interior LED
- TOTALMENTE EQUIPADA**
 - Aire impulsado (12V)
 - Modificación Admsintrativa MMA (1500 Kg)
 - Patas estabilizadoras reforzadas (x4)
 - Llantas de aleación
 - Cubre lanza
 - Ventana con oscurecedor + mosquitera
 - Panel de control
 - Barras de techo oscuras
 - Soporte pilotos traseros en ABS
 - Puerta de entrada con ventana oscura
 - Chapas exteriores de poliéster
 - Soporte TV
 - Tapizado "Austin"
 - Complemento cama (depende del modelo)
 - Cabecero reclinable (depende del modelo)
 - Ventana delantera (depende del modelo)
 - Altillo adicional
 - Frigorífico compresor XL FREEZE 150L (depende del modelo)
 - Detector de humo
 - Pre-instalación batería



www.sterckeman-caravanas.es



Videos &
360°



Datos
técnicos



Opciones

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE



Sterckeman.
by **TRIGANO**



Sterckeman contribuye a la gestión sostenible de los bosques e imprime en papel certificado PEFC.



Todo el papel se
separa y se recicla

Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden presentarse con equipos opcionales. Las características técnicas de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro. A pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, no puede constituir un documento contractual. STERCKEMAN se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus modelos sin previo aviso. STERCKEMAN no es responsable de las modificaciones que puedan realizar sus proveedores, ni por los errores tipográficos que se den en la edición de cualquier documento. Toda reproducción de texto o de documento, incluso parcial, está completamente prohibida. No tirar en la vía pública. Su distribuidor está a su disposición para informarle y proporcionarle cualquier información complementaria. En el caso de una versión multilingüe, el idioma francés es el que da fe.