

Technische eigenschappen 2023



Indelingen

Onze 4 assortimenten



STAPELBEDDEN

EASY ★★★



470PE KID'S
6,40 x 2,30 m  x 6

EASY ★★★



490PE KID'S
6,70 x 2,30 m  x 6

EASY ★★★



496PE KID'S
6,70 x 2,30 m  x 6

EVOLUTION ★★★★★



496PE KID'S
6,95 x 2,30 m  x 4

EVOLUTION ★★★★★



580PE KID'S
7,55 x 2,30 m  x 6



EILANDBED

EVOLUTION ★★★★★



490CP
6,75 x 2,30 m  x 4

EVOLUTION ★★★★★




540CP
7,35 x 2,30 m  x 4

ALIZE ★★★★★



560CP
7,80 x 2,30 m  x 4



ENKELE BEDDEN

EASY ★★★



472LJ
6,40 x 2,10 m  x 4

EVOLUTION ★★★★★



492LJ
6,75 x 2,30 m  x 4

EVOLUTION ★★★★★



542LJ
7,35 x 2,30 m  x 4

ALIZE ★★★★★



550LJ
7,80 x 2,30 m  x 4



DWARSBEDDEN

EASY ★★★



350CP
5,20 x 2,10 m  x 2

EASY ★★★



390CP
5,70 x 2,10 m  x 4

EASY ★★★



420CP
5,90 x 2,10 m  x 4

EASY ★★★



430CP
6,20 x 2,30 m  x 4



FRANS BED

EVOLUTION ★★★★★



520CP
6,95 x 2,30 m  x 4





480CP
6,70 x 2,30 m  x 4



450LJ
6,40 x 2,30 m  x 4



470CP
6,40 x 2,30 m  x 4

Easy

★★★
P 04 - 05



MEUBILAIR



STOF
NAPOLI



STOF
OTTAWA

+
COMFORTAFWERKING



MEUBILAIR
GRIJZE



STOF
SIDNEY

Evolution

★★★★★
P 06 - 07



MEUBILAIR



STOF
BERLIN



STOF
LONDON



STOF
PARIS
(TEGEN BETALING)



POLYESTER
ZIJWANDEN
TAUPE

Alize

★★★★★
P 08 - 09



MEUBILAIR



STOF
CANBERRA



ELECTRISCHE
TOEGANGSTREDE



STANDAARD
SKYVIEW



P 10 - 11



MEUBILAIR



EXCLUSIEF
STOF AUSTIN



POLYESTER ZIJWANDEN
GRIJZE



Easy ★★★



	350CP	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
COMFORT AFWERKING (50KG)	✗	○	○	✓	○	✓	○	○
MATEN (M) EN GEWICHTEN (KG)								
Aantal slaappleatsen	2	4	4	4	6	4	6	6
Totale lengte incl. Dissel	5,20	5,70	5,90	6,20	6,40	6,40	6,70	6,70
Totale lengte	4,10	4,60	4,80	5,10	5,30	5,30	5,60	5,60
Binnenlengte	3,50	4,00	4,20	4,50	4,70	4,70	5,00	5,00
Totale hoogte / Binnenhoogte	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Totale breedte	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30
Binnenbreedte	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15
Leeggewicht	730	760	805	1000*	970	925	1019	1019
Rijklar gewicht +/-5%	757	787 / 840*	832 / 882*	1029*	1001 / 1068*	952*	1052 / 1102*	1052 / 1102*
Standaardgewicht totaal	1000	1000 / 1100*	1000 / 1100*	1200	1200	1200	1300	1300
Administratief gewichtswijziging (1)	850-1300	950-1300	950-1300	1300	1150-1300	1100-1300	1200-1500	1200-1500
Omloopmaat voortent +/-5%	8,24	8,74	8,94	9,24	9,44	9,44	9,74	9,74
Bandenmaat reservewiel	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE GEGEVENS								
AKS - Stabilisator 3004 (3 kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Schokdempers (3 kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Verzwaarde uitdraaisteunen (x4)	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel staal (disselbak) (16kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewielhouder (disselbak) (2kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Aluminium velgen (16 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium zijwanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polyester zijwanden	✗	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Garage	✗	✗	✗	✗	✓ (105x65)	✗	✓ (105x65)	✓ (105x105)
Serviceluik (100x40 cm) (2 kg)	✗	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Serviceluik (75x30 cm) (75x30 cm) (2 kg)	P 1	P 1	P 1	✗	P 1	✗	P 1	P 1
Openslaande ramen met dubbel glas	3	4	3	4	5	5	5	6
Voorraam (3kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Airco (30kg)	○	○	○	○	○	○	○	○

* Met COMFORT Afwerking
BELANGRIJK: de opties toegevoegd aan de standaarduitrusting betekent een vermindering van het laadvermogen.
Het rijklar gewicht is de optelsom van het leeggewicht plus het gewicht van de standaarduitrusting.

P1 - TOURING PAKKET
P2 - DOUCHE PAKKET
P3 - COMFORT AFWERKING



VIDEO'S & 360°



TECHNISCHE
INFORMATIE



OPTIES

✓ STANDAARD ○ OPTIE ✗ NIET MOGELIJK P PAKKET



Alle technische informatie vindt u op
be.sterckeman-caravans.com/nl/



	350CP	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S
WOONRUIMTE								
Hordeur (3 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Panoramadakluik (70x50 cm) (2 kg)	○	○/P 3	○/P 3	✓	○/P 3	✓	○/P 3	○/P 3
Fflexibele leeslampjes LED met USB	✗	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
Stoffering "Sidney"	✗	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
VERWARMING								
Boiler Truma Therme 5L (230V) (4 kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Rondverwarming (12V) (4 kg)	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓
Extra verwarming ULTRAHEAT (230V) (4kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
Electrische bodemverwarming (5kg)	○	○	○	○	○	○	○	○
KEUKEN								
Trimixte koelkast 85L (12V/230V/ GAS)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Compressor-koelkast XL FREEZE 150L (15kg)	✗	✗	✗	✓	✓*	✗	✓	✓
Verswatertank 25L (Rolbaar)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Verswatertank 50L (Vast) (3kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
Afvalwatertank 30L (Rolbaar) (3kg)	P 1	P 1+P 3	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	✓	P 1+P 3	P 1+P 3
TOILETRUIMTE								
Handdouche met flexibele slang (2kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Douchegordijn (2kg)	P 2	P 2+P 3	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	✓	P 2+P 3	P 2+P 3
Douchekolom + Handdouche met flexibele slang	✗	P 2+P 3	✗	✗	✗	✓	✗	P 2+P 3
Electrisch Cassettetoilet	✓	✓	✓	✓	✓ (Manuel)	✓	✓	✓
SLAAPGEDEELTE								
Afmeting bed voor (cm)	140x195 of 195/205x195	140x195	140x195	150x210	140x210	70/95x195/205 of 195/205x195	140x210	140x210
Afmeting bed midden (cm)	55/65x190	✗	100x170	✗	110x170	✗	100 x 170	100x170
Afmeting bed achter (cm)	✗	125/90x190	✗	145/120 x190	(75x210) x2	125/90x190	(75x210)x2	(85x185)x2
Matrasdikte 12 cm	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Matrasdikte 15 cm	✗	P 3	P 3	✓	P 3	✓	P 3	P 3
ELECTRISCHE UITRUSTING								
Voorbereiding Accu (2kg)	○	○	○	○/✓*	○/✓*	○/✓*	○/✓*	○/✓*
Stopcontacten 230V	3	3	3	3	3	3	3	3

STANDAARDUITRUSTING

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verlengde uitdraaisteunen voorzrijde
- Wieldoppen
- Exclusive IRP opbouwtechniek
- Aluminium zijwanden
- Voortentlamp
- Bevestigingsrails voor fietsendrager achterzijde

WOONRUIMTE

- Combi-rollós

VERWARMING

- Verwarming TRUMA 3004 (GAS)

KEUKEN

- 3-pits kooktoestel en spoelbak uit rvs met glazen

TOILETRUIMTE

- Douchebak

SLAAPGEDEELTE

- Bed opent met behulp van gasveer

ELECTRISCHE UITRUSTING

- Transformator 230V/12V met Aardlekschakelaar en Lader
- Lichtdimmer
- Voorbereiding airco
- Voorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels
- LED binnenverlichting

PAKKET EN AFWERKING (TEGEN BETALING)

DOUCHE PAKKET

- Boiler Truma Therme 5L (230V)
- Handdouche met flexibele slang
- Douchegordijn

- Douchekolom (afhankelijk van het model)

TOURING PAKKET

- Schokdempers
- AKS - Stabilisator 3004
- Serviceluik (75x30 cm)

- Reservewielhouder (disselbak)
- Verswatertank 50L (Vast)
- Afvalwatertank 30L (Rolbaar)



COMFORT AFWERKING

- Polyester zijwanden
- AKS - Stabilisator 3004
- Schokdempers
- Serviceluik (100x40 cm)
- Panoramadakluik (70x50 cm)
- Boiler Truma Therme 5L (230V)
- Afvalwatertank 30L (Rolbaar)
- Verswatertank 50L (Vast)
- Douchegordijn

- Handdouche met flexibele slang
- Stoffering "Sidney"
- Matrasdikte 15 cm
- Tweepleurige kastdeuren
- Verlichte opbergvakken
- LED-verlichting x4
- Reservewielhouder (disselbak)



Evolution ★★★★★



	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
MATEN (M) EN GEWICHTEN (KG)							
Aantal slaappleatsen	4	4	6	4	4	4	6
Totale lengte incl. Dissel	6,75	6,75	6,95	6,95	7,35	7,35	7,55
Totale lengte	5,60	5,60	5,80	5,80	6,20	6,20	6,40
Binnenlengte	5,00	5,00	5,20	5,20	5,60	5,60	5,80
Totale hoogte / Binnenhoogte	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Totale breedte	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnenbreedte	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leeggewicht	1125	1185	1205	1180	1285	1285	1335
Rijklaar gewicht +/-5%	1142	1202	1222	1197	1302	1302	1352
Standaardgewicht totaal	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Administratief gewichtswijziging (1)	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1550-1800	1500-1800
Omloopmaat voortent +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94	10,34	10,34	10,54
Bandenmaat reservewiel	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	185R14C	185R14C	185R14C
TECHNISCHE GEGEVENS							
Antislingsysteem ATC (fabrieksassemblage) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O
Reservewiel staal (disselbak) (16kg)	O	O	O	O	O	O	O
Reservewiel Aluminium (ondervloers) (16kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Reservewielhouder (ondervloers) (2 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Aluminium velgen(16 kg)	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2
Disselboom afdekkap (2 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
XL -brede buitendeur (61 cm)	X	X	X	X	✓	✓	✓
Garage	X	X	✓ (105 x 105)	X	X	X	✓ (105 x 105)
Serviceluiik (75x30 cm) (2 kg)	P2	P2	X	P2	P2	P2	X
Openslaande ramen met dubbel glas	7	8	7	6	7	7	6
Voorraam (3 kg)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
Stopcontacten TV Voortent (12V/230V) (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Gasaansluiting Voortentzijde (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Buitendouche aansluiting (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Stadswater aansluiting (1 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Electrische toegangstrede (7 kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Airco (30kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1

P1 - ARCTIC PAKKET
P2 - PREMIUM PAKKET

✓ STANDAARD O OPTIE X NIET MOGELIJK P PAKKET



Alle technische informatie vindt u op
be.sterckeman-caravans.com/nl/



VIDEO'S & 360°



TECHNISCHE
INFORMATIE



OPTIES



	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	540CP	542LJ	580PE KID'S
WOONRUIMTE							
Panoramadakluik (90x60 cm) (2kg)	P2	P2	X	P2	P2	P2	P2
Skyview	X	X	X	X	✓	✓	X
Rookmelder	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Stoffering "Paris"	O	O	O	O	O	O	O
Kit Comfort (2 Kopsteunen, 2 Armsteunen, 2 rugkussentjes) (5kg)	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2	O/P2
Tapijt	O	O	O	O	O	O	O
VERWARMING							
Boiler Truma Therme 5L (230V) (4 kg)	✓	✓	X	X	X	X	X
Boiler Truma Therme 14L (230V)	X	X	✓	✓	X	X	X
Boiler Truma Therme 10L (230V/GAS) (11 kg)	X	X	O	O	X	X	X
Verwarming TRUMA 3004 (GAS)	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Verwarming / Boiler TRUMA COMBI 4 (GAS)	X	X	X	X	✓	✓	✓
Verwarming / Boiler (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/ GAS) (16kg)	X	X	X	X	P2	P2	P2
Extra verwarming ULTRAHEAT (230V) (4kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	X	X	X
Electrische bodemverwarming (5kg)	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1	O/P1
TOILETRUIMTE							
Handdouche met flexibele slang (2kg)	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Douchegordijn (2kg)	✓	✓	X	X	X	X	X
Douchekolom + vouwdeurtjes + polyester-wanden	X	X	✓	✓	Variobad	Variobad	✓
Geventileerd dakluik (40x40cm) met handdoekrek (2kg)	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2
SLAAPGEDEELTE							
Afmeting bed voor (cm)	150x200	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x205	140/135x200	150/120x210	150/130x210	160x205
Afmeting bed midden (cm)	X	X	180x130	X	X	X	180 x 130
Afmeting bed achter (cm)	125/110x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210	150x200	(85x200)x2 of 200x210	(75x190)x2
Opklapbaar hoofdinde	X	✓	X	X	X	✓	X
ELECTRISCHE UITRUSTING							
I-NET BOX tbv bediening op afstand verwarming & airco (0,5kg)	X	X	X	X	✓	✓	✓
USB-Stopcontact	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
Stopcontacten 230V	4	4	5	4	5	5	5



STANDAARDUITRUSTING

TECHNISCHE GEGEVENS

- AKS - Stabilisator 3004
- Schokdempers
- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Verzwaaarde uitdraaisteunen (x4)
- Wioldoppen
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Polyester zijwanden
- Buitendeur met raam
- Serviceluiik (100x40 cm)
- Voortentlamp
- Bevestigingsrails voor fietsendrager achterzijde

WOONRUIMTE

- Hordeur
- Combi-rollo's
- Panoramadakluik (70x50 cm)
- TV-steun
- Verlichte spiegel

VERWARMING

- Rondverwarming (12V)

KEUKEN

- Compressor-koelkast XL FREEZE 150L
- 3-pits kooktoestel en spoelbak uit rvs met glazen

- Verswatertank 50L (Vast)
- Afvalwatertank 30L (Rolbaar)

TOILETRUIMTE

- Douchebak
- Electrisch Cassettetoilet

SLAAPGEDEELTE

- Bed opent met behulp van gasveer
- Matrasdikte 15 cm

ELECTRISCHE UITRUSTING

- Controlepaneel
- Transformator 230V/12V met Aardlekschakelaar en Lader
- Lichtdimmer
- Voorbereiding airco
- Voorbereiding Accu
- Voorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels
- LED binnenverlichting

PAKKET (TEGEN BETALING)

PREMIUM PAKKET

- Aluminium velgen
- Reservewiel Aluminium (ondervloers)
- Gasaansluiting Voortentzijde
- Buitendouche aansluiting
- Stadswater aansluiting
- Stopcontacten TV Voortent (12V/230V)
- Serviceluiik (75x30 cm) (1)
- Electrische toegangstrede
- Disselboom afdekkap
- Panoramadakluik (90x60 cm) (2)
- Geventileerd dakluik (40x40cm) met handdoekrek
- Kit Comfort (2 Kopsteunen, 2 Armsteunen, 2 rugkussentjes)

- Rookmelder
- Administratief gewichtswijziging (1)
- Verwarming / Boiler (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS) (3)

(1) Behalve voor 496PE KID'S en 580PE KID'S
(2) ipv Panoramadakluik (70x50 cm) en behalve voor 496PE KID'S
(3) ipv COMBI 4 voor 540CP / 542LJ / 580PE KID'S

ARCTIC PAKKET

- Airco
- Extra verwarming ULTRAHEAT (230V)
- Electrische bodemverwarming

51 KG

39 KG



Alize ★★★★★



	550LJ	560CP
MATEN (M) EN GEWICHTEN (KG)		
Aantal slaappleatsen	4	4
Totale lengte incl. Dissel	7,80	7,80
Totale lengte	6,60	6,60
Binnenlengte	5,80	5,80
Totale hoogte / Binnenhoogte	2,58/1,95	2,58/1,95
Totale breedte	2,30	2,30
Binnenbreedte	2,15	2,15
Leeggewicht	1520	1520
Rijklaraar gewicht +/-5%	1537	1537
Standaardgewicht totaal	1900	1900
Administratief gewichtswijziging (1)	1650-1850	1650-1850
Omloopmaat voortent +/-5%	10,47	10,47
Bandenmaat reservewiel	195R14C	195R14C
TECHNISCHE GEGEVENS		
Antislingsysteem ATC (fabrieksassemblage) (5kg)	○	○
Servicelulk (100x40 cm) (2kg)	✓ (2)	✓ (2)
Openslaande ramen met dubbel glas	7	7
Airco (30kg)	○	○



	550LJ	560CP
WOONRUIMTE		
Tapijt (7kg)	○	○
VERWARMING		
Electrische bodemverwarming (5kg)	○	○
SLAAPGEDEELTE		
Afmeting bed voor (cm)	140/150x210	140/150x210
Afmeting bed achter (cm)	85x200 & 85x210	150x200
Opklapbaar hoofdeinde	✓	✗
ELECTRISCHE UITRUSTING		
USB-Stopcontact	2	2
Stopcontacten 230V	6	6



INZOOMEN op...

TRUMA COMBI 6E

De verwarmings- en boilerfuncties in een enkel apparaat.

De TrumaCombi 6E is een krachtige warmeluchtverwarming (6.000W) met ingebouwde boiler.

Men kan hem laten werken met een verwarming op gas, elektriciteit of een combinatie. Als u geïnstalleerd bent op een kampeerplaats kunt u de Combi verwarming laten werken op de 12V transformator zonder de elektriciteit aan boord te gebruiken.

+ CONNECT Pakket

TRUMA I-NET X

De verwarming en de airco controleren met een applicatie op uw smartphone.

De Truma iNet X is een centrale bedieningseenheid die de Truma eenheden onderling verbindt in de caravan.

Met de iNet X controleert men de Combi verwarming en/of Truma airco op afstand met een smartphone of tablet, waar de gebruiker zich ook bevindt en kan de gasvoorraad worden gecontroleerd.



+ CONNECT Pakket

STANDAARDUITRUSTING

TECHNISCHE GEGEVENS

- AKS - Stabilisator 3004
- Schokdempers
- Verzwaaide uitdraaisteunen (x4)
- Reservewiel staal (disselbak)
- Reservewielhouder (ondervloers)
- Aluminium velgen
- Disselboom afdekkap
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Polyester zijwanden
- XL -brede buitendeur (61cm)
- Voorraam
- Voortentlamp
- Stopcontacten TV Voortent (12V/230V)
- Gasaansluiting Voortentzijde
- Stadswater aansluiting
- Electrische toegangstrede

WOONRUIMTE

- Hordeur
- Combi-rollo's
- Panoramadakluik (70x50 cm)
- Panoramadakluik (90x60 cm)
- Skyview
- Rookmelder
- TV-steun

VERWARMING

- Verwarming / Boiler (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)
- Rondverwarming (12V)

KEUKEN

- Trimixte kolom koelkast 140L Slim (12V/230V/GAS)
- 3-pits kooktoestel en spoelbak uit rvs met glazen
- Afzuigkap
- Geïntegreerde Oven / Grill (GAS)
- Rekje voor keukenaccessoires
- Verswatertank 50L (Vast)
- Afvalwatertank 30L (Rolbaar)

TOILETRUIMTE

- Gescheiden Douche cabine
- Geventileerd dakluik (40x40cm) met handdoekrek

SLAAPGEDEELTE

- Bed opent met behulp van gasveer
- Matrasdikte 17 cm

ELECTRISCHE UITRUSTING

- Controlepaneel
- Transformator 230V/12V met Aardlekschakelaar en Lader
- I-NET X tbv bediening op afstand verwarming & airco
- Lichtdimmer
- Voorbereiding airco
- Voorbereiding satelliet-aansluiting
- Voorbereiding zonnepanelen
- Voorbereiding Accu
- Voorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels
- LED binnenverlichting


PAKKET (STANDAARD INCLUSIEF)

CONNECT PAKKET

- Verwarming / Boiler (10L) TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)
- Aluminium velgen
- Reservewiel Aluminium (ondervloers)
- Reservewielhouder (ondervloers)
- Disselboom afdekkap
- Voorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels
- Voorbereiding zonnepanelen
- Geïntegreerde Oven / Grill (GAS)
- Afzuigkap
- Stadswater aansluiting
- Stopcontacten TV Voortent (12V/230V)
- Servicelulk (100x40 cm) x2
- Bed opent met behulp van gasveer
- Matrasdikte 17 cm
- Geventileerd dakluik (40x40cm) met handdoekrek
- Panoramadakluik (70x50 cm)
- Panoramadakluik (90x60 cm)
- I-NET X tbv bediening op afstand verwarming & airco
- Afgeronde zitkamer met hoofdsteen
- Electrische toegangstrede
- Klaptafel op centrale poot met klaptblad
- Technische gewichtswijziging (2) (1900kg)
- Nachtverlichting op de grond
- Verlichte Douchekolom
- LED-verlichting
- Rookmelder



Alle technische informatie vindt u op be.sterckeman-caravans.com/nl/



VIDEO'S & 360°



TECHNISCHE INFORMATIE



OPTIES



MODULAIR en RUIM BEMETEN

450LJ



ENKELE BEDDEN

Twin bedden van 85 x 195 cm en 85 x 200 cm die kunnen worden veranderd in een slaappleats van 195 x 200 cm.

470CP



EEN RUIME U-VORMIGE ZITGROEP

Geschikt voor 4 personen.

480CP



CENTRAAL BED

Een centraal bed van 1m50 breed met praktische rondgang.

STANDAARDUITRUSTING

TECHNISCHE GEGEVENS

- AKS - Stabilisator 3004
- Schokdempers
- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Verzwaarde uitdraaisteunen (x4)
- Reservewiel staal (disselbak)
- Reservewielhouder (disselbak)
- Aluminium velgen
- Disselboom afdekkap
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Polyester zijwanden
- Buitendeur met raam
- Serviceluik (100x40 cm)
- Voortentlamp
- Dakreling zwart
- Bevestigingsrails voor fietsendrager achterzijde

KEUKEN

- 3-pits kooktoestel en spoelbak uit rvs met glazen
- Verswatertank 50L (Vast)
- Afvalwatertank 30L (Rolbaar)

TOILETRUIMTE

- Douchebak
- Handdouche met flexibele slang
- Douchegordijn
- Electrisch Cassettetoilet

SLAAPGEDEELTE

- Bed opent met behulp van gasveer
- Matrasdikte 15 cm

ELECTRISCHE UITRUSTING

- Controlepaneel
- Transformator 230V/12V met Aardlekschakelaar en Lader
- Lichtdimmer
- Voorbereiding airco
- Voorbereiding Accu
- Voorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels
- LED binnenverlichting

WOONRUIMTE

- Hordeur
- Combi-rollo's
- Panoramadakluik (70x50 cm)
- Rookmelder
- TV-steun
- Flexibele leeslampjes LED met USB

VERWARMING

- Boiler Truma Therme 5L (230V)
- Verwarming TRUMA 3004 (GAS)
- Rondverwarming (12V)

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

- Rondverwarming (12V)
- Administratief gewichtswijziging (1) (1500 Kg)
- Verzwaarde uitdraaisteunen (x4)
- Aluminium velgen
- Disselboom afdekkap
- Combi-rollo's
- Controlepaneel
- Dakreling zwart
- ABS-bumper
- Buitendeur met raam
- Polyester zijwanden
- TV-steun
- Stoffering "Austin"
- Lattenset ter ombouw tot Kingsize bed (afhankelijk van het model)
- Opklapbaar hoofdeinde (afhankelijk van het model)
- Voorraam (afhankelijk van het model)
- Extra bovenkast zitgroep
- Compressor-koelkast XL FREEZE 150L (afhankelijk van het model)
- Rookmelder
- Voorbereiding Accu



	450LJ	470CP	480CP
MATEN (M) EN GEWICHTEN (KG)			
Aantal slaappleatsen	4	4	4
Totale lengte incl. Dissel	6,40	6,40	6,70
Totale lengte	5,30	5,30	5,60
Binnenlengte	4,70	4,70	5,00
Totale hoogte / Binnenhoogte	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Totale breedte	2,30	2,30	2,30
Binnenbreedte	2,15	2,15	2,15
Leeggewicht	980	1000	1020
Rijklar gewicht +/-5%	997	1017	1037
Standaardgewicht totaal	1300	1300	1300
Administratief gewichtswijziging (1)	1100-1500	1100-500	1150-1500
Omloopmaat voortent +/-5%	9,44	9,44	9,74
Bandenmaat reservewiel	175R14C	175R14C	175R14C
TECHNISCHE GEGEVENS			
Antislingsysteem ATC (fabrieksassemblage) (5kg)	○	○	○
Openslaande ramen met dubbel glas	5	6	5
Voorraam (3kg)	×	✓	×
Airco (30kg)	○	○	○



VERWARMING

- Extra verwarming ULTRAHEAT (230V) (4kg)
- Electrische bodemverwarming (5kg)



KEUKEN

- Trimixte koelkast 85L (12V/230V/GAS)
- Compressor-koelkast XL FREEZE 150L (15kg)



TOILETRUIMTE

- Douchekolom + Handdouche met flexibele slang



SLAAPGEDEELTE

- Afmeting bed voor (cm)

- Afmeting bed achter (cm)

- Opklapbaar hoofdeinde



ELECTRISCHE UITRUSTING

- Stopcontacten 230V



VIDEO'S & 360°



TECHNISCHE INFORMATIE



OPTIES



Alle technische informatie vindt u op be.sterckeman-caravans.com/nl/



be.sterckeman-caravans.com/nl/



Video's
& 360°



Technische
informatie



Opties

TRIGANO VDL

**1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE**



Sterckeman.
by **TRIGANO**



Sterckeman neemt deel aan
duurzaam bosbeheer door zijn
publicaties te drukken op PEFC-
gecertificeerd papier.



**Alle papier kan worden
gesorteerd en gerecycled**

Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd zijn met uitrustingen die in optie worden aangeboden. De eigenschappen van de afgebeelde modellen kunnen variëren van land tot land. Niettegenstaande zeer veel zorg werd besteed aan het ontwerp en de realisatie van deze folder, is dit geen contractueel document. STERCKEMAN kan ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, de karakteristieken van de verschillende modellen wijzigen. STERCKEMAN kan niet verantwoordelijk worden geacht voor wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, noch voor typografische fouten die voorkomen bij de uitgave van de folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien. Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren. Aarzel niet hem te contacteren. In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die oorslaggevend is. Alle technische kenmerken (teksten en foto's) zijn geldig op het moment van afdrucken (augustus 2021) en worden door STERCKEMAN als indicatie gegeven. Zij kunnen gewijzigd worden, vaak vanwege technische vooruitgang. Niet-contractueel document.