

TECHNISCHE GEGEVENS

EASY



NEW

SPORT EDITION



NEW

OPEN EDITION



Sterckeman.

WWW.STERCKEMAN.NL

INDELINGEN 2024

EASY ★★★

SPORT EDITION ★★★★★

OPEN EDITION ★★★★★

NEW

NEW



STAPELBEDDEN

EASY ★★★



426PE

6,20 x 2,30 m

EASY ★★★



470PE

6,40 x 2,30 m

EASY ★★★



496PE

6,70 x 2,30 m

SPORT EDITION ★★★★★



476PE

6,45 x 2,30 m

SPORT EDITION ★★★★★



490PE

6,75 x 2,30 m

OPEN EDITION ★★★★★




580PE

7,57 x 2,30 m



EILANDBED


EASY ★★★



460CP

6,70 x 2,10 m


SPORT EDITION ★★★★★



480CP

6,75 x 2,30 m

OPEN EDITION ★★★★★



520CP

6,97 x 2,30 m


EASY ★★★



472LJ

6,40 x 2,10 m


SPORT EDITION ★★★★★



492LJ

6,75 x 2,30 m

OPEN EDITION ★★★★★



522LJ

6,97 x 2,30 m

OPEN EDITION ★★★★★




542LJ

7,37 x 2,30 m



ENKELE
BEDDEN

NEW **EASY** ★★★



350CP

5,20 x 2,10 m

EASY ★★★



390CP

5,68 x 2,10 m

EASY ★★★



420CP

5,88 x 2,10 m



DWARSBEDDEN

SPORT EDITION ★★★★★



410CP

5,95 x 2,30 m

OPEN EDITION ★★★★★



475CP

6,57 x 2,30 m



FRANS BED

INZOOMEN OP TRUMA...



TRUMA COMBI 6E

De verwarmings- en boilerfuncties in een enkel apparaat.

De Truma Combi 6E is een krachtige warmeluchtverwarming (6.000W) met ingebouwde boiler.

Men kan hem laten werken met een verwarming op gas, elektriciteit of een combinatie. Als u geïnstalleerd bent op een kampeerplaats kunt u de Combi verwarming laten werken op de aanwezige stroomvoorziening zonder de elektriciteit aan boord te gebruiken.



TRUMA I-NET X

De verwarming en de airco controleren met een applicatie op uw smartphone.

De Truma iNet X is een centrale bedieningseenheid die de Truma eenheden onderling verbindt in de caravan.

Met de iNet X controleert men de Combi verwarming en/of Truma airco op afstand met een smartphone of tablet, waar de gebruiker zich ook bevindt en kan de gasvoorraad worden gecontroleerd.



EASY ★★★

NEW

350CP

390CP

420CP

426PE

460CP

470PE

472LJ

496PE

AANTAL SLAAPPLAATSEN

3

3

4

5

4

6

4

6

MATEN (M)

Totale lengte incl. Dissel

5,20

5,68

5,88

6,20

6,70

6,40

6,40

6,70

Opbouwlengte

4,07

4,57

4,77

5,07

5,57

5,27

5,27

5,57

Binnenlengte

3,50

4,00

4,20

4,50

5,00

4,70

4,70

5,00

Totale hoogte

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

Binnenhoogte

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

Totale breedte

2,10

2,10

2,10

2,30

2,10

2,30

2,10

2,30

Binnenbreedte

1,94

1,94

1,94

2,14

1,94

2,14

1,94

2,14

Bandenmaat

175R14C

185 70 R14

175R14C

175R14C

175R14C

175R14C

175R14C

175R14C

Garage (cm)

×

×

×

✓ 100x65

×

✓ 100x65

×

✓ 105x105

Omloopmaat voortent +/-5%

8,24

8,74

8,94

9,24

9,74

9,44

9,44

9,74

GEWICHTEN (kg)

Leeggewicht

740

810

845

980

955

980

925

1005

Rijklaar gewicht

744

827

862

997

972

997

942

1022

Minimaal toelaatbaar standaardgewicht +/-5%

800

900

950

1150

1100

1150

1050

1150

Administratieve gewichtswijziging*

800/1300

900/1300

950/1300

1150/1300

1100/1300

1150/1300

1050/1300

1150/1500

Technische gewichtswijziging

×

×

×

×

×

×

×

×

AUTONOMIE

Schoon water jerrycan

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Stopcontacten 230V

2

3

3

3

4

3

3

4

SLAAPGEDEELTE

Afmeting bed voor (cm)

138x190

138x190

138x190

137x205

138x195

137x205

70/95x195/205 or
190x195 205

137x205

Afmeting bed midden (cm)

54/66x190

×

97x168

110/96x168

×

110/95x168

×

100/96x168

Afmeting bed achter (cm)

×

125/86x190

×

60/70 x 210

125/86x190

(78x212)x2

86/125x190

(83x185)x2

✓ STANDAARD ○ OPTIE ✗ NIET MOGELIJK * Met stappen van 50 kg



	350CP	390CP	420CP	426PE	460CP	470PE	472LJ	496PE
KEUKEN								
Trimixte koelkast 85L	X	✓ 85L	✓ 85L	X	✓ 85L	X	✓ 85L	X
Compressor-koelkast	✓ 70L	X	X	X	X	X	X	X
Compressor-koelkast XL FREEZE 150L	X	X	X	✓	X	✓	X	✓
3-pits kooktoestel en spoelbak uit rvs met glazen afdek	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1-PITS Inductiekookplaat	✓	X	X	X	X	X	X	X
Spoelbak roestvrij staal	✓	X	X	X	X	X	X	X
TOILETRUIMTE								
Electrisch Cassettetoilet	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
Handbediend draaibaar cassettetoilet	X	X	X	✓	X	✓	X	X
STANDAARDUITRUSTING								
Openslaande ramen met dubbel glas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Achterraam	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Combi-rollo's	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Douchebak	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omvormer 230V/12V met Aardlekschakelaar en Lader	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereiding airco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED binnenverlichting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED Voortentlamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2e gasfleshouder	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verlengde uitdraaisteunen voorzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wieldoppen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exclusieve IRP opbouwtechniek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polyester zijwanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polyester dak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PAKKET (TEGEN BETALING)

ARCTIC PAKKET * ** (9 KG)

- Rondverwarming Trumavent
- Elektrische vloerverwarming

SAFETY PAKKET (22 KG)

- AKS - Stabilisator 3004
- Schokdempers
- Reservewiel staal

COSY PAKKET (9 KG)

- Serviceluijk (100 cm x 40 cm)
- Panoramisch dakluis (70 cm x 50 cm)
- Premium matras
- Hordeur
- Leeslampjes voor ouderbed

SHOWER PAKKET * (11 KG)

- Douchekolom
- Vaste verswatertank 50L
- Afvalwatertank 30L (rolbaar)
- Flexibele handdouche
- Douchegordijn
- Elektrische boiler (5L)

OVERIGE FABRIEKSOPTIES

VERWARMING TRUMA 3004 (GAS) * (10 KG)
AIRCO (30 KG)

* Behalve 350CP

** Pakket beschikbaar op voorwaarde optie verwarming is genomen



Meer informatie op
www.sterckeman.nl








NEW

SPORT EDITION ★★☆☆

	410CP	476PE	480CP	490PE	492LJ
AANTAL SLAAPPLAATSEN	3	5	4	4	4
MATEN (M)					
Totale lengte incl. Dissel	5,95	6,45	6,75	6,75	6,75
Opbouw lengte	4,82	5,32	5,62	5,62	5,62
Binnen lengte	4,20	4,70	5,00	5,00	5,00
Totale hoogte	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Binnen hoogte	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Totale breedte	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Bandenmaat	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
Garage (100x65cm)	×	✓	×	✓	×
Omloopmaat voortent +/-5%	8,94	9,44	9,74	9,74	9,74
GEWICHTEN (kg)					
Leeggewicht	966	1075	1100	1100	1170
Rijklaar gewicht	983	1092	1117	1117	1187
Minimaal toelaatbaar standaardgewicht +/-5%	1100	1250	1250	1250	1350
Administratieve gewichtswijziging*	1100/1500	1250/1500	1250/1500	1250/1500	1350/1500
Technische gewichtswijziging	×	×	×	×	×
AUTONOMIE					
30L afvalwatertank	✓	✓	✓	✓	✓
Stopcontacten 230V	3	4	4	4	4
SLAAPGEDEELTE					
Afmeting bed voor (cm)	138x198	105/138x198	150x198	137x205	(85x195) and (85x200)
Afmeting bed midden (cm)	×	96x185	119/108x192	101/96x168	×
Afmeting bed achter (cm)	108/103x185	(73x212)x2	×	(78x212)x2	130/118x210
Bed opent mbv gasveer	✓	✓	✓	✓	✓

✓ STANDAARD ○ OPTIE ✗ NIET MOGELIJK * Met stappen van 50 kg

	410CP	476PE	480CP	490PE	492LJ
 KEUKEN					
Compressor-koelkast	✓ 140L	✗	✗	✗	✗
Compressor-koelkast XL FREEZE 150L	✗	✓	✓	✓	✓
3-pits kooktoestel en spoelbak uit rvs met glazen	✓	✓	✓	✓	✓
 TOILETRUIMTE					
Electrisch Cassettetoilet	✓	✓	✓	✓	✓
 STANDAARDUITRUSTING					
Openslaande ramen met dubbel glas	✓	✓	✓	✓	✓
Achterraam	✓	✓	✓	✓	✓
Combi-rollo's	✓	✓	✓	✓	✓
Flexibele leeslampjes LED met USB	✓	✓	✓	✓	✓
Transformator 230V/12V met Aardlekschakelaar en Lader	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereiding airco	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels	✓	✓	✓	✓	✓
USB-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
LED binnenverlichting	✓	✓	✓	✓	✓
LED Voortentlamp	✓	✓	✓	✓	✓
Bevestigingsrails voor fietsendrager achterzijde	✓	✓	✓	✓	✓
2e gasfleshouder	✓	✓	✓	✓	✓
Verlengde uitdraaisteunen voorzijde	✓	✓	✓	✓	✓
Exclusieve IRP opbouwtechniek	✓	✓	✓	✓	✓
Polyester zijwanden	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter
Polyester dak	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter	✓ Grijs Matter

STANDAARD PAKETTEN

SAFETY PAKKET

- AKS - Stabilisator 3004
- Schokdempers
- Reservewiel staal

COSY PAKKET

- Servicelruik (100 cm x 40 cm)
- Panoramisch dakluik (70 cm x 50 cm)
- Premium matras
- Hordeur
- Leeslampjes voor ouderbed

SHOWER PAKKET

- Douchekolom
- Vaste verswatertank 50L
- Afvalwatertank 30L (rolbaar)
- Flexibele handdouche
- Douchegordijn
- Elektrische boiler (5L)
- Verwarming TRUMA 3004 (GAS)

OPTIONEEL PAKKET

ARCTIC PAKKET (9 KG)

- Rondverwarming Trumavent
- Elektrische vloerverwarming

CAMPER PAKKET (14 KG)

- Elektrisch trede
- Externe tv-contactdoos
- Accuvoorbereiding
- Externe gas- en wateraansluitingen
- Stadswater aansluiting

OVERIGE FABRIEKSOPTIES

AIRCO (30 KG)



Meer informatie op
www.sterckeman.nl



360°
VIDEO'S
360°



TECHNISCHE
INFORMATIE



OPTIES





NEW

OPEN EDITION ★★★★★

	475CP	520CP	522LJ	542LJ	580PE
AANTAL SLAAPPLAATSEN	4	4	4	4	6
MATEN (M)					
Totale lengte incl. Dissel	6,57	6,97	6,97	7,37	7,57
Opbouw lengte	5,54	5,94	5,94	6,34	6,54
Binnen lengte	4,80	5,20	5,20	5,60	5,80
Totale hoogte	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Binnen hoogte	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Totale breedte	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Bandenmaat	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
Garage (cm)	×	×	×	×	✓ (105x105)
Omloopmaat voortent +/-5%	9,48	9,88	9,88	10,28	10,48
GEWICHTEN (kg)					
Leeggewicht	1200	1271	1280	1325	1335
Rijklaar gewicht	1217	1288	1297	1342	1352
Minimaal toelaatbaar standaardgewicht +/-5%	1300	1500	1500	1500	1500
Administratieve gewichtswijziging*	1300/1500	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
Technische gewichtswijziging	×	×	×	×	×
VERWARMING					
Verwarming / Boiler TRUMA COMBI 4 (GAS)	✓	✓	✓	✓	✓
Rondverwarming (12V)	✓	✓	✓	✓	✓
AUTONOMIE					
50L watertank	✓	✓	✓	✓	✓
Centraal afvalwaterpunt	✓	✓	✓	✓	✓
30L afvalwatertank	✓	✓	✓	✓	✓
Stopcontacten 230V	4	4	4	5	5
SLAAPGEDELTE					
Afmeting bed voor (cm)	150/110x210	143/114x210	143/117x210	127/148x210	157x205
Afmeting bed midden (cm)	×	×	×	×	125/121x176
Afmeting bed achter (cm)	138x198	150x198	(85x200)x2	(85x200)x2	(75x190)x2
Bed opent met behulp van gasveer	✓	✓	✓	✓	✓
Opklapbaar hoofdeinde	×	×	✓	×	×
KEUKEN					
Compressor-koelkast XL FREEZE	✓ 150L	✓ 150L	✓ 150L	✓ 150L	✓ 150L
Spoelbak van roestvrij staal	✓	✓	✓	✓	✓
3-pits kooktoestel uit rvs	✓	✓	✓	✓	✓

✓ STANDAARD ○ OPTIE ✗ NIET MOGELIJK * Met stappen van 50 kg

	475CP	520CP	522LJ	542LJ	580PE
 TOILETRUIMTE					
Electrisch Cassettetoilet	✓	✓	✓	✓	✓
 STANDAARDUITRUSTING					
Openslaande ramen met dubbel glas	✓	✓	✓	✓	✓
Combi-rollo's	✓	✓	✓	✓	✓
Skyview	✓	✓	✓	✓	✓
Gescheiden Douchecabine	✓	✓	✓	✓	✓
Douchevlonder	✓	✓	✓	✓	✓
Douchebak	✓	✓	✓	✓	✓
TV-steun	✓	✓	✓	✓	✓
Flexibele leeslampjes LED met USB	✓	✓	✓	✓	✓
Controlepaneel	✓	✓	✓	✓	✓
Omvormer 230V/12V met Aardlekschakelaar en Lader	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereiding airco	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereiding TV-aansluiting: Stopcontacten en kabels	✓	✓	✓	✓	✓
USB-aansluiting	✓	✓	✓	✓	✓
LED binnenverlichting	✓	✓	✓	✓	✓
LED Voortentlamp	✓	✓	✓	✓	✓
Bevestigingsrails voor fietsendrager achterzijde	✓	✓	✓	✓	✓
2e gasfleshouder	✓	✓	✓	✓	✓
Verlengde uitdraaisteunen voorzijde	✓	✓	✓	✓	✓
Verzwaarde uitdraaisteunen (x4)	✓	✓	✓	✓	✓
Exclusieve IRP opbouwtechniek	✓	✓	✓	✓	✓
Polyester zijwanden	✓ Matter	✓ Matter	✓ Matter	✓ Matter	✓ Matter
Polyester dak	✓	✓	✓	✓	✓

STANDAARD PAKETTEN

SAFETY PAKKET

- AKS - Stabilisator 3004
- Schokdempers
- Reserve wiel staal

COSY PAKKET

- Buiten mag weg bij servicelukkig (100 cm x 40 cm)
- Panoramisch dakluik (70 cm x 50 cm)
- Premium matras
- Hordeur
- Leeslampjes voor ouderbed

SHOWER PAKKET

- Douchekolom
- Vaste verswatertank 50L
- Afvalwatertank 30L (rolbaar)
- Flexibele handdouches
- Douchegordijn
- Elektrische boiler (5L)

CAMPER PAKKET

- Elektrisch trede
- Externe tv-contactdoos
- Accuvoorbereiding
- Externe gas- en wateraansluitingen
- Stadswater aansluiting

OPTIEPAKKET

ARCTIC PAKKET (5 KG)

- Elektrische vloerverwarming + Combi 6E

OVERIGE FABRIEKSOPTIES

AIRCO (30 KG)

- ANTISLINGERSYSTEEM ATC-SYSTEEM (5 KG)
- STOFFERING CLOUD (0 KG)



Meer informatie op
www.sterckeman.nl



VIDEO'S
360°



TECHNISCHE
INFORMATIE



OPTIES

HAK DE KNOOP DOOR WE LEGGEN U ALLES UIT



1

KAN IK MIJN CARAVAN ELK SEIZOEN GEBRUIKEN?

Vanaf de instapprijs worden al onze caravans gefabriceerd volgens een procedé dat uniek is op de markt en dat IRP heet.

De voordelen van IRP zijn een **BETERE ISOLATIE**, een **VERHOOGDE WEERSTAND** en een **BETERE BESCHERMING**. U kunt zo elk seizoen profiteren van uw caravan.

Vanzelfsprekend dient u voor de koudere seizoenen echter wel een verwarmingsoptie te kiezen.

2

WELK SOORT VERWARMING HEB IK NODIG VOOR MIJN CARAVAN?

- **GASVERWARMING:** continue nauwkeurige regeling van de temperatuur.
- **RONDVERWARMING:** gelijkmatige warmteverdeling.
- **ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING:** esthetisch, ergonomisch en geruisloos voor extra comfort.
- **TRUMA INET & INET X:** afstandsbediening voor verwarmings- en aircoapparaten.

3 KAN IK MIJN CARAVAN VOLLEDIG AUTONOOM GEBRUIKEN?

Natuurlijk, want al onze caravans kunnen worden voorzien van een accu of zonnepaneel, om uw caravan volledig autonoom te maken in alle omstandigheden.

Ook zijn al onze caravans voorzien van een WC en optioneel uit te rusten met een 50 liter watertank voor meer autonomie.

4 WELK SOORT VOERTUIG HEB IK NODIG OM EEN CARAVAN TE TREKKEN?

Wij spitsen ons erop toe om lichtgewicht en makkelijk te trekken caravans te vervaardigen. Dit maakt deel uit van het DNA van STERCKEMAN vanaf het begin.

Het is daarom niet per se nodig om een ultrakrachtig voertuig te hebben om een van onze caravans te trekken. Dit is een van onze sterke punten!

5 KAN MIJN CARAVAN NIET SLINGEREN OP DE AUTOWEG OF IN DE BERGEN?

Voorzichtig rijden en een correcte verdeling van de lading van de caravan zijn het geheim voor een goede wegligging.

Maar u kunt ook antislipvoorzieningen en/of stabilisatoren laten toevoegen aan uw caravan als deze die niet standaard heeft.

Het belangrijkste is dat u niet vergeet de lading in de caravan goed te verdelen op het moment van vertrek.



Wilt u meer weten over
de voordelen van uw toekomstige caravan?

Meer antwoorden kunt u vinden in de FAQ-rubriek van onze website www.sterckeman.nl





Sterckeman.

by **TRIGANO**



Meer informatie op
www.sterckeman.nl



360°
VIDEO'S
360°



TECHNISCHE
INFORMATIE



OPTIES

TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX FRANCE

AGENT VOOR NEDERLAND

caravan trading europe b.v.
Tel 0344-632209
info@caravantradingeurope.nl



Sterckeman neemt deel aan duurzaam bosbeheer door zijn publicaties te drukken op PEFC-gecertificeerd papier.



Alle papier kan worden gesorteerd en gerecycled

Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd zijn met uitrustingen die in optie worden aangeboden. De eigenschappen van de afgebeelde modellen kunnen variëren van land tot land. Ondanks het feit dat er zeer veel zorg werd besteed aan het ontwerp en de realisatie van deze folder, is dit geen contractueel document. STERCKEMAN kan ten allen tijde, en zonder voorafgaande informatie, de karakteristieken van de verschillende modellen wijzigen. STERCKEMAN kan niet verantwoordelijk worden geacht voor wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, noch voor typografische fouten die voorkomen bij de uitgave van de folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien. Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren. Aarzel niet hem te contacteren. In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die oorslaggevend is. Alle technische kenmerken (teksten en foto's) zijn geldig op het moment van afrukken (augustus 2023) en worden door STERCKEMAN als indicatie gegeven. Zij kunnen gewijzigd worden, vaak vanwege technische vooruitgang. Niet-contractueel document.