



Insta | *Sterckeman.*

Collectie | 2019



BENL

Dat is het Sterckeman-effect!

Sterckeman.

UW IDEALE REISGENOOT

○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
MATEN EN GEWICHTEN				
Aantal slaappleatsen	3	3	5	6
Lengte incl. dissel (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Opbouw lengte (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Binnen lengte (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	630	730	890	1000
Rijklar gewicht (kg) +/-5%	657	757	917	1027
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	750	900	1100	1200
Administratieve gewichtsverhoging	850/1000	1000	1200/1300	1300
Omloopmaat (m) +/-5%	7,77	8,47	8,97	9,47
Bandenmaat	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Schokbrekers (3kg)	O	O	O	O
AKS koppeling (3kg)	O	O	O	O
Stalen reservewiel (16kg)	O	O	O	O
Serviceluik (75x30cm) (2kg)	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	-	S	-
Openslaande ramen	3	3	5	6
SPECIFICATIES				
Dakluik (70x50cm) (2kg)	O	O	O	O
Boiler 5L (4kg)	-	-	-	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O	O
Voorbereiding voor airco	-	S	S	S
Airco (30kg)	-	O	O	O

○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
KEUKEN				
Koelkast met compressor XL Freeze 150L (15kg)	-	-	O	O
Afvalwatertank 30L (5kg)	O	O	O	O
Verswatertank 50L	-	-	-	O
BADKAMER				
Douchebak	-	S	S	S
Douchegordijn	-	-	-	O
Douche met flexibele slang (2kg)	-	-	O	-
Douchekolom + Douche met flexibele slang (7kg)	-	-	-	O
Thetford cassette toilet	-	S (Elektrisch)	S (Handmatige)	S (Elektrisch)
SLAAPKAMER				
Afmeting bed voor	140x195	140x195	140x210	140x210
Afmeting bed midden	-	-	110/95x170	100x170
Afmeting bed achter	85/60x190	125x100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Stopcontact 230V	S 1	S 2	S 2	S 2

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Polyester dak
- Exclusieve XPS Isolatie
- Voortentlamp

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming
- Combi-rollo's
- LED

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Koelkast helling geschikt 85L
- Losse watertank 25L
- LED verlichting

BADKAMER

- LED verlichting

SLAAPKAMER

- Koudschuimmatras comfort (12cm)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V

TOURING PAKKET (8kg)

- Schokbrekers
- AKS 3004 koppeling
- Serviceluik (100x40cm)

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
MATEN EN GEWICHTEN											
Aantal slaappleatsen	2	4	4	4	4	4	4	6	6	4	6
Lengte incl. dissel (m)	5	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Opbouw lengte (m)	3,92	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Binnen lengte (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	680	830	860	870	820	940	920	960	980	990	1045
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	707	857	887	897	847	967	947	987	1007	1017	1087
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	750	1050	1100	1050	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1300
Administratieve gewichtsverhoging	850/1000	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Omloopmaat (m) +/-5%	8,04	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44	9,74	9,74
Bandenmaat	185/70 R14	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175 R14 C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE											
Schokbrekers (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AKS koppeling (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Verstevigde uitdraaisteunen (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	4	6	4	5	4	5	6	6	6	6	6
Groot voorraam	S	S	S	S	O	-	S	S	S	O	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceluik (75x30cm) (2kg)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceluik (100x40cm) (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	S	-	-	-	-	-	-	S	-	S
Garage (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Vorbereiding voor airco	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airco (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
SPECIFICATIES											
CARAHEAT (4kg)	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-
Ringverwarming (4kg)	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O
Truma Ultra Heat (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Boiler 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Antennemast (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Opbergstasjes	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1	S 2	-	S 1
KEUKEN											
Koelkast helling geschikt 85L	S (70L)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Koelkast met compressor XL Freeze 150L (15kg)	-	O	-	O	-	-	O	O	O	O	O
Koelkast helling geschikt 140L	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
Verswatertank 50L	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Afvalwatertank 30L (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kruidenrekje	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S
BADKAMER											
Elektrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S	S	S	S	S (Handmatige)	S	S	S
Douche met flexibele slang (2kg)	O	O	-	-	O	O	-	O	-	O	O
Douchekolom + douchegordijn + douche met flexibele slang (7kg)	-	-	O	O	-	-	O	-	O	-	-
SLAAPKAMER											
Afmeting bed voor	180x195 of 120x195	150/145 x200	140x200	200x140	140x195	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x200	140x210	140x200	150x200	140x210
Afmeting bed midden	-	-	-	-	100x170	-	-	110x170	185x100	-	130x170
Afmeting bed achter	-	(75x210) x2	170x110	190x120	-	100x210	120/150 x210	(75x180) en (75x210)	(210x75) x2	110/120 x210	(75x210) x2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE											
Stopcontact 230V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 5	S 4	S 5
Vorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Wieloppen
- Derde remlicht
- Polyester dak + bodemplaat
- Voortentlamp
- Bumper met moderne achterlichten
- Geïntegreerde disselbak in ABS
- Polyester dak
- Exclusieve XPS Isolatie

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming
- Combi-rollo's
- Tv-aansluiting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Losse watertank 25L

BADKAMER

- Douchebak

SLAAPKAMER

- Bed opent met behulp van gasveer
- Koudschuimmatras comfort (12cm)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V

TOURING PAKKET (8kg)

- Schokbrekers
- AKS 3004 koppeling
- Serviceluik (100x40cm)

SPORTING PAKKET (4Kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur hele hoogte
- Disselboom afdekkap

COMFORT PAKKET (45Kg)

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Polyester zijwanden wit IRP + Sierlijsten voorzijde
- Boiler 5L + douche met flexibele slang
- Dakluik 70x50cm
- Serviceluik
- Achtergrond verlichting
- Multifunctioneel controlepaneel
- Afvalwatertank 30L
- Koudschuimmatras Comfort (15 cm) + Luxe stoffering
- Tweekleurige deuren
- Luxe voordeur
- Spotjes met USB

PRIX ~~3800€~~ **1900€**

○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
MATEN EN GEWICHTEN						
Aantal slaappleatsen	4	4	4	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Opbouw lengte (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Binnen lengte (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	980	1100	1020	1100	1150	1150
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	1032	1152	1072	1152	1202	1202
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1200	1300	1300	1300	1500	1500
Administratieve gewichtsverhoging	1500	1500	1500	1500	-	-
Technische gewichtsverhoging	-	-	-	-	1700	1700
Omloopmaat (m) +/-5%	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	5	8	6	7	7	6
Groot voorraam	S	S	S	O	S	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	-	-	-	-	S
Garage (105x105cm)	-	-	-	-	S	-
Airco (30kg)	O	O	O	O	O	O

○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
SPECIFICATIES						
Truma Ultra Heat (2kg)	O	O	O	O	O	O
Boiler 5L	S	S	S	S	S (14L)	S
Boiler 10L (7kg)	-	-	-	-	O	O
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O	O	O
Antennemast (3kg)	O	O	O	O	O	O
Opbergstasjes	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Tapijt	-	O	O	O	O	O
Kit Comfort: 2 hoofdsteunen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	O	O	O	O	-	-
KEUKEN						
Verswatertank 50L	O	O	O	O	O	O
BADKAMER						
Douchegordijn	-	O	-	O	-	-
Douche met flexibele slang	S	S	S	S	-	S
Douchekolom + douchegordijn + douche met flexibele slang (7kg)	O	-	O	-	-	O
Separate doucheruimte	-	-	-	-	S	-
SLAAPKAMER						
Afmeting bed voor	200x140	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x200	150x200	140x210	140x200
Afmeting bed midden	-	-	-	-	180x130	190x110
Afmeting bed achter	190x120	130/120x210	105/150x210	110/120x210	(80x190)x2	80x210/80x185
Koudschuimmatras comfort (15cm)	S	S (Verstelbare hoofdeindes)	S	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE						
Stopcontact 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Voorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	O	O	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Verstevigde uitdraaisteunen
- Wieloppen
- Voortentlamp
- Derde remlicht
- Serviceluik 100x40cm
- Voorbereiding voor airco
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Bevestigingsrails voor fietsendrager (kitgez. 496PE & 510PE)

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming
- Ringverwarming
- Combi-rollo's
- Panorama-Dakluik
- Tv-aansluiting
- Tv-steun
- LED verlichting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Koelkast met compressor XL Freeze 150L
- Afvalwatertank 30L
- Kruidenrekje
- LED verlichting

BADKAMER

- Douchebak
- Elektrisch Thetford cassette toilet

SLAAPKAMER

- Bed opent met behulp van gasveer
- Achtergrond verlichting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V
- Multifunctioneel controlepaneel Luxe
- USB-stopcontact

SPORTING PAKKET (4kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur hele hoogte
- Disselboom afdekkap

ARCTIC PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- ULTRA HEAT



○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
MATEN EN GEWICHTEN				
Aantal slaappleatsen	4	4	4	6
Lengte incl. dissel (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Opbouw lengte (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Binnen lengte (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1175	1160	1160	1315
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	1197	1182	1182	1346
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1500	1500	1500	1800
Administratieve gewichtverhoging	1700	1700	1700	-
Omloopmaat (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	O	O	O	O
Openslaande ramen	8	6	8	7
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O
Garage (105x105cm)	-	-	-	S
Airco (30kg)	O	O	O	O

○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
SPECIFICATIES				
Truma Ultra Heat (2kg)	O	O	O	O
Boiler 5L	S	S	S	-
Boiler 10L (7kg)	-	O	-	O
Boiler 14L	-	-	-	S
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O
Dakluik Heki 2 (2kg)	O	O	O	O
Antennemast (3kg)	O	O	O	O
Tapijt	O	O	O	O
Opbergstasjes	-	S 2	-	S 4
Kit Comfort: 2 hoofdsteenen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	O	O	O	-
KEUKEN				
Kruidenrekje	S	S	-	S
Verswatertank 50 L	O	O	O	O
BADKAMER				
Douche met flexibele slang	S	-	S	-
Douchegordijn	O	-	O	-
Douchekolom + douche met flexibele slang + douchebak + vouwdeuren	-	S	-	S
Separate doucheruimte	-	S	-	S
Dakluik met ventilator	-	S	-	S
SLAAPKAMER				
Afmeting bed voor	85x200-85x195 of 195x210	150x210	150x200	150x210
Afmeting bed midden	-	-	-	125x190
Afmeting bed achter	130/120x210	140x200	110/125x210	75x190/75x210
Extra lattenbodem om bed te vergroten	S	-	-	-
Koudschuimmatras comfort (15cm)	S (Verstelbare hoofdeindes)	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Stopcontact 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Voorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verstevigde uitdraaisteunen
- Wieloppen
- Voortentlamp
- Groot voorraam
- Bumper met LED achterlichten
- Derde remlicht
- Voorfront met gebogen raam en geïntegreerde disselbak
- Serviceluijk 100x40 cm
- Voorbereiding voor airco
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Bevestigingsrails voor fietsendrager (kitgez. 530PE)

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming (uitgez 530PE: 5004)
- Ringverwarming
- Combi-rollo's
- Dakluik 70x50 cm
- Tv-aansluiting
- Tv-steun
- LED verlichting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Koelkast met compressor XL Freeze 150L
- Afvalwatertank 30L
- LED verlichting

BADKAMER

- Douchebak
- Elektrisch Thetford cassette toilet

SLAAPKAMER

- Bed opent met behulp van gasveer
- Achtergrond verlichting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Omvormer 230V / 12V
- Multifunctioneel controlepaneel Luxe
- USB-stopcontact

SPORTING PAKKET (4kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur hele hoogte
- Disselboom afdekkap

ARCTIC PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- ULTRA HEAT



○ ALIZÉ EVASION	550CP	550LJ
MATEN EN GEWICHTEN		
Aantal slaappleatsen	4	4
Lengte incl. dissel (m)	7,60	7,60
Opbouw lengte (m)	6,38	6,38
Binnen lengte (m)	5,60	5,60
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58/1,95	2,58/1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1380	1390
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	1457	1467
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1800	1800
Omloopmaat (m) +/-5%	10,27	10,27
Bandenmaat	195R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE		
ALKO ATC (5kg)	0	0
Aluminium velgen + stalen reservewiel (12kg)	0	0
Openslaande ramen	7	7
Reservewiel (16kg)	0	0
Disselboom afdekkap (2kg)	0	0
Airco (30kg)	0	0
SPECIFICATIES		
Antennemast (3kg)	0	0
Tapijt	0	0
Kit Comfort: 2 hoofdsteunen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	0	0
SLAAPKAMER		
Afmeting bed voor	150x200	85x200 en 85x210
Afmeting bed achter	140/150x210	140/150x210
Extra lattenbodem om bed te vergroten	S	-
ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
Stopcontact 230V	S 6	S 6
USB-stopcontact	S 2	S 2
Vloerverwarming (5kg)	0	0

STANDAARDUITRUSTING

CHASSIS / CARROSSERIE

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
- Wieloppen
- Voortentlamp
- Groot voorraam
- Derde remlicht
- Serviceluis 100x40 cm
- Voorbereiding voor airco
- Polyester zijwanden, dak en bodemplaat
- Exclusieve IRP opbouwtechniek
- Bevestigingsrails voor fietsendrager

SPECIFICATIES

- Truma 3004 verwarming
- Ringverwarming
- Combi-rollo's
- Hordeur hele hoogte
- Dakluis (50x70cm) Heki 2
- Tv-aansluiting
- Tv-steun
- Tv-aansluiting buitenzijde
- LED verlichting

KEUKEN

- RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking
- Gasaansluiting buitenzijde
- Afzuigkap
- Koelkast Slim Tower 140L
- Verswatertank 50L
- Afvalwatertank 30L
- Kruidenrekje
- LED verlichting

BADKAMER

- Elektrisch Thetford cassette toilet
- Douchebak
- Douche met flexibele slang
- Vouwdeuren
- Douchekolom
- Separate doucheruimte

SLAAPKAMER


- Lattenbodem + verstelbaar hoofdeinde
- Bed opent met behulp van gasveer
- Koudschuimmatras comfort (15 cm)
- Beddensprei
- Achtergrond verlichting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE


- Omvormer 230V / 12V
- Multifunctioneel contolepaneel (I-Net + I-Box)
- Voorbereiding voor accu

○ INDELINGEN


Easy




EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 430PE • 4,50 x 2,15 m




EASY 496 PE • 5,00 x 2,15 m


Starlett




STARLETT 330CP • 3,30 x 1,95 m




STARLETT 380CE • 3,80 x 2,15 m




STARLETT 395CP • 4,00 x 2,15 m




STARLETT 400UL • 4,20 x 2,15 m




STARLETT 420CP • 4,20 x 1,95 m




STARLETT 450LJ • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470CP • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470PE • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 476PE • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 480CP • 5,00 x 2,15 m




STARLETT 490PE • 5,00 x 2,15 m




○ INDELINGEN


Evolution




EVOLUTION 400UL • 4,20 x 2,15 m




EVOLUTION 460LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m



EVOLUTION 480CP • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE • 5,20 x 2,15 m


Alizé Trend




ALIZÉ TREND 460LJ • 5,00 x 2,15 m



ALIZÉ TREND 475CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 480CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 530PE • 5,60 x 2,15 m

Alizé Evasion



ALIZÉ EVASION 550CP • 5,60 x 2,15 m



ALIZÉ EVASION 550LJ • 5,60 x 2,15 m



UW IDEALE REISGENOOT