



Insta | *Sterckeman.*

Collection | 2019



FR

Ça, c'est l'effet Sterckeman!

Sterckeman.
LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT



○ EASY	340CP	390CP	496PE
DIMENSIONS ET POIDS			
Nombre de places	3	3	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,00	5,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,90	4,60	5,60
Longueur intérieure (m)	3,30	4,00	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	2,15
Poids à vide	630	730	1000
Poids à vide en ordre de marche	647	747	1017
PTAC	750/850/1000	850/900/1000	1100/1200/1300
Développé auvent (m) +/-5%	7,77	8,47	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE			
Amortisseurs (3kg)	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O
Roue de secours en acier (16kg)	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	O
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	S
Baies ouvrantes	3	3	6
HABITATION			
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	-	-	O
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S
Climatiseur (30kg)	-	O	O
Dosseret Séjour	-	S	S

○ EASY	340CP	390CP	496PE
CUISINE			
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	S	O
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	O
Réservoir d'eaux usées (5kg)	O	O	S
Réservoir d'eaux propre 25L	S	S	-
Réservoir d'eaux propre 50L	-	-	S
CABINET DE TOILETTE			
Bac de propreté	-	S	S
Colonne de douche avec rideau (7kg)	-	O	O
WC à cassette	-	S (Electrique)	S (Electrique)
CHAMBRE ET COUCHAGES			
Dimensions couchage avant	140x195	140x195	140x210
Dimensions couchage central	-	-	100x170
Dimensions couchage arrière	85\60x190	125x100x190	(85x185)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE			
Prise 220V	S 1	S 2	S 2

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Toit polyester renforcé
- Isolation exclusive
- Eclairage d'auvent

HABITATION

- Dosserets anti-condensation
- Cloison de séparation tissus
- Store combi occultant + moustiquaire
- Plafonnier LED

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Eclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Eclairage LED

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)
- Dosseret Chambre

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TOURING (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

○ STARLETT	395CP	400UL	420CP	450LJ	470PE	480CP
DIMENSIONS ET POIDS						
Nombre de places	4	4	4	4	6	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,62
Longueur intérieure (m)	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	860	860	820	940	960	990
Poids à vide en ordre de marche	877	877	837	957	977	1007
PTAC	950/1100/1300	1000/1200/1300	900/1000/1300	1100/1200/1500	1100/1200/1500	1100/1200/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,74
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O	O	O
ATC (montage usine) (5kg)	O	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	4	5	4	5	5	6
Baie avant	S	S	O	-	S	O
Roue de secours coffre avant	O	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	O	O	O	O	O	O
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	-	-	S	-
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O	O	O

○ STARLETT	395CP	400UL	420CP	450LJ	470PE	480CP
HABITATION						
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O
Caraheat (4kg)	O	-	O	O	O	-
Air pulsé (4kg)	O	O	-	O	O	O
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O
Mât TV (3kg)	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	S 2	-	S 1	-	S 1	-
CUISINE						
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L	-	O	-	-	O	O
Réfrigérateur 140L	O	-	O	-	-	-
Réservoir d'eau propre 50L fixe	O	O	O	O	O	O
Porte épices	-	S	S	-	S	S
CABINET DE TOILETTE						
WC à cassette électrique	S	S	S	S	S (Manuelle)	S
Douchette sur flexible (2kg)	-	-	O	O	O	O
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	O	O	-	-	-	-
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant	140x200	200x140	140x195	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x210	150x200
Dimensions couchage central	-	-	100x170	-	110x170	-
Dimensions couchage arrière	170x110	190x120	-	100x210	(75x180) et (75x210)	110/120x210
Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)	S	S	S	S (15cm avec têtes relevables)	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE						
Prises 230V	S 3	S 5	S 3	S 4	S 5	S 4
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O	-	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Pré-équipement Climatiseur
- Toit polyester renforcé
- Isolation exclusive
- Eclaireur d'auvent

HABITATION

- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV

CUISINE

- Réfrigérateur tri-mixte 85L
- Réservoir d'eau propre 25L
- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assisté du sommier

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TOURING (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

CONTENU DU PACK CONFORT (45kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester + Montants latéraux à l'avant
- Chauffe-eau Truma-therme 5L + Douchette
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Portillon
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm) + Confection coussins supérieure
- Portes de placards bicolores
- Porte d'entrée luxe
- Spots de lecture avec port USB

PRIX ~~3800€~~ **1900€**



○ EVOLUTION	465CP	480CP	510PE
DIMENSIONS ET POIDS			
Nombre de places	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,45	6,75	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,32	5,62	5,82
Longueur intérieure (m)	4,70	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1020	1100	1150
Poids à vide en ordre de marche	1072	1152	1202
PTAC	1150/1300/1500	1200/1300/1500	1300/1500
Augmentation technique PTAC	-	-	1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,44	9,74	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE			
ATC (montage usine) (5kg)	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O
Baies ouvrantes	6	7	6
Baie avant	S	O	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	S
Climatiseur (30kg)	O	O	O

○ EVOLUTION	465CP	480CP	510PE
HABITATION			
Ultra heat (2kg)	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O
Mât + prise (3kg)	O	O	O
Pochettes de rangement	S 2	-	S 4
Moquette	O	O	O
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O	O
CUISINE			
Réservoir d'eau propre 50L	O	O	O
CABINET DE TOILETTE			
Rideau de douche	-	O	-
Colonne + douchette + rideau (7kg)	O	-	O
CHAMBRE ET COUCHAGES			
Dimensions couchage avant	140x200	150x200	140x200
Dimensions couchage central	-	-	190x110
Dimensions couchage arrière	110/120x210	110/120x210	185x80 et 210x80
INSTALLATION ELECTRIQUE			
Prises 230V	S 4	S 4	S 6
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclaireur d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Sous-plancher polyester
- Construction extérieure polyester complète (toit + parois)
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte épices
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté
- Douchette sur flexible

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm)
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande
- Prises USB

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

PACK ARTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultra heat



○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Longueur intérieure (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1175	1160	1160	1315
Poids à vide en ordre de marche	1197	1182	1182	1346
PTAC	1400/1500	1350/1500	1350/1500	1500/1600/1800
Augmentation technique PTAC	1700	1700	1700	-
Développé auvent (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O
Baies ouvrantes	8	6	8	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O

○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
HABITATION				
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	-
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	O	-	O
Chauffe-eau Truma-therme 14L	-	-	-	S
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	O	O
Mât (3kg)	O	O	O	O
Moquette	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	S 2	-	S 4
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O	O	-
CUISINE				
Porte épices	S	S	-	S
Réservoir d'eau propre 50L	O	O	O	O
CABINET DE TOILETTE				
Douchette sur flexible	S	-	S	-
Rideau de douche	O	-	O	-
Colonne de douche + douchette + parois pliées + portes pliantes + bac	-	S	-	S
Cabine de douche isolée	-	S	-	-
Lanterneau ventilé	-	S	-	S
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	85x200-85x195 ou 195x 210	150x210	150x200	150x210
Dimensions couchage central	-	-	-	125x190
Dimensions couchage arrière	130/120x210	140x200	110/125x210	75x190/210
Complément de couchage	S	-	-	-
Matelas «comfort» en coutil ouatiné avec étiquette (épaisseur 15cm)	S (Têtes relevables)	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prises 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent
- Baie avant
- Arrière avec feux à LED intégrés
- 3^{ème} feu stop
- Avant cintré avec baie galbée et coffre intégré
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (toit + parois)
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Eclairage LED : Plafonnier + spots + rétro-éclairage cloison/placards/penderie

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Eclairage LED : plafonnier + spots USB + rétro-éclairage dossier / sous lit

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande
- Prises USB

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

PACK ARTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultra heat



○ ALIZÉ EVASION	550CP	550LJ
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,60	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,38	6,38
Longueur intérieure (m)	5,60	5,60
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide	1380	1390
Poids à vide en ordre de marche	1457	1467
PTAC	1550/1600/1800	1550/1600/1800
Développé auvent (m) +/-5%	10,27	10,27
Dimensions roue de secours	195R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Montage usine ATC (5kg)	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O
Baies ouvrantes	7	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O
Climatiseur Truma (30kg)	O	O
HABITATION		
Mât (3kg)	O	O
Moquette	O	O
Kit confort : 2 appuis-tête + 2 accodoires + 2 cales-reins	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	150x200	85x200 et 85x210
Dimensions couchage arrière	140/150x210	140/150x210
Complément de couchage	S	-
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises 230V	S 6	S 6
Prise USB	S 2	S 2
Chauffage au sol (5kg)	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent
- Baie avant
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (toit + parois)
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles
- Branchement d'eaux de ville

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eau propre 50L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte épices
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Douche séparée
- Bac de propreté
- Douchette
- Portes battantes
- Colonne de douche

CHAMBRES ET COUCHAGES


- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas «comfort +» couil ouatiné (épaisseur 17cm) avec têtes relevables
- Dessus de lit
- Eclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ELECTRIQUE


- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande avec Truma I-Net
- Pré-équipement batterie
- Truma I-Box (pilotage à distance du chauffage/clim via Smartphone)

○ IMPLANTATIONS


Easy



EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m




EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 496 PE • 5,00 x 2,15 m


Starlett




STARLETT 395CP • 4,00 x 2,15 m




STARLETT 400UL • 4,20 x 2,15 m




STARLETT 420CP • 4,20 x 1,95 m



STARLETT 450LJ • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470PE • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 480CP • 5,00 x 2,15 m


Evolution



EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m



EVOLUTION 480CP • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE • 5,20 x 2,15 m




○ IMPLANTATIONS


Alizé
Trend




ALIZÉ TREND 460LJ • 5,00 x 2,15 m



ALIZÉ TREND 475CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 480CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 530PE • 5,60 x 2,15 m

Alizé
Evasion



ALIZÉ EVASION 550CP • 5,60 x 2,15 m



ALIZÉ EVASION 550LJ • 5,60 x 2,15 m



LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT