



L'instant | *Sterckeman.*

COLLECTION 2020

*Ça, c'est
l'effet Sterckeman !*



 EASY	340CP	390CP	420CP	470PE	496PE
DIMENSIONS ET POIDS					
Nombre de places	3	3	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,00	5,70	5,90	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,90	4,60	4,80	5,30	5,60
Longueur intérieure (m)	3,30	4,00	4,20	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	640	730	770	920	970
Poids à vide en ordre de marche (kg)	657	757	797	947	997
PTAC (kg)	750	850	900	1100	1150
Augmentation admin PTAC (kg)	850/900/1000	900/1000	950/1000	1200/1250/1300	1200/1250/1300
Augmentation technique PTAC (kg) (option payante)	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	7,77	8,47	8,67	9,17	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	3	3	3	4	6
Roue de secours en acier (16kg)	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	-	S	-
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	-	S

 EASY	340CP	390CP	420CP	470PE	496PE
HABITATION					
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	-	-
Air pulsé (4kg)	-	-	-	O	O
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S	S	S
Climatiseur (30kg)	-	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O
Coussins & Matelas confort 15cm AMBIANCE SAIGON	O	O	O	O	O
CUISINE					
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	S	S	S	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	-	O	S
Réservoir d'eau propre 25L	S	S	S	S	-
Réservoir d'eaux propres 50L	-	-	-	-	S
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	O	O	O	O	O
CABINET DE TOILETTE					
WC à cassette manuelle	-	-	-	S	-
WC à cassette électrique	-	S	S	-	S
Bac de propreté	-	S	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	-	O	O	O	O
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	-	-	-	O
CHAMBRE ET COUCHAGES					
Dimensions couchage avant	140x195	140x195	140x195	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	100x170	110x170	100x170
Dimensions couchage arrière	85\60x190	125/100x190	-	(75x210) x2	(85x185)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE					
Prises 230V	S 1	S 2	S 2	S 2	S 2
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- Support de roue de secours coffre à gaz
- Toit + Faces avant et arrière + Sous-plancher en polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS

HABITATION

- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Plafonnier LED
- Spots de lecture LED

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Eclairage LED

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «comfort» en couil ouatiné 12cm (lit parental)

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TOURING + (24kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (75x30cm)
- Roue de secours
- Support de roue de secours

PACK PERFORMANCE (16kg)

- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Porte moustiquaire complète
- Douchette avec flexible
- Réservoir d'eaux usées 30L
- Spots flexible LED

○ STARLETT COMFORT	400CP	420CP	450LJ	470PE	480CP
DIMENSIONS ET POIDS					
Nombre de places	4	4	4	6	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,90	5,90	6,40	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,83	4,82	5,32	5,32	5,62
Longueur intérieure (m)	4,20	4,20	4,70	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	920	870	960	1020	1010
Poids à vide en ordre de marche (kg)	937	887	977	1052	1042
PTAC (kg)	1100	1000	1200	1200	1200
Augmentation admin PTAC (kg)	1150/1200/1300	1100/1200/1300	1300/1400/1500	1300/1400/1500	1300/1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,94	8,94	9,44	9,44	9,74
Dimensions roue de secours	195/70R14	175R14C	175 R14C	175R14C	175 R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	5	4	5	5	6
Baie avant (3kg)	S	S	O	S	O
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O

○ STARLETT COMFORT	400CP	420CP	450LJ	470PE	480CP
HABITATION					
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O
Air pulsé (4kg)	O	O	O	O	O
Ultra heat (2kg)	O	O	O	-	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	S 1	-	S 1	-
CUISINE					
Porte épices	S	S	-	S	S
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	S	S	-	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	-	S	S
Réfrigérateur 130L (8kg)	O	O	-	-	-
CABINET DE TOILETTE					
WC à cassette manuelle	-	-	-	S	-
WC à cassette électrique	S	S	S	-	S
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	O	-	-	-	-
CHAMBRE ET COUCHAGES					
Dimensions couchage avant	200x140	140x195	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x210	150x200
Dimensions couchage central	-	100x170	-	110x170	-
Dimensions couchage arrière	185x110	-	100x210	(75x180) et (75x210)	110/120x210
INSTALLATION ELECTRIQUE					
Prises 230V	S 5	S 3	S 4	S 5	S 4
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	-	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Support de roue de secours coffre à gaz
- Technologie IRP

HABITATION

- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Niches de rangement sous placards hauts
- Coussins Confort «plus»

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Eclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté
- Douchette sur flexible

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK SPORTING (2kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète

PACK ARCTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultraheat

PACK COMFORT DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester + Montants latéraux à l'avant
- Chauffe-eau Truma-therme 5L + Douchette
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Portillon extérieur latéral 100x40cm
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en outil ouatiné (épaisseur 15cm) + Confection coussins supérieure
- Portes de placards bicolores
- Porte d'entrée luxe
- Spots de lecture avec port USB



○ EVOLUTION	465CP	490CP	510PE
DIMENSIONS ET POIDS			
Nombre de places	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,45	6,75	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,32	5,62	5,82
Longueur intérieure (m)	4,70	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1050	1110	1170
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1067	1127	1187
PTAC (kg)	1200	1250	1300
Augmentation admin PTAC (kg)	1300/1400/1500	1300/1400/1500	1400/1500
Augmentation technique PTAC (kg) (option payante)	-	-	1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,44	9,74	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE			
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O
Baies ouvrantes	6	7	6
Baie avant (3kg)	S	O	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	S
Barres porte-vélos supérieures + inférieures	S	S	-

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

○ EVOLUTION	465CP	490CP	510PE
HABITATION			
Ultra heat (2kg)	O	O	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	O
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	-
Pré-équipement TV (HDMI)	-	-	-
Pochettes de rangement	S 2	-	S 4
Moquette	O	O	O
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O	-
CABINET DE TOILETTE			
Rideau de douche (2kg)	-	O	-
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	O	-	O
CHAMBRE ET COUCHAGES			
Dimensions couchage avant	140x200	150x200	140x200
Dimensions couchage central	-	-	190x110
Dimensions couchage arrière	105/150x210	110/120x210	(80x185)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE			
Prises 230V	S 4	S 4	S 6
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Technologie IRP

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Pré-équipement Climatiseur
- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Miroir rétro-éclairé
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Porte épices
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté
- Douchette sur flexible

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné 15cm
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB
- Pré-équipement batterie

PACK ARCTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultraheat



○ ALIZÉ CONNECT	560CP	550LJ
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,58	6,58
Longueur intérieure (m)	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1520	1530
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1537	1547
PTAC (kg)	1700/1800/1900	1700/1800/1900
Développé auvent (m) +/-5%	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195 R14 C	195 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Montage usine ATC (5kg)	O	O
Baies ouvrantes	7	7
HABITATION		
Climatiseur Truma AVENTA Comfort	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière	150x200	85x195 & 85x210
Complément de couchage	-	S
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises 230V	S 6	S 6
Prises USB	S 2	S 2
Chauffage au sol (5kg)	O	O

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Jantes aluminium
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Roue de secours sous plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40cm) (x2)
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61cm)
- Technologie IRP

HABITATION

- Chauffage gaz / Chauffe-eau COMBI 6 E
- Air pulsé
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Skyroof
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Pré-équipement TV (HDMI)
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Four
- Hotte Aspirante
- Porte épices
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Cabine de douche isolée
- Branchement extérieure eau de ville

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien
- Ouverture assistée du sommier
- Têtes relevables
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné 17cm
- Eclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Pré-équipement Panneau solaire
- Pré-équipement Parabole
- Panneau de commande avec Truma I-Net
- Truma I-Box (Pilotage à distance du chauffage/clim via smartphone)
- Pré-équipement batterie

**○ IMPLANTATIONS****Easy**

EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m




EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m





EASY 420CP • 4,20 x 1,95 m



EASY 470PE KIDS • 4,70 x 2,15 m




EASY 496PE KIDS • 5,00 x 2,15 m

Starlett ComfortSTARLETT COMFORT 400CP
4,20 x 2,15 mSTARLETT COMFORT 420CP
4,20 x 1,95 mSTARLETT COMFORT 450LJ
4,70 x 2,15 mSTARLETT COMFORT 470PE KIDS
4,70 x 2,15 mSTARLETT COMFORT 480CP
5,00 x 2,15 m




○ IMPLANTATIONS


Evolution



EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m




EVOLUTION 490CP • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE KIDS • 5,20 x 2,15 m

Alizé Connect



ALIZE CONNECT 560CP
5,80 x 2,15 m



ALIZE CONNECT 550LJ
5,80 x 2,15 m

Sterckeman.
by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - CENTRE ACCUEIL CLIENTS -130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France