



L'instant | *Sterckeman.*

COLLECTION 2020

*Ça, c'est
l'effet Sterckeman !*



BEFR

Sterckeman.

LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT

○ EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	430PE	470PE	490PE	496PE
DIMENSIONS ET POIDS								
Nombre de places	3	4	3	4	5	6	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	6,20	6,40	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,90	4,40	4,60	4,80	5,10	5,30	5,60	5,60
Longueur intérieure (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	640	790	730	770	890	920	975	970
Poids à vide en ordre de marche (kg)	667	817	757	797	917	947	1002	997
PTAC (kg)	900	1000	900	900	1100	1200	1200	1200
Augmentation admin PTAC (kg)	750/1000	1100/1200/1300	1000	1000	1200/1300	1300	1300	1300
Augmentation technique PTAC (kg)	-	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	-	1400/1500	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	7,77	8,27	8,47	8,67	8,97	9,17	9,47	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	175/R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE								
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	3	5	3	4	5	5	5	6
Roue de secours en acier (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	S	-	-	S	S	S	-
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	-	-	-	-	S

○ EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	430PE	470PE	490PE	496PE
HABITATION								
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O	-	-	-
Air pulsé (4kg)	-	-	-	-	-	O	O	O
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S	S	S	S	S	S
Climatiseur (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Coussins & Matelas confort 15cm AMBIANCE SAIGON	O	O	O	O	O	O	O	O
CUISINE								
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	-	S	S	S	S	-	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	S	-	-	O	O	S	S
Réservoir d'eau propre 25L	S	S	S	S	S	S	S	-
Réservoir d'eaux propres 50L	-	-	-	-	-	-	-	S
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
CABINET DE TOILETTE								
WC à cassette manuelle	-	-	-	-	S	S	-	-
WC à cassette électrique	-	S	S	S	-	-	S	S
Bac de propreté	-	S	S	S	S	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	-	O	O	O	O	O	O	O
Rideau de douche (2kg)	-	-	-	-	-	-	-	O
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	-	-	-	-	-	-	O
CHAMBRE ET COUCHAGES								
Dimensions couchage avant	140x195	150\145 x210	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	-	100x170	110\95x170	110x170	100 x 170	100x170
Dimensions couchage arrière	85\60x190	(75x210)x2	125/100 x190	-	(77\60x210) x2	(75x210)x2	(75x210)x2	(85x185)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE								
Prises 230V	S 1	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Eclaireur d'auvent LED
- Enjoliveurs de roue
- Toit + Faces avant et arrière + Sous-plancher en polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV
- Plafonnier LED
- Spots de lecture LED

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Eclairage LED

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «comfort» en coutil ouatiné 12cm (lit parental)

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TOURING + (24kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (75x30cm)
- Roue de secours
- Support de roue de secours

PACK PERFORMANCE (16kg)

- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Porte moustiquaire complète
- Douchette avec flexible
- Réservoir d'eaux usées 30L
- Spots flexible LED

○ STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
DIMENSIONS ET POIDS										
Nombre de places	4	4	4	4	4	4	6	6	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,42	4,62	4,83	4,82	5,32	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Longueur intérieure (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	880	850	920	870	960	960	1020	1040	1010	1090
Poids à vide en ordre de marche (kg)	907	877	947	897	987	987	1047	1067	1037	1117
PTAC (kg)	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1300	1300	1200	1300
Augmentation admin PTAC (kg)	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1300/1400/1500	1300/1400/1500	1400/1500	1400/1500	1300/1400/1500	-
Augmentation technique PTAC (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400/1500
Développé auvent (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44	9,74	9,74
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175 R14 C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE										
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	6	4	5	4	5	6	5	6	6	6
Baie avant (3kg)	S	S	S	S	O	S	S	S	O	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Soute à vélos (100x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	S	-	S
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

○ STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
HABITATION										
CARAHEAT (2kg)	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air pulsé (4kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ultra heat (2kg)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1	S 2	-	S 1
CUISINE										
Porte épices	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S
Réfrigérateur tri-mixte 85L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	S	-	-	-	-	O	O	O	O	S
Réfrigérateur 140L (8kg)	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
Réservoir d'eau propre 25L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réservoir d'eaux propres 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CABINET DE TOILETTE										
WC à cassette manuelle	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
WC à cassette électrique	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	O	O	-	-	O	-	O	-	-
CHAMBRE ET COUCHAGES										
Dimensions couchage avant	150x145x210	140x200	200x140	140x195	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x200	140x210	140x200	150x200	140x210
Dimensions couchage central	-	-	-	100x170	-	-	110x170	110x185	-	130x170
Dimensions couchage arrière	(75x210)x2	190x125/110	185x110	-	100x210	120/150x210	(75x180) et (75x210)	75x215(x2)	110/120x210	(75x210)x2
Ouverture assistée du sommier	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE										
Prises 230V	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 5	S 4	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	-	-	O	O	O	O	-	O	O	-

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Support de roue de secours coffre à gaz
- Technologie exclusive IRP

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Eclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK SPORTING (2kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète

PACK ARCTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultraheat

PACK COMFORT DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester + Montants latéraux à l'avant
- Chauffe-eau Truma-therme 5L + Douchette
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Portillon
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm) + Confection coussins supérieure
- Portes de placards bicolores
- Porte d'entrée luxe
- Spots de lecture avec port USB
- Niches de rangement sous placards hauts



○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
DIMENSIONS ET POIDS					
Nombre de places	4	4	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,45	6,75	6,75	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,32	5,62	5,62	5,82	5,82
Longueur intérieure (m)	4,70	5,00	5,00	5,20	5,20
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1050	1110	1130	1180	1170
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1070	1129	1149	1197	1190
PTAC (kg)	1300	1300	1300	1400	1400
Augmentation admin PTAC (kg)	1500	1500	1500	1500	1500
Augmentation technique PTAC (kg)	-	-	-	1700	1700
Développé auvent (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16kg)	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	6	7	8	7	6
Baie avant (3kg)	S	O	S	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	-	-	S
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S	-
Barres porte-vélos supérieures + inférieures	S	S	S	-	-

○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
HABITATION					
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O	O
Climatiseur Dometic FJ1700 (30kg)	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	-	S
Chauffe-eau Truma-therme 10L (7kg)	-	-	-	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 14L	-	-	-	S	-
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	O	-	-
Pochettes de rangement	S 2	-	-	S 4	S 4
Moquette	O	O	O	O	O
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O	O	-	-
CABINET DE TOILETTE					
Douchette sur flexible (2kg)	S	S	S	-	S
Rideau de douche (2kg)	-	S	S	-	-
Cabine de douche isolée	-	-	-	S	-
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	S	-	-	-	S
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester	-	-	-	S	-
CHAMBRE ET COUCHAGES					
Dimensions couchage avant	140x200	150x200	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x210	140x200
Dimensions couchage central	-	-	-	180x130	190x110
Dimensions couchage arrière	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
Têtes relevables	-	-	S	-	-
Matelas "comfort" en coutil ouatiné 15cm	S	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE					
Prises 230V	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Technologie exclusive IRP

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Miroir rétro-éclairé
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Porte épices
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB

PACK ARCTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- Ultraheat



○ ALIZÉ CONNECT	560CP	550LJ
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,58	6,58
Longueur intérieure (m)	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1520	1530
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1537	1547
PTAC (kg)	1700/1800/1900	1700/1800/1900
Développé auvent (m) +/-5%	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195 R14 C	195 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Montage usine ATC (5kg)	O	O
Baies ouvrantes	7	7
HABITATION		
Climatiseur (30kg)	O	O
Moquette	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière	150x200	85x195 & 85x210
Complément de couchage	-	S
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises 230V	S 6	S 6
Prises USB	S 2	S 2
Chauffage au sol (5kg)	O	O

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**CHASSIS / CARROSSERIE**

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Jantes aluminium
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Roue de secours sous plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40cm) (x2)
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61cm)
- Technologie exclusive IRP

HABITATION

- Chauffage gaz / Chauffe-eau COMBI 6 E
- Air pulsé
- Pré-équipement Climatiseur
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Skyroof
- Lanterneau Midi-Héki 70x50cm
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Connexion TV salon
- Connexion TV chambre
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Four
- Hotte Aspirante
- Porte épices
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eaux propres 50L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Cabine de douche isolée
- Branchement extérieure eau de ville

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien
- Ouverture assistée du sommier
- Têtes relevables
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné 17cm
- Eclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Pré-équipement Panneau solaire
- Pré-équipement Parabole
- Panneau de commande avec Truma I-Net
- Truma I-Box (Pilotage à distance du chauffage/clim via smartphone)
- Pré-équipement batterie

**○ IMPLANTATIONS****Easy**

EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 380CE KIDS • 3,80 x 2,15 m



EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 420CP • 4,20 x 1,95 m




EASY 430PE KIDS • 4,50 x 2,15 m



EASY 470PE KIDS • 4,70 x 2,15 m




EASY 490PE KIDS • 5,00 x 2,15 m




EASY 496PE KIDS • 5,00 x 2,15 m

○ IMPLANTATIONS

Starlett Comfort




STARLETT COMFORT 380CE KIDS
3,80 x 2,15 m



STARLETT COMFORT 390CP
4,00 x 1,95 m



STARLETT COMFORT 400CP
4,20 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 420CP
4,20 x 1,95 m




STARLETT COMFORT 450LJ
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 470CP
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 470PE KIDS
4,70 x 2,15 m



STARLETT COMFORT 476PE KIDS
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 480CP
5,00 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 490PE KIDS
5,00 x 2,15 m

○ IMPLANTATIONS


Evolution



EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m




EVOLUTION 490CP • 5,00 x 2,15 m



EVOLUTION 492LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE KIDS • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE KIDS • 5,20 x 2,15 m

Alizé Connect



ALIZE CONNECT 560CP
5,80 x 2,15 m



ALIZE CONNECT 550LJ
5,80 x 2,15 m

Sterckeman.
by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - CENTRE ACCUEIL CLIENTS -130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - France