



Momenten | *Sterckeman.*

COLLECTIE 2020

*Dat is het
Sterckeman-effect!*



BENL

Sterckeman.
UW IDEALE REISGENOOT

 EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	430PE	470PE	490PE	496PE
MATEN EN GEWICHTEN								
Aantal slaappleatsen	3	4	3	4	5	6	6	6
Lengte incl. dissel (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	6,20	6,40	6,70	6,70
Opbouw lengte (m)	3,90	4,40	4,60	4,80	5,10	5,30	5,60	5,60
Binnen lengte (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	5,00
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	640	790	730	770	890	920	975	970
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	667	817	757	797	917	947	1002	997
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	900	1000	900	900	1100	1200	1200	1200
Administratieve gewichtsverhoging (kg)	750/1000	1100/1200/1300	1000	1000	1200/1300	1300	1300	1300
Technische gewichtsverhoging (kg)	-	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	-	1400/1500	1400/1500
Omloopmaat (m) +/-5%	7,77	8,27	8,47	8,67	8,97	9,17	9,47	9,47
Bandenmaat	185/70 R14	175/R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE								
Schokbrekers	O	O	O	O	O	O	O	O
AKS-3004	O	O	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	3	5	3	4	5	5	5	6
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceluik (75x35cm) (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Garage (100x65cm)	-	S	-	-	S	S	S	-
Garage (105x105cm)	-	-	-	-	-	-	-	S

 EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	430PE	470PE	490PE	496PE
SPECIFICATIES								
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O	-	-	-
Ringverwarming (4kg)	-	-	-	-	-	O	O	O
Vorbereiding voor airco	-	S	S	S	S	S	S	S
Airco (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O
Boiler 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik (70x50cm) (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Hordeur (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O
Comfortkussens & Matras 15cm	O	O	O	O	O	O	O	O
KEUKEN								
Koelkast helling geschikt 85L	S	-	S	S	S	S	-	-
Koelkast met compressor XL Freeze 150L (15kg)	-	S	-	-	O	O	S	S
Losse watertank 25L	S	S	S	S	S	S	S	-
Vaste watertank 50L	-	-	-	-	-	-	-	S
Afvalwatertank 30L	O	O	O	O	O	O	O	O
BADKAMER								
Handmatige Thetford cassette toilet	-	-	-	-	S	S	-	-
Elektrisch Thetford cassette toilet	-	S	S	S	-	-	S	S
Douchebak	-	S	S	S	S	S	S	S
Douche met flexibele slang (2kg)	-	O	O	O	O	O	O	O
Douchegordijn (2kg)	-	-	-	-	-	-	-	O
Douchekolom + Douche met flexibele slang + gordijn (7kg)	-	-	-	-	-	-	-	O
SLAAPKAMER								
Afmeting bed voor	140x195	150\145 x210	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210	140x210
Afmeting bed midden	-	-	-	100x170	110\95x170	110x170	100 x 170	100x170
Afmeting bed achter	85\60x190	(75x210)x2	125/100 x190	-	(77\60x210) x2	(75x210)x2	(75x210)x2	(85x185)x2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE								
TV-voorbereid (contactdoos en kabel)	S 1	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2
Accu-voorbereiding (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING

- CHASSIS / CARROSSERIE**
 - Wieldoppen
 - Voortentlamp
 - Polyester dak, ondervloer, voor-en achterzijde
 - XPS isolatiemateriaal
- SPECIFICATIES**
 - Trumatic 3004 verwarming
 - Combi-rollo's
 - TV aansluiting
 - LED verlichting
- KEUKEN**
 - RVS 3-pits gasstel + spoelbak
 - LED verlichting
- SLAAPPLAATSEN**
 - Koudschuimmatras Comfort 12cm
- ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
 - Koudschuimmatras Comfort 12cm

TOURING + PAKKET (24kg)

- Schokbrekers
- AKS-3004
- Bagageluik (75x30cm)
- Reservewiel
- Reservewielhouder in disselbak

PERFORMANCE PAKKET (16kg)

- Boiler Truma Therme (5L)
- Panoramadakluik Midi-Héki (70x50cm)
- Hordeur
- Flexibele handdouche
- Afvalwatertank 30L (rolbaar)
- Extra LED leesspotjes

 STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
MATEN EN GEWICHTEN										
Aantal slaappleatsen	4	4	4	4	4	4	6	6	4	6
Lengte incl. dissel (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Opbouw lengte (m)	4,42	4,62	4,83	4,82	5,32	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Binnen lengte (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	880	850	920	870	960	960	1020	1040	1010	1090
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	907	877	947	897	987	987	1047	1067	1037	1117
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1300	1300	1200	1300
Administratieve gewichtsverhoging (kg)	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1200/1300	1300/1400/ 1500	1300/1400/ 1500	1400/1500	1400/1500	1300/1400/ 1500	-
Technische gewichtsverhoging (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400/1500
Omloopmaat (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44	9,74	9,74
Bandenmaat	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175 R14 C	175R14C	175R14C	175 R14 C	175 R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE										
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Verstevigde uitdraaisteunen (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	6	4	5	4	5	6	5	6	6	6
Groot voorraam (3kg)	S	S	S	S	O	S	S	S	O	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceluik (75x30cm) (2kg)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceluik (100x40cm) (2kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Garage (100x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	S	-	S
Garage (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-

S: Serie / O: Optie / P: Pakket / -: Niet voorzien

STANDAARDUITRUSTING

- CHASSIS / CARROSSERIE**
 - Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
 - Wieldoppen
 - Voortentlamp
 - Derde remlicht
 - Bumper in 3 delen, met geïntegreerde achterlichten
 - Geïntegreerde disselbak in ABS
 - Reservewielhouder in disselbak
 - Exclusieve IRP opbouwtechniek
- SPECIFICATIES**
 - Trumatic 3004 verwarming
 - Voorbereiding voor airco
 - Combi-rollo's
 - TV aansluiting
- KEUKEN**
 - RVS 3-pits gasstel + spoelbak
 - LED verlichting
- BADKAMER**
 - Douchebak
- ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
 - Omvormer 230/12V

SPORTING PAKKET (2kg)

- Aluminium velgen + stalen reservewiel
- Hordeur

ARCTIC PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- Ultraheat

ALL-INCLUSIVE BIJ COMFORT EDITION

- Schokbrekers
- AKS koppeling
- Polyester zijwanden wit + Sierlijsten voorzijde
- Boiler 5L + douche met flexibele slang
- Dakluik 70x50cm
- Serviceluik
- Achtergrond verlichting
- Multifunctioneel controlepaneel
- Afvalwatertank 30L
- Koudschuimmatras Comfort (15 cm) + Comfortkussens «plus»
- Tweekleurige deuren bovenkastjes
- Opbergvakken onder de bovenkastjes
- Luxe voordeur
- Spotjes met USB

 STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
SPECIFICATIES										
CARAHEAT (2kg)	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringverwarming (4kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ultra heat (2kg)	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O
Airco (30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hordeur hele hoogte (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Opbergtasjes	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1	S 2	-	S 1
KEUKEN										
Kruidenrekje	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S
Koelkast helling geschikt 85L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-
Koelkast met compressor XL Freeze 150L (15kg)	S	-	-	-	-	O	O	O	O	S
Koelkast met compressor 130L (8kg)	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
Losse watertank 25L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaste watertank 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
BADKAMER										
Handmatige Thetford cassette toilet	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Elektrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S
Douche met flexibele slang (2kg)	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Douchekolom + Douche met flexibele slang + gordijn (7kg)	-	O	O	-	-	O	-	O	-	-
SLAAPKAMER										
Afmeting bed voor	150\145 x210	140x200	200x140	140x195	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x200	140x210	140x200	150x200	140x210
Afmeting bed midden	-	-	-	100x170	-	-	110x170	110x185	-	130x170
Afmeting bed achter	(75x210) x2	190x 125/110	185x110	-	100x210	120/150 x210	(75x180) en (75x210)	75x215 (x2)	110/120 x210	(75x210) x2
Bed opent met behulp van gasveer	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE										
Stopcontact 230V	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 5	S 4	S 5
Voorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	-	-	O	O	O	O	-	O	O	-

○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
MATEN EN GEWICHTEN					
Aantal slaappleatsen	4	4	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	6,45	6,75	6,75	6,95	6,95
Opbouw lengte (m)	5,32	5,62	5,62	5,82	5,82
Binnen lengte (m)	4,70	5,00	5,00	5,20	5,20
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1050	1110	1130	1180	1170
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	1070	1129	1149	1197	1190
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	1300	1300	1300	1400	1400
Administratieve gewichtsverhoging (kg)	1500	1500	1500	1500	1500
Technische gewichtsverhoging (kg)	-	-	-	1700	1700
Omloopmaat (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94	9,94
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
ALKO ATC (5kg)	O	O	O	O	O
Aluminium velgen + stalen reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O
Openslaande ramen	6	7	8	7	6
Groot voorraam (3kg)	S	O	S	S	S
Reservewiel (16kg)	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap (2kg)	O	O	O	O	O
Garage (170x55cm)	-	-	-	-	S
Garage (105x105cm)	-	-	-	S	-
Bevestigingsrails voor fietsendrager	S	S	S	-	-

○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
SPECIFICATIES					
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O	O
Airco (30kg)	O	O	O	O	O
Boiler 5L	S	S	S	-	S
Boiler 10L (7kg)	-	-	-	O	O
Boiler 14L	-	-	-	S	-
Panoramadakluik Héki 2 (2kg)	O	O	O	-	-
Opbergtasjes	S 2	-	-	S 4	S 4
Tapijt	O	O	O	O	O
Kit Comfort: 2 hoofdsteenen, 2 armkussens + 2 rugkussentjes	O	O	O	-	-
BADKAMER					
Douche met flexibele slang (2kg)	S	S	S	-	S
Douchegordijn (2kg)	-	S	S	-	-
Separate doucheruimte	-	-	-	S	-
Douchekolom + Douche met flexibele slang + gordijn (7kg)	S	-	-	-	S
Douchekolom + douche met flexibele slang + vouwdeuren	-	-	-	S	-
SLAAPKAMER					
Afmeting bed voor	140x200	150x200	(85x195) en (85x200) of 195x210	140x210	140x200
Afmeting bed midden	-	-	-	180x130	190x110
Afmeting bed achter	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
Verstelbare hoofdeindes	-	-	S	-	-
Koudschuimmatras Comfort 15 cm	S	S	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Stopcontact 230V	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Voorbereiding voor accu (2kg)	O	O	O	O	O
Vloerverwarming (5kg)	O	O	O	O	O

STANDAARDUITRUSTING

- CHASSIS / CARROSSERIE
- Schokbrekers
 - AKS koppeling
 - Verlengde uitdraaisteunen voorzijde
 - Verstevigde uitdraaisteunen
 - Wieldoppen
 - Voortentlamp
 - Derde remlicht
 - Serviceluik (100x40cm)
 - Exclusieve IRP opbouwtechniek

- SPECIFICATIES
- Trumatic 3004 verwarming
 - Ringverwarming
 - Voorbereiding voor airco
 - Combi-rollo's
 - Hordeur hele hoogte
 - Dakluik Midi-Héki (50x70cm)
 - TV aansluiting
 - TV steun
 - Verlichte spiegel
 - LED verlichting

- KEUKEN
- RVS 3-pits gasstel + spoelbak
 - Kruidenrekje
 - Koelkast met compressor XL Freeze 150L
 - Vaste watertank 50L
 - Afvalwatertank 30L
 - LED verlichting

- BADKAMER
- Elektrisch Thetford cassette toilet
 - Douchebak

- SLAAPKAMER
- Bed opent met behulp van gasveer
 - LED verlichting

- ELEKTRISCHE INSTALLATIE
- Omvormer 230/12V
 - Multifunctioneel controlepaneel Luxe
 - USB

ARCTIC PAKKET (39kg)

- Vloerverwarming
- Airco
- Ultraheat


 ALIZÉ CONNECT	560CP	550LJ
MATEN EN GEWICHTEN		
Aantal slaappleatsen	4	4
Lengte incl. dissel (m)	7,80	7,80
Opbouw lengte (m)	6,58	6,58
Binnen lengte (m)	5,80	5,80
Totale hoogte (m)	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,15	2,15
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	1520	1530
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	1537	1547
Maximaal toegelaten gewicht (kg)	1700/1800/1900	1700/1800/1900
Omloopmaat (m) +/-5%	10,47	10,47
Bandenmaat	195 R14 C	195 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
ALKO ATC (5kg)	O	O
Openslaande ramen	7	7
SPECIFICATIES		
Airconditionner (30kg)	O	O
Tapijt	O	O
SLAAPKAMER		
Afmeting bed voor	140/150x210	140/150x210
Afmeting bed achter	150x200	85x195 & 85x210
Extra lattenbodem om bed te vergroten	-	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
Stopcontact 230V	S 6	S 6
USB	S 2	S 2
Vloerverwarming (5kg)	O	O

STANDAARDUITRUSTING


- CHASSIS / CARROSSERIE**
 - Schokbrekers
 - AKS koppeling
 - Verstevigde uitdraaisteunen
 - Aluminium velgen
 - Voortentlamp
 - Derde remlicht
 - Reservewiel ondervloers
 - Disselboom afdekkap
 - Servicekluik (100x40cm) (x2)
 - Electrisch beweegbare trede
 - Extra brede toegangsdeur hartal (61cm)
 - Exclusieve IRP opbouwtechniek
- SPECIFICATIES**
 - Combi 6E Verwarming met geïntegreerde 10L boiler
 - Ringverwarming
 - Voorbereiding voor airco
 - Combi-rollo's
 - Hordeur hele hoogte
 - Skyroof
 - Dakluik Midi-Héki
 - Panoramadakluik Héki 2
 - TV aansluiting woongedeelte
 - TV aansluiting slaapkamer
 - TV steun
 - Tv-aansluiting buitenzijde
 - LED verlichting
- KEUKEN**
 - RVS 3-pits gasstel + spoelbak
 - Gasaansluiting voortentzijde
 - Electrische oven
 - Wasemkap
 - Kruidenrekje
 - Koelkast Slim Tower 140L
 - Vaste watertank 50L
 - Afvalwatertank
 - LED verlichting
- BADKAMER**
 - Elektrisch Thetford cassette toilet
 - Separate doucheruimte
 - Stadswater-aansluiting voortentzijde
- SLAAPKAMER**
 - Lattenbodem
 - Bed opent met behulp van gasveer
 - Verstelbare hoofdeindes
 - Koudschuimmatras Comfort 17 cm
 - LED verlichting
- ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
 - Omvormer 230/12V
 - Zonnepaneelaansluiting voorbereid
 - Schotelantenne aansluiting voorbereid
 - Multifunctioneel controlepaneel met Truma I-Net
 - Truma I-Box (smartphone-bediening)
 - Vorbereiding voor accu

INDELINGEN


Easy




EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 380CE KIDS • 3,80 x 2,15 m




EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 420CP • 4,20 x 1,95 m




EASY 430PE KIDS • 4,50 x 2,15 m



EASY 470PE KIDS • 4,70 x 2,15 m




EASY 490PE KIDS • 5,00 x 2,15 m




EASY 496PE KIDS • 5,00 x 2,15 m

○ INDELINGEN


Starlett Comfort




STARLETT COMFORT 380CE KIDS
3,80 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 390CP
4,00 x 1,95 m




STARLETT COMFORT 400CP
4,20 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 420CP
4,20 x 1,95 m




STARLETT COMFORT 450LJ
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 470CP
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 470PE KIDS
4,70 x 2,15 m



STARLETT COMFORT 476PE KIDS
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 480CP
5,00 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 490PE KIDS
5,00 x 2,15 m

○ INDELINGEN


Evolution




EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m



EVOLUTION 490CP • 5,00 x 2,15 m



EVOLUTION 492LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE KIDS • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE KIDS • 5,20 x 2,15 m

Alizé Connect



ALIZE CONNECT 560CP
5,80 x 2,15 m



ALIZE CONNECT 550LJ
5,80 x 2,15 m



TRIGANO VDL - KLANTENSERVICE - Route de Lamastre 130 - 07300 Tournon-sur-Rhône - Frankrijk