



Pack «harmonie»

> Jante alu Cache timon

580 euros

* Offre valable du 05.09.16 au 26.11.16 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Prix public TTC clés en main valable en France.



Pack «standing»

Déplace caravane Go2 Réfrigérateur XL Freeze 150L Porte moustiquaire

2290 euros 50% 1145 euros



LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT

Nombre de places : 4 Longueur hors tout avec l'attelage (m) : 7 Longueur extérieure carrosserie (m): 5,77 Longueur intérieure (m): 5

Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure : 2,58/1,95 Largeur hors tout (m): 2,30

Largeur intérieure (m): 2,15 Poids à vide : 1130 kg

Poids à vide en ordre de marche* : 1152 kg PTAC: 1250/1350/1500

Augmentation technique PTAC : Option (1700kg) Développé auvent (m) +/-5%: 9,62 Dimensions roue de secours : 175 R14 C Amortisseurs : Série

Anti-lacets AKS 3004 : Série

Guide manivelle pour accès vérins : Série Montage usine ATC: Option

Vérins renforcés : Série Enjoliveurs de roues : Série Eclaireur d'auvent : Série

Roue de secours coffre avant : Ontion Portillon extérieur latéral (100x40cm) : Série

Toit polyester renforcé : Série Pré-équipement Climatiseur : Série Climatiseur (30kg): Option Chauffage gaz TRUMA 3004** : Série Air pulsé : Série ULTRA HEAT: Option

Chauffe-eau Truma-therme 5L : Série Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ): Option Combinés stores moustiquaires : Série Lanterneau panoramique Héki 2 : Série

Pré-équipement TV : Série Réservoir d'eau propre 25L fixe, réservoir d'eaux usées 30L à roulettes : Série Réservoir d'eau propre 40L fixe : Option WC à cassette électrique : Série Douche : parois latérales portes translucides

+ bac de propreté + douchette

+ lanterneau ventilé : Série Dimensions couchage avant (cm): 150x210


Dimensions couchage arrière (cm): 140x200 Sommier à lattes avec compas de maintien : Série Ouverture assistée du sommier : Série Transformateur 230/12V avec disjoncteur : Série Prises 230V : 5

Pré-équipement batterie (2kg): Option Chauffage au sol (5kg): Option



















Alizé TREND 480 CP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de places : 4 Longueur hors tout avec l'attelage (m): 7 Longueur extérieure carrosserie (m): 5,77 Longueur intérieure (m): 5

Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure : 2,58/1,95

Largeur hors tout (m): 2,30 Largeur intérieure (m): 2,15 Poids à vide : 1130 kg

Poids à vide en ordre de marche* : 1152 kg

PTAC: 1250/1350/1500 Augmentation technique PTAC: Option (1700kg)

Développé auvent (m) +/-5%: 9,62 Dimensions roue de secours : 175 R14 C

Amortisseurs : Série Anti-lacets AKS 3004 : Série

Guide manivelle nour accès vérins : Série Montage usine ATC : Option

Vérins renforcés : Série Enjoliveurs de roues : Série Eclaireur d'auvent : Série

Roue de secours coffre avant : Option Portillon extérieur latéral (100x40cm) : Série

Toit polyester renforcé : Série Pré-équipement Climatiseur : Série Climatiseur (30kg): Option Chauffage gaz TRUMA 3004** : Série Air pulsé : Série ULTRA HEAT : Option

Chauffe-eau Truma-therme 5L : Série Combinés stores moustiquaires : Série Lanterneau panoramique Héki 2 : Série Pré-équipement TV : Série

Réservoir d'eau propre 25L fixe, réservoir d'eaux usées 30L à roulettes : Série Réservoir d'eau propre 40L fixe : Option WC à cassette électrique : Série

Bac de propreté, Douchette sur flexible : Série Dimensions couchage avant (cm): 150x200 Dimensions couchage arrière (cm): 110/125x210 Sommier à lattes avec compas de maintien : Série

Ouverture assistée du sommier : Série Transformateur 230/12V avec disjoncteur : Série Prises 230V: 5

Pré-équipement batterie (2kg): Option Chauffage au sol (5kg): Option





