


Sterckeman.

BE-FR



BROCHURE TECHNIQUE 2022

Panorama



LITS SUPERPOSÉS

EASY ★★★



380CE KID'S

5,50 x 2,30 m x 4

EASY ★★★



470PE KID'S

6,40 x 2,30 m x 6

EASY ★★★



490PE KID'S

6,70 x 2,30 m x 6

EASY ★★★



496PE KID'S

6,70 x 2,30 m x 6

EASY ★★★



497PE KID'S

6,70 x 2,30 m x 7

EVOLUTION ★★★★★



496PE KID'S


6,95 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



580PE KID'S **NEW**

7,55 x 2,30 m x 6



LITS CENTRAUX

EVOLUTION ★★★★★



490CP

6,75 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



540CP **NEW**

7,35 x 2,30 m x 4

ALIZE ★★★★★



560CP


7,80 x 2,30 m x 4

Voir brochure dédiée



480CP **NEW**

6,70 x 2,30 m x 4



LITS JUMEAUX

EASY ★★★



472LJ

6,40 x 2,10 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



492LJ

6,75 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



542LJ **NEW**

7,35 x 2,30 m x 4

ALIZE ★★★★★



550LJ

7,80 x 2,30 m x 4

Graphite
ANNIVERSAIRE



450LJ

6,40 x 2,30 m x 4



LITS TRANSVERSAUX

EASY ★★★



350CP

5,20 x 2,10 m x 2

EASY ★★★



390CP

5,70 x 2,10 m x 4

EASY ★★★



420CP

5,90 x 2,10 m x 4

EASY ★★★



430CP

6,20 x 2,30 m x 4

EVOLUTION ★★★★★



520CP

6,95 x 2,30 m x 4

Voir brochure dédiée



470CP

6,40 x 2,30 m x 4

LITS À LA FRANÇAISE



Easy



Page **6-7**

Les «poids plumes»
à équiper selon vos envies.



de 2 à
7 places



à partir
de 850 kg



Evolution



Page **8-9**

La caravane toutes saisons,
toute équipée.



de 4 à
6 places



à partir
de 1400 kg



Alize



Page **10-11**

L'excellence
selon Sterckeman



4 places



à partir
de 1800 kg

Nos 3 gammes

Easy



Evolution



Alize



L'EASY

plus en détails...



MOBILIER



TISSU
NAPOLI



TISSU
OTTAWA



MOBILIER
(PACK COMFORT)



TISSU
SIDNEY
(PACK COMFORT)

L'ÉVOLUTION

plus en détails...




MOBILIER



TISSU
BERLIN



TISSU
LONDON



TISSU
PARIS
(EN OPTION)

L'ALIZE

plus en détails...



MOBILIER



TISSU
CANBERRA



Easy ★★★

	350CP	380CE KID'S	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S	497PE KID'S
 DIMENSIONS ET POIDS										
Nombre de places	2	4	4	4	4	6	4	6	6	7
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,20	5,50	5,70	5,90	6,20	6,40	6,40	6,70	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,10	4,40	4,60	4,80	5,10	5,30	5,30	5,60	5,60	5,60
Longueur intérieure (m)	3,50	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,70	5,00	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	740	805	750	795	950	990	925	1020	1020	1030
Poids à vide en ordre de marche (kg)	767 / 817*	832 / 882*	777 / 830*	822 / 872*	977 / 1027*	1017 / 1067*	952 / 1005*	1047 / 1100*	1047 / 1100*	1057 / 1110*
PTAC (kg)	1000 / 1100*	1000 / 1100*	1000 / 1100*	1000 / 1100*	1200	1200	1200	1300	1300	1300
Augmentation admin PTAC (kg)	850 / 1300	950 / 1300	950 / 1300	950 / 1300	1300	1100 / 1300	1100 / 1300	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500
Développé auvent (m) +/-5%	7,97	8,27	8,47	8,67	8,97	9,17	9,17	9,47	9,47	9,47
Dimensions roue de secours	185 / 70 R14	175 R14C	185 / 70 R14	185 / 70 R14	175 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C
 CHASSIS / CARROSSERIE										
Amortisseurs (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Anti-lacets AKS 3004 (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Roue de secours en acier (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Support de roue de secours coffre à gaz (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Jantes Aluminium (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (100 x 40 cm) (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Soute à vélos	✗	✓ 105 x 65	✗	✗	✗	✓ 105 x 65	✗	✓ 105 x 65	✓ 105 x 105	✓ 105 x 105
Baies ouvrantes	3	5	4	3	4	5	5	5	6	7
Baie avant (3 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* Avec pack Comfort.

IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci.

La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.



Toute la technique est sur
be.sterckeman-caravans.com

✓ DE SÉRIE ○ OPTION ✗ NON DISPONIBLE P PACK



VIDÉOS & 360°



INFOS TECHNIQUES



OPTIONS



	350CP	380CE KID'S	390CP	420CP	430CP	470PE KID'S	472LJ	490PE KID'S	496PE KID'S	497PE KID'S
HABITATION										
Lanterneau panoramique 70x50cm (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Air pulsé (4 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte Moustiquaire (3 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CUISINE										
Réfrigérateur tri-mixte 85 L	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L (15 kg)	✗	✓	✗	✗	✓	O	✗	✓	✓	✓
Réservoir d'eaux usées (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Réservoir d'eaux propres 50 L (3 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CABINET DE TOILETTE										
Rideau de douche (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Douchette sur flexible (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Colonne de douche avec douchette (3 kg)	✗	✗	P/✓*	✗	✗	✗	P/✓*	✗	P/✓*	P/✓*
WC à cassette	✓ (Electrique)	✓ (Electrique)	✓ (Electrique)	✓ (Electrique)	✓ (Electrique)	✓ (Manuel)	✓ (Electrique)	✓ (Electrique)	✓ (Electrique)	✓ (Electrique)
CHAMBRE ET COUCHAGES										
Dimensions couchage avant (cm)	140 x 195 ou 195/205 x 195	145/150 x 210	140 x 195	140 x 195	150 x 210	140 x 210	70/95 x 195/205 ou 195/205 x 195	140 x 210	140 x 210	140 x 210
Dimensions couchage central (cm)	55/65 x 190	✗	✗	100 x 170	✗	110 x 170	✗	100 x 170	100 x 170	100 x 170
Dimensions couchage arrière (cm) (10 kg)	✗	(75 x 210) x 2	125/90 x 190	✗	145/120 x 190	(75 x 210) x 2	125/90 x 190	(75 x 210) x 2	(85 x 185) x 2	(85 x 185) x 3
INSTALLATION ÉLECTRIQUE										
Pré-équipement batterie (2 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5 kg)	O	✗	O	O	O	O	O	O	O	O
Prise 230 V	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Faces avant, arrière, toit et sous-plancher polyester
- Isolation exclusive XPS Styrofoam
- Eclairage d'avant
- 3e feu stop
- Barres porte vélo supérieur et inférieur
- Store combi occultant + moustiquaire
- Pré-équipement Climatiseur
- Plafonnier et éclairage LED
- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eau propre amovible 25 L
- Bac de propreté
- Matelas « confort » avec couffin ouatiné (épaisseur 12cm)
- Transformateur 230/12 V avec disjoncteur
- Variateur de lumière séjour
- Préparation TV : prises antenne et 230 V



TOILE MARTELÉE



FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



MOBILIER



TISSU OTTAWA



TISSU NAPOLI

PACK DOUCHE EASY

8 KG

- Chauffe-eau électrique 5L Truma
- Douchette sur flexible
- Rideau de douche
- Colonne de douche (selon modèle)

PACK TOURING LUXE

14 KG

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Supports RDS
- Portillon extérieur (75 x 30 cm)
- Réservoir d'eau propre 50 L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30 L amovible

PACK COMFORT

50 KG

- Parois polyester
- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Portillon extérieur (100 x 40 cm)
- Chauffe-eau Trumatherme 5 L
- Douchette
- Réservoir eaux usées
- Réservoir eau propre 50 L
- Accessoires porte d'entrée
- Ambiance tissu exclusif Sidney
- Lanterneau (50 x 70 cm)
- Matelas « confort » en couffin ouatiné (épaisseur 15 cm)
- Portes de placards bicolores
- Niches rétroéclairées
- Spots LED x4
- Rideau de douche
- Support RDS



POLYESTER BLANC




FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



MOBILIER



TISSU SYDNEY



Evolution ★ ★ ★ ★

	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	NEW 540CP	NEW 542LJ	NEW 580PE KID'S
DIMENSIONS ET POIDS							
Nombre de places	4	4	6	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,75	6,75	6,95	6,95	7,35	7,35	7,55
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,60	5,60	5,80	5,80	6,20	6,20	6,40
Longueur intérieure (m)	5,00	5,00	5,20	5,20	5,60	5,60	5,80
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1110	1170	1190	1165	1285	1285	1335
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1127	1187	1207	1182	1302	1302	1352
PTAC (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Augmentation admin PTAC (kg)	1400	1400	1400	1400	1800	1800	1800
Augmentation technique PTAC (kg)	1800	1800	1800	1800	N/A	N/A	N/A
Développé auvent (m) +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94	10,34	10,34	10,54
Dimensions roue de secours	175 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C	185 R14C	185 R14C	185 R14C
CHASSIS / CARROSSERIE							
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) (5 kg)	O	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (16 kg)	O / P	O / P	O / P	O / P	O / P	O / P	O / P
Roue de secours acier coffre avant (16 kg)	O	O	O	O	O	O	O
Roue de secours aluminium sous-plancher (16 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Fixation roue de secours sous-plancher (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Baies ouvrantes Seitz	7	8	7	6	7	7	6
Baie avant (3 kg)	O	O	✓	✗	✓	✓	✓
Habillage timon	P	P	P	P	P	P	P
Soute à vélo	✗	✗	✓ 105 x 105 cm	✗	✗	✗	✓ 105 x 105 cm
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O	O	O	O
Prise TV/12V/230V coté auvent (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Branchement gaz extérieur (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Branchement douchette extérieur (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Branchement eau de ville opposée auvent (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Marche-pied électrique (7 kg)	P	P	P	P	P	P	P



Toute la technique est sur
be.sterckeman-caravans.com



VIDÉOS & 360°



INFOS TECHNIQUES



OPTIONS

✓ DE SÉRIE ○ OPTION ✗ NON DISPONIBLE P PACK

	490CP	492LJ	496PE KID'S	520CP	NEW 540CP	NEW 542LJ	NEW 580PE KID'S
HABITATION							
Chauffage gaz TRUMA 3004	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Truma Combi 4	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Truma Combi 6E (16 kg)	✗	✗	✗	✗	P	P	P
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O	✗	✗	✗
Chauffe-eau Truma-therme 5 L	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Chauffe-eau Truma-therme 14 L	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Chauffe-eau Truma-therme 10 L (230 V/gaz) (11 kg)	✗	✗	O	O	✗	✗	✗
Détecteur de fumée (1 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Porte d'entrée XL	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Lanterneau panoramique Héki 2 au lieu du Midi-Héki (2kg)	P	P	✗	P	P	P	P
Skyroof salon	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Pochettes de rangement	✗	✗	✓ 4	✓ 2	✓ 2	✓ 2	✓ 4
Moquette (7 kg)	O	O	O	O	O	O	O
Ambiance tissu "Paris" (0 kg)	O	O	O	O	O	O	O
Kit Confort (2 Appuie-tête, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco) (5 kg)	O	O	O	O	O	O	O
CUISINE							
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réservoir d'eau propre 50 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINET DE TOILETTE							
Rideau de douche	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Douchette sur flexible	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Lanterneau ventilé avec barre de suspension (2 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Colonne de douche + portes pliantes + parois polyester	✗	✗	✓	✓	Douche pivotante	Douche pivotante	✓
CHAMBRE ET COUCHAGES							
Dimensions couchage avant (cm)	150 x 200	(85 x 195) et (85 x 200) ou 195 x 210	140 x 205	140/135 x 200	150/120 x 210	150/130 x 210	160 x 205
Dimensions couchage central (cm)	✗	✗	180 x 130	✗	✗	✗	180 x 130
Dimensions couchage arrière (cm)	125/110 x 210	130/120 x 210	(75 x 190) x 2	160/130 x 210	150 x 200	(85 x 200) x 2 ou 200 x 210	(75 x 190) x 2
INSTALLATION ÉLECTRIQUE							
HNET BOX pour commande à distance du chauffage & clim (0,5 kg)	P	P	P	P	P	P	P
Prise 230V / Prises USB	✓ 4 / ✓	✓ 4 / ✓	✓ 5 / ✓	✓ 4 / ✓	✓ 5 / ✗	✓ 5 / ✗	✓ 5 / ✓
Chauffage au sol (5 kg)	O	O	O	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairer d'auvent LED
- 3e feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (Toit, faces et sous-plancher)
- Construction IRP-Technology
- Barres porte vélo supérieur + inférieur
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Porte d'entrée avec hublot noir
- Lanterneau Midi-Héki 500 x 700
- Support TV métallique articulé
- Miroir rétro-éclairé
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées
- Combiné réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 50 L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte épices
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés
- WC à cassette électrique
- Bac de propreté
- Douchette sur flexible
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas "comfort" en coutil ouatiné (épaisseur 15cm)
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB
- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande "Luxe"
- Prises USB
- Variateur de lumière séjour et chambre
- Pré-équipement batterie



POLYESTER TAUPE



FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



MOBILIER



TISSU
BERLIN



TISSU
LONDON



TISSU
PARIS
(OPTION)

PACK PREMIUM

51 KG

- Grand lanterneau panoramique Héki 2 (900x600)
- Kit Confort (2 Appuie-tête, 2 Cale-reins, 2 Coussins déco)
- RDS aluminium sous-plancher
- Prises extérieures gaz
- Marche pied électrique
- Branchement douchette extérieur
- Branchement eau de ville opposée auvent
- Prise TV/230/12V auvent
- Portillon extérieur latéral (75x30 cm) (sauf 580PE) ⁽¹⁾
- Habillage timon
- Augmentation Admin PTAC
- Détecteur de fumée
- TRUMA I-NET & I-Box
- TRUMA COMBI 6E (sur 542LJ, 540CP et 580PE) ⁽²⁾
- Lanterneau ventilé avec barre de suspension (400x400mm)

(1) Sauf pour les implantations 496PE KID'S et 580PE KID'S
(2) Au lieu de COMBI 4 pour les implantations 542LJ / 540CP / 580PE KID'S

PACK ARCTIC

39 KG

- Chauffage sol
- Climatiseur
- Ultraheat



Alize ★★★★★

DIMENSIONS ET POIDS

	550LJ	560CP
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,80	7,80
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,60	6,60
Longueur intérieure (m)	5,80	5,80
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1520	1520
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1537	1537
PTAC (kg)	1900	1900
Augmentation admin PTAC (kg)	1800	1800
Développé auvent (m) +/-5%	10,47	10,47
Dimensions roue de secours	195 R14 C	195 R14 C

CHASSIS / CARROSSERIE

Amortisseurs	✓	✓
Anti-lacets AKS 3004	✓	✓
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) (5 kg)	○	○
Vérins renforcés	✓	✓
Jantes aluminium avec roue de secours acier	✓	✓
Eclaireur d'auvent	✓	✓
Baies ouvrantes	7	7
3ème feu stop	✓	✓
Roue de secours sous-plancher	✓	✓
Habillage timon	✓	✓
Portillon extérieur latéral (100x40 cm)	✓ 2	✓ 2
Pré-équipement Climatiseur	✓	✓
Climatiseur (30 kg)	○	○
Marchepied électrique	✓	✓
Porte d'entrée XL (61cm)	✓	✓
Construction extérieure polyester complète (Toit, parois, sous-plancher)	✓	✓
Construction exclusive IRP	✓	✓
Renfort panneaux arrière pour porte vélo supérieur + inférieur	✓	✓



HABITATION

Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6E	✓	✓
Air pulsé	✓	✓
Combinés stores moustiquaires	✓	✓
Porte moustiquaire complète	✓	✓
Lanterneau Midi-Héki 500x700mm	✓	✓
Grand lanterneau panoramique Héki 2	✓	✓
Skyview	✓	✓
Pré-équipement TV	✓	✓
Pré-équipement parabole	✓	✓
Pré-équipement panneaux solaires	✓	✓
Support TV métallique articulé	✓	✓
Prise TV extérieure	✓	✓
Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles	✓	✓
Détecteur de fumée	✓	✓
Moquette (7 kg)	○	○



CUISINE

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre	✓	✓
Réfrigérateur Colonne 140L Slim	✓	✓
Réservoir d'eau propre 50L fixe	✓	✓
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes	✓	✓



CABINET DE TOILETTE

WC à cassette pivotant	✓	✓
Branchement extérieure eau de ville	✓	✓
Cabine de douche séparée	✓	✓



CHAMBRE ET COUCHAGES

Dimensions couchage avant (cm)	140/150 x 210	140/150 x 210
Dimensions couchage arrière (cm)	85 x 200 85 x 210	150 x 200
Complément de couchage	✓	✗



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Prises 230V	✓ 6	✓ 6
Prise USB	✓ 2	✓ 2
Chauffage au sol (5 kg)	○	○



Toute la technique est sur
be.sterckeman-caravans.com



VIDÉOS & 360°



INFOS TECHNIQUES



OPTIONS

✓ DE SÉRIE ○ OPTION ✗ NON DISPONIBLE

ZOOM sur...



Inclus dans le Pack Connect :

TRUMA COMBI 6E

Il réunit les fonctions de chauffage et de chauffe-eau en un seul appareil.

Le TrumaCombi 6E est un puissant chauffage (6000W) à air chaud avec chauffe-eau intégré.

Il permet de faire fonctionner le chauffage en mode gaz, électricité ou mixte. Pour l'utilisation stationnaire sur terrain de camping, vous pouvez faire fonctionner le chauffage Combi avec le transformateur 12 V sans solliciter le courant de bord.

Inclus dans le Pack Connect :

TRUMA I-NET & I-BOX

Contrôler le chauffage et la climatisation à l'aide de l'application pour smartphone.

La TrumaNetBox est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma entre eux dans la caravane.


L'iNetBox permet de contrôler le chauffage Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où que se trouve l'utilisateur et d'interroger le stock de gaz



L'application de commande **TRUMA** est gratuite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vêrins renforcés
- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Eclairer d'auvent
- 3e feu stop
- Roue de secours sous-plancher
- Habillage timon
- Portillon extérieur latéral (100x40cm) x2
- Pré-équipement Climatiseur
- Marchepied électrique
- Porte d'entrée XL Hartal (61cm)
- Construction extérieure polyester complète (Toit, parois, sous-plancher)
- Construction exclusive IRP
- Renfort panneaux arrière pour porte vélo supérieur + inférieur
- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6E
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Lanterneau Midi-Héki 500x700
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Skyview
- Pré-équipement TV
- Pré-équipement parabole
- Pré-équipement panneaux solaires
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles
- Détecteur de fumée
- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Hotte aspirante
- Four/Grill à gaz intégré
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eau propre 50L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte accessoires cuisine
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine
- WC à cassette pivotant
- Branchement extérieure eau de ville
- Cabine de douche séparée
- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas "comfort +" coutil ouatiné (épaisseur 17cm) avec têtes relevables
- Eclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots
- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande "luxe" avec Truma I-Net
- Truma I-Box pour pilotage par smartphone à distance
- Variateur de lumière séjour et chambre
- Pré-équipement batterie




POLYESTER BLANC



FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



MOBILIER



TISSU
CANBERRA

PACK CONNECT

- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6E
- Jantes aluminium
- Roue de Secours Aluminium
- Support RdS sous caisse
- Cache timon
- Préparation TV HDMI Chambre
- Préparation panneaux solaires
- Four/Grill à gaz intégré
- Hotte aspirante
- Branchement extérieure eau de ville
- Prises TV/230V/12V extérieure
- Lanterneau ventilé avec porte-serviettes (40x40 cm)
- 2e Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Sommier à lattes + têtes relevables
- Matelas confort épaisseur 17cm
- TRUMA I-NET & I-Box
- Salon arrondi avec repose-têtes
- Marche pied électrique
- Table repliable sur pied central avec plateau flexible
- Augmentation technique 1900KG
- Lanterneau Chambre (50x70 cm)
- Grand lanterneau panoramique Héki2 salon (90x60 cm)
- Eclairage nuit au sol
- Colonne de douche rétroéclairée
- Spots LED salon sous placards
- Détecteur de fumée



À découvrir également

Notre édition suréquipée !

DEMANDEZ
NOTRE DOCUMENTATION

be.sterckeman-caravans.com

Graphite
ANNIVERSARY



Sterckeman.

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 -
07302 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX
FRANCE



Toute la technique est sur
be.sterckeman-caravans.com



Vidéos
360°



Infos
Techniques



Options